

## SARAU DA UTOPIA TEM NOITE DE BRILHO EM SUA TERCEIRA EDIÇÃO



Uma noite de brilho. Assim foi a terceira edição do Sarau da Utopia, promovido pela Prefeitura de Maricá, que aconteceu nesta quinta-feira (07/01), em frente ao Mercado das Artes, na Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro. A iniciativa integra o pré-lançamento do Festival Internacional da Utopia, que acontece em junho deste ano na cidade. O Sarau acontece toda primeira quinta-feira do mês com apresentação de poetas, escritores, músicos, artistas circenses, bailarinos, e demais pessoas que desejam dar vez e voz às suas produções.

A terceira edição iniciou com apresentação de Ronaldo Valentim (violão e voz), Paulo Ernâni (cajón), e Sérgio Aranda (percussão). Apresentaram-se em seguida, os poetas – destaque para o jovem Gabory Solrac, com poemas de seu livro Anjovial. A cantora mirim Sofia Bezerra Costa Lima, de 10 anos, levantou o público com sua afinação e ritmo, e a dupla Lucas (violão) e Carolina Ribeiro (voz), cantou sucessos da MPB, como “Por enquanto”, de Renato Russo. Crianças, acompanhadas dos pais, pintaram um grande quadro com tintas à base de água, orientadas pela professora de Artes Plásticas da Secretaria



Adjunta de Cultura, Tatiana Velasco. A menina Isabela Lux, 9 anos, aprovou a atividade. “É divertido pintar”, disse.

Hip-hop, break e funk tiveram como sempre seu espaço, na voz e nos passos de Bruno Garf, Lucas Jackson e do grupo “O Outro Lado”. As crianças índias do coral Curumim, da aldeia Mata Verde Bonita, em São José do Imbassai, acompanhadas dos caciques Darcy Tupã, Miguel Veramim e Jurema, e da pajé Lídia, apresentaram números de canto e dança da etnia Tupi-Guarani. O cacique Darcy Tupã aproveitou para convidar os presentes a participarem da I Jornada Esportiva Indígena em Maricá, que faz parte do calendário turístico da cidade e acontecerá nos dias 30/04 e 01/05, na aldeia de São José. “Um programa de índio de verdade. O maricaense é um povo educado, unido, que estende a mão. Consideramos vocês nossos irmãos. Encontramos aqui um povo acolhedor, que nos ofereceu uma terra para morar. A gratidão e amizade do nosso povo estará sempre com vocês”, declarou o cacique. O Sarau encerrou com a apresentação da cantora Bombom Lessa e banda tocando o melhor da música afro-brasileira.

## NOVOS CONSELHEIROS TUTELAR TOMAM POSSE NO CEU

O início de uma nova era para o Conselho Tutelar de Maricá. Assim pode ser lembrada a posse dos 12 novos conselheiros, ocorrida neste domingo (10/1) no auditório do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), na Mumbuca. O grupo, eleito em setembro, recebeu os diplomas das mãos do secretário adjunto de Assistência Social, Jorge Castor – foi a primeira vez que a pasta organizou e coordenou o processo. Os primeiros plantonistas já estiveram de prontidão na madrugada seguinte.

Durante a solenidade, foram anunciadas novidades como a criação de uma segunda equipe do CT, sediada em Inoã, que vai atender ao 3º e 4º distritos de Maricá. Além disso, uma equipe de assistentes sociais e um corpo jurídico irão dar suporte às crianças e famílias atendidas pelos conselheiros. Segundo Castor, a posse dos conselheiros foi um verdadeiro presente para Maricá.

“Desde quando recebemos essa missão do prefeito Washington Quaquá, tivemos a autonomia necessária para reestruturar esse órgão e poder dar qualidade ao atendimento. Creio que agora estamos conseguindo isso com essa ampliação para duas equipes e ao oferecer apoio jurídico e social. Nosso próximo passo será lutar para que seja aprovada na Câmara dos Vereadores uma lei própria para a categoria, que dará ainda mais dignidade a esses profissionais”, adiantou Castor, que agradeceu ao apoio recebido pelo Ministério Público Estadual e pela presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), Mariah Bittencourt.

Castor disse ainda que a palavra-chave que vai permear a filosofia de trabalho do CT é responsabilidade. “É isso que todas as crianças que moram ou visitam nossa cidade podem esperar”, frisou.



**Sumário**

<b>ATOS DO PREFEITO</b>	<b>2</b>
<b>COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO</b>	<b>2</b>
<b>SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE GOVERNO</b>	<b>2</b>
<b>SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2</b>
<b>SECRETARIA ADJUNTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>2</b>
<b>SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE</b>	<b>4</b>

**ATOS DO PREFEITO**

DECRETO Nº 008 DE 08 DE JANEIRO DE 2016.  
CRIA ÁREA DE ESPECIAL INTERESSE SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, NAS ÁREAS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA DE ACORDO COM A LEI N. 2301, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2009, QUE ESTABELECE DIRETRIZES PARA A POLÍTICA HABITACIONAL DO MUNICÍPIO DE MARICÁ.

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARICÁ, no uso de suas atribuições legais,  
CONSIDERANDO: a necessidade de reduzir o déficit e a inadequação de moradias, melhorar as condições de vida e habitabilidade, inibir a ocupação desordenada do solo, coibir a ocupação de áreas de risco ambiental e/ou social;

CONSIDERANDO a necessidade de oferecer alternativas habitacionais e garantir o atendimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana;

CONSIDERANDO os artigos nº 63 e 64 da Lei Complementar nº 145, de 10 de outubro de 2006, que institui o Plano Diretor de Maricá;

CONSIDERANDO o artigo 8º da Lei nº 2301, de 16 de novembro de 2009, que estabelece diretrizes para a Política Habitacional do Município de Maricá; a Lei nº 2272, de 14 de novembro de 2008, que estabelece as condições de uso, ocupação e parcelamento do solo para o Município de Maricá;

CONSIDERANDO a proposta conjunta da Secretaria Municipal do Ambiente e Urbanismo e Subsecretaria Municipal de Habitação.

DECRETA:

Art. 1º Ficam criadas Áreas de Especial Interesse Social, de acordo com a Lei nº 2301, de 16 de novembro de 2009, e Lei nº 2272, de 14 de novembro de 2008, nas áreas de implantação do Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida, expressamente mencionados neste Decreto, de acordo com a seguinte delimitação:

I – Imóvel designado por TERRA e CASA, no lugar denominado INOHAN, no Município de Maricá, com testada que faz para a estrada que liga Maricá a Niterói, com as seguintes características: uma parte de terras, cujas dimensões e confrontações estão devidamente descritas e caracterizadas no livro 3-B, fls. 4v/5, sob o nº 961, em 21/01/1946, no RGI do Cartório do 2º Ofício de Maricá RJ.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Maricá, 08 de janeiro de 2016.

WASHINGTON LUIZ CARDOSO SIQUEIRA  
Prefeito Municipal de Maricá

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 70/2015

O Pregoeiro Marcelo Rosa Fernandes, no uso de suas atribuições informa que a sessão do Pregão Presencial supracitado que tem por objeto a Contratação de empresa especializada para a recepção, tratamento e destinação final de resíduos sólidos domiciliares do Município de Maricá, que ocorreu no dia 11/01/2016 às 10hs, restou DESERTA. Desta forma fica marcada nova sessão para o dia 28/01/2016 às 10hs. Os interessados em retirar o Edital deverão comparecer à Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro – Maricá/RJ, portando carimbo contendo CNPJ e Razão Social, 01 (UM) CD-RW virgem e uma resma, das 13 às 16hs ou solicitar pelo e-mail cplmarica@gmail.com. Informações pelo sitio www.marica.rj.gov.br

AVISO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 64/2015

Pregoeiro, Marcelo Rosa Fernandes. Objeto: Contratação de empresa para o fornecimento de rede de acesso por anéis ópticos SDH/Metroethernet operando em 255 Mb/s e 1 Gbps e por ligação ópticos PDH operando em 2/4/8/34 Mb/s, bem como para o fornecimento de rede que em por objetivo a disponibilização de uma porta de acesso IP na velocidade de 200 Mb/s e regular operação e manutenção da mesma. Data: 29/01/2016 às 10hs. Os interessados em retirar o Edital deverão comparecer à Rua Álvares de Castro, n.º 346, Centro – Maricá/RJ, portando carimbo contendo CNPJ e Razão Social, 01 (UM) CD-RW virgem e uma resma, das 13 às 16hs ou solicitar pelo e-mail cplmarica@gmail.com. Informações pelo sitio www.marica.rj.gov.br.

**SECRETARIA EXECUTIVA DE GESTÃO DE GOVERNO**

ERRATA DA PORTARIA Nº 19, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 DESIGNA SUBSTITUIÇÃO NA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CONTRATO Nº 01/2012, REFENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13904/2012.

DO JOM DE 21 DE DEZEMBRO DE 2015 NA FOLHA 4.

Onde se lê: Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, gerando seus efeitos a partir de 15/12/2015.

Leia-se: Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, gerando seus efeitos a partir de 15/01/2015.  
Publique-se!

Prefeitura Municipal de Maricá, em 11 de Janeiro de 2016.  
MÁRCIO MAURO LEITE DE SOUZA  
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO DE GOVERNO

**SECRETARIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO**

ANEXO MEMO. 07/2016

EXTRATO DE CONTRATO Nº 175/2015

PROCESSO: 10172/15 DE 03/07/15

PARTES: PMM/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O SR (A) JULIO CESAR ALMEIDA RODRIGUES

OBJETO: Contratação de pessoal por prazo determinado.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art.37, inciso IX, Lei da constituição da República.

LEI Nº 2.603/2015, DE 21 DE JULHO DE 2015.

CARGO: AUXILIAR DE ENSINO PRAZO: 12 (doze) meses

SALARIO MENSAL: R\$ 800,00(OITOCENTOS REIAS)

Maricá, 09 de novembro de 2015.

Daniel José Alves Neto

Secretário Adjunto de Educação

SUELI DE SOUZA BRAZILIENSE DA SILVA

RH/SAE MAT.102149

DANIEL JOSÉ ALVES NETO

SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO

MAT.101753

**SECRETARIA ADJUNTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA****CERTIDÃO PARA ANÁLISE DE AMOSTRA**

Maricá, 11 de janeiro de 2016.

CERTAME: PREGÃO 025/2015		DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA: 07/01/2016	
FORNECEDOR:	ADVANCE LAGOS COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TELEFONE	
ITEM DO PREGÃO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL COM JUSTIFICATIVA	MARCA	CLASSIFICAÇÃO
58	Capacete de segurança, classificação a (para uso industrial e construção civil), fabricado em plástico de polietileno de alta densidade. Possui nervura central para reforço, aba frontal e não possui slot para fixação de acessórios. Suspensão/carneira de plástico de polietileno de média densidade, fixada ao capacete através de seis pontos, com almofada na testa para absorção do suor e de regulação simples.	VEMAR	( x ) APROVADO ( )REPROVADO
28	Projeter PRJ-27, para uma lâmpada vapor de sódio ou multivapor metálico de 250/400W, tubular, com equipamento auxiliar integrado, em liga de alumínio injetado a alta pressão - IP 65. Refletor em chapa de alumínio de alta pureza (99,50%) estampado, anodizado e abrihantado quimicamente, apresentando variados tipos de refletores possibilitando diferentes distribuições fotométricas. Visor em vidro incolor plano liso com transparência mínima de 90%, temperado, resistente a impacto (IK08) e a choque térmico. Fecho em aço inoxidável através de alavanca de pressão automática, suporte de fixação em "U" em barra chata de aço galvanizado a quente com dispositivo para indicação de angulo de montagem, acabamento em pintura eletrostática em poliéster em pó, conforme especificação EM-RIOLUZ-72. Fornecimento.	TECNO-WATT	( x ) APROVADO ( )REPROVADO

**Expediente**

PREFEITURA  
**MARICÁ**

#MelhorandoAVidaDoPovo



Jornal Oficial de Maricá

Veículo de publicação dos atos oficiais da Prefeitura Municipal de Maricá.

Órgão Responsável

Setor de Imprensa

R. Álvares de Castro, 346 - Centro  
Maricá/RJ - Tel.: (21) 3731-0289  
CNPJ nº: 29.131.075/0001-93

Jornalista Responsável  
Sérgio Renato - RG MTb: 23259

Fotos:  
Fernando Silva | Clarildo Menezes

Diagramador  
Luis Osvaldo A. de M. Junior

Impressão  
Empresa Jornalística Real ZM Notícias Ltda. - Rua Professor Heleno Cláudio Fragoso, 529 - Jardim Iguaçú - RJ

Tiragem  
1.000 exemplares

Distribuição  
Órgãos públicos municipais

Coordenadoria de Comunicação Social

Prefeito Municipal  
Washington Quaqué

www.marica.rj.gov.br

61	Óculos de proteção para segurança com protetores laterais articulados em nylon e acetato, com ou sem furos.	LEDAN	( x ) APROVADO ( )REPROVADO
78	Poste de fibra de vidro prfv (poliéster reforçado com fibra de vidro), resinado com proteção contra raios uv. Não-condutores de eletricidade, com maior segurança para o bem público. Proteção contra corrosão (inexistente), interna e externamente, não sofrendo nenhum tipo de agressão química, genérica, galvânica, intergranular ou gráfica que afetam os postes fabricados por outros materiais. Altura útil do poste: 6mts. Poste do Tipo Flangeado, para fixação de 04 chumbadores. Pintado na cor azul.	PETROFISA	( x ) APROVADO ( )REPROVADO
79	Poste de fibra de vidro prfv (poliéster reforçado com fibra de vidro), resinado com proteção contra raios uv. Não-condutores de eletricidade, com maior segurança para o bem público. Proteção contra corrosão (inexistente), interna e externamente, não sofrendo nenhum tipo de agressão química, genérica, galvânica, intergranular ou gráfica que afetam os postes fabricados por outros materiais. Altura útil do poste: 4,5mts. Poste do tipo para engastamento ao solo. Pintado na cor azul.	PETROFISA	( x ) APROVADO ( )REPROVADO
80	Poste de fibra de vidro prfv (poliéster reforçado com fibra de vidro), resinado com proteção contra raios uv. Não-condutores de eletricidade, com maior segurança para o bem público. Proteção contra corrosão (inexistente), interna e externamente, não sofrendo nenhum tipo de agressão química, genérica, galvânica, intergranular ou gráfica que afetam os postes fabricados por outros materiais. Altura útil do poste: 4,5mts. Poste do Tipo Flangeado, para fixação de 04 chumbadores. Pintado na cor azul.	PETROFISA	( x ) APROVADO ( )REPROVADO

ALAN DA COSTA PINHEIRO  
Matrícula n.º101.356, CREA/RJ 2009.120766  
MARCELO MOURA DA SILVA  
Secretário Municipal Adjunto de Energia e Iluminação Pública

**CERTIDÃO PARA ANÁLISE DE AMOSTRA**

Maricá, 11 de janeiro de 2016.

CERTAME: PREGÃO 025/2015		DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA: 07/01/2016	
FORNECEDOR:	FORÇA ELÉTRICA COMERCIAL LTDA.	TELEFONE	
ITEM DO PREÇO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL COM JUSTIFICATIVA	MARCA	CLASSIFICAÇÃO
2	Lâmpada a vapor de sódio, potência de 100W, alta pressão, base E-40, bulbo tubular, corrente na lâmpada 1,2A, tensão de lâmpada 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,0kV, fluxo luminoso nominal >= 9000lm, temperatura de cor >= 2000K, vida média >= 24000 hs, posição de funcionamento universal. EM-RIOLUZ no 57 NBR IEC 662. Fornecimento. Com no máximo 12 meses de fabricação, a contar a partir da data da entrega.	JB LIGHT	(x) APROVADO ( )REPROVADO

20	Cinta para poste circular fabricada em aço carbono, SAE 1010/1020, proteção superficial, zincagem á quente, diâmetro interno da cinta:220mm, acompanhada de parafusos cabeça abaulada M16 x 70mm com porcas quadradas M16 dimensionais.	KONE-SUL	(x) APROVADO ( )REPROVADO
21	Conector perfurante para rede aérea, tensão de aplicação: 0,6/1 KV, corpo isolado resistente as intemperies, na cor preta, contato dentado: liga de cobre estanhado, com camada de espessura mínima de 8 um e condutividade elétrica mínima de 98% IACS a 20o C, parafuso torquimétrico: liga de alumínio, capuz: material elastomérico na cor preta, incorporados ao corpo do conector de forma imperdível, grau de proteção: IP-65, para cabos: principal: 6mm2 - 185mm2 e derivação: 1,5mm2 - 10mm2. Fornecimento.	INTELLI	(x) APROVADO ( )REPROVADO
33	Disjuntor termomagnético, tripolar de 100A, 35/50KA, referencia XS100NS, Terasaki ou similar. Fornecimento e instalação.(desonerado)	JNG	(x) APROVADO ( )REPROVADO
36	Disjuntor termomagnético, tripolar de 400A, 35KA, referencia XE600NS, Terasaki ou similar. Fornecimento e instalação.(desonerado)	JNG	(x) APROVADO ( )REPROVADO
39	Armação secundária em aço galvanizado a fogo, tipo pesada, para um estibo, com roldana.	KONE-SUL	(x) APROVADO ( )REPROVADO
41	Conector para haste de aterramento de para-raio, com uma descida de 5/8". Fornecimento. ----- O material apresentado está fora das especificações exigidas no edital, detalhados, no relatório fotográfico em anexo.	INDUFIX	( ) APROVADO ( x ) REPROVADO
44	Parafuso maquina 12x150mm fabricado em aço carbono, SAE 1010/1020 proteção superficial zincagem por imersão á quente, tipo de rosca métrica, passo da rosca 2,00mm.	KONE-SUL	(x) APROVADO ( )REPROVADO
45	Parafuso maquina 12x300mm fabricado em aço carbono, SAE 1010/1020 proteção superficial zincagem por imersão á quente, tipo de rosca métrica, passo da rosca 2,00mm.	KONE-SUL	(x) APROVADO ( )REPROVADO
86	Eletroduto de PVC rígido, rosca-vel, de 75mm (3"). Fornecimento. (desonerado).  A empresa não apresentou a amostra conforme solicitado em edital e por isso neste item ela foi desclassificada.	NÃO APRESENTOU A MOSTRA	( ) APROVADO ( x ) REPROVADO
95	Suporte para duas luminárias fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 , p/ topo de poste c/ 60mm, projeção de braço 1100mm, e de 48,2mm para encaixe de luminária. Acabamento , galvanizado a fogo e pintado na cor branca RAL 9003.  A empresa não apresentou a amostra conforme solicitado em edital e por isso neste item ela foi desclassificada.	NÃO APRESENTOU A MOSTRA	( ) APROVADO ( x ) REPROVADO

ALAN DA COSTA PINHEIRO  
Matrícula n.º101.356, CREA/RJ 2009.120766  
MARCELO MOURA DA SILVA  
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA

**CERTIDÃO PARA ANÁLISE DE AMOSTRA**

Maricá, 11 de janeiro de 2016.

CERTAME: PREGÃO 025/2015		DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA: 07/01/2016	
FORNECEDOR:	POWER BRASIL SOLUÇÕES AMBIENTAIS, SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.	TELEFONE	
ITEM DO PREÇO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL COM JUSTIFICATIVA	MARCA	CLASSIFICAÇÃO
25	Braço curvo, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusão, interna e externamente por imersão única em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, com 2,50m de projeção horizontal, diâmetro externo de 60,3mm, conforme desenho A4-1229-PD e especificação EM-RIOLUZ n.o 17. Fornecimento.	LUMI-POL	(x) APROVADO ( )REPROVADO
26	Braço curvo, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusão, interna e externamente por imersão única em banho de zinco, conforme nbr-7398 e 7400 da ABNT, com 3,50m de projeção horizontal, diâmetro externo de 60,3mm, conforme desenho a4-1153-pd e especificação em-rioluz n.o 17. Fornecimento.	LUMI-POL	(x) APROVADO ( )REPROVADO
24	Braço curvo, em aço de baixo teor de carbono SAE 1010/1020 galvanizado a fusão, interna e externamente por imersão única em banho de zinco, conforme NBR-7398 e 7400 da ABNT, com 1,77m de projeção horizontal, diâmetro externo de 48mm, conforme desenho A4-1407-PD e especificação EM-RIOLUZ n.o 17. Fornecimento.	LUMI-POL	(x) APROVADO ( )REPROVADO
71	Poste de aço, reto, cônico contínuo, altura de 9m, com sapata. Fornecimento.(desonerado)	TROPICO	(x) APROVADO ( )REPROVADO
97	Luminária LRJ-35 para lâmpada vapor de sódio ou multivapor metálico de 70W, com equipamento auxiliar integrado 220V (EM-RIOLUZ no 30), encaixe em tubo com diâmetro de 48mm, corpo em alumínio injetado a alta pressão, difusor em policarbonato injetado, refletor em chapa de alumínio de alta pureza e anodização com selagem ou vitrificação, grau de proteção mínima do conjunto ótico e do alojamento do equipamento auxiliar IP-65, receptáculo E-27 com isolamento par 5KV, conforme especificação EM-RIOLUZ no 65. Fornecimento.	T E C - N O - WATT	(x) APROVADO ( )REPROVADO

98	Luminária LRJ-35 para lâmpada vapor de sódio de 100W, tubular, com equipamento auxiliar integrado 220V (EM-RIOLUZ no 30), encaixe em tubo com diâmetro de 48mm, corpo em alumínio injetado a alta pressão, difusor em polycarbonato injetado, refletor em chapa de alumínio de alta pureza e anodização com selagem ou vitrificação, grau de proteção mínima do conjunto ótico e do alojamento do equipamento auxiliar IP-65, receptáculo E-40 com isolamento par 5KV, conforme especificação EM-RIOLUZ no 65. Fornecimento.	T E C - N O - W A T T	(x) APROVADO ( ) REPROVADO
99	Luminária LRJ-32 para lâmpada vapor de sódio ou multivapor metálico de 400W, IP-66, vidro curvo, corpo em alumínio injetado, para encaixe em tubo com diâmetro de 60,3mm, com equipamento auxiliar integrado (EM-RIOLUZ no 30), refletor em chapa de alumínio 99,85% conforme especificação EM-RIOLUZ no 62. Fornecimento.	T E C - N O - W A T T	(x) APROVADO ( ) REPROVADO

ALAN DA COSTA PINHEIRO

Matrícula n.º101.356, CREA/RJ 2009.120766

MARCELO MOURA DA SILVA

Secretário Municipal Adjunto de Energia e Iluminação Pública

**CERTIDÃO PARA ANÁLISE DE AMOSTRA**

Maricá, 11 de janeiro de 2016.

CERTAME: PREGÃO 025/2015		DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA: -----	
FORNECEDOR:	DIBOA COMERCIAL LTDA	TELEFONE	
ITEM DO PREGÃO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL COM JUSTIFICATIVA	MARCA	CLASSIFICAÇÃO
85	Eletroduto de PVC rígido, roscavel, de 32mm (1 1/4"). Fornecimento.(desonerado).  A empresa não apresentou a amostra conforme solicitado em edital e por isso neste item ela foi desclassificada.	N ã O A P R E - S E N T O U A M O S - T R A	( ) APROVADO (x) REPROVADO

ALAN DA COSTA PINHEIRO

Matrícula n.º101.356, CREA/RJ 2009.120766

MARCELO MOURA DA SILVA

Secretário Municipal Adjunto de Energia e Iluminação Pública

**CERTIDÃO PARA ANÁLISE DE AMOSTRA**

Maricá, 11 de janeiro de 2016.

CERTAME: PREGÃO 025/2015		DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA: 07/01/2016	
FORNECEDOR:	IPELUX - ARMANDO LUCCA EPP	TELEFONE	
ITEM DO PREGÃO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL COM JUSTIFICATIVA	MARCA	CLASSIFICAÇÃO
16	Reator integrado para lâmpada VS/MVM 100W, com ignitor pico de tensão 2,8 a 4Kv, fator de potencia mínimo 0,92, tensão de alimentação 220/250V, corrente na lâmpada 1,8A, tensão na lâmpada 100V, EM-RIOLUZ-30, NBR-13593/13594, IEC-662. Fornecimento.	TAKTGTN	(x) APROVADO ( ) REPROVADO

94	Suporte para duas luminárias fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 , p/ topo de poste c/ 60mm, projeção de braço 500mm, e de 48,2mm para encaixe de luminária. Acabamento , galvanizado a fogo e pintado na cor branca RAL 9003.  O material apresentado está fora das especificações exigidas no edital.O que foi detalhados no relatório fotográfico em anexo.	S/MARCA	( ) APROVADO (x) REPROVADO
----	---	---------	-------------------------------

ALAN DA COSTA PINHEIRO

Matrícula n.º101.356, CREA/RJ 2009.120766

MARCELO MOURA DA SILVA

Secretário Municipal Adjunto de Energia e Iluminação Pública

**CERTIDÃO PARA ANÁLISE DE AMOSTRA**

Maricá, 11 de janeiro de 2016.

CERTAME: PREGÃO 025/2015		DATA DE ENTREGA DA AMOSTRA: -----	
FORNECEDOR:	NX EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTDA.	TELEFONE	
ITEM DO PREGÃO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL COM JUSTIFICATIVA	MARCA	CLASSIFICAÇÃO
4	Lâmpada a vapor de sódio, alta pressão, potencia de 250W, base E-40, bulbo tubular, corrente na lâmpada 4A, tensão de lâmpada 100V, pulso de acendimento 2,8 a 4,5kV, fluxo luminoso nominal >= 25000lm, temperatura de cor >= 2000K, vida media >= 24000 hs, posição de funcionamento universal. Com no máximo 12 meses de fabricação, a contar a partir da data da entrega.  A empresa não apresentou a amostra conforme solicitado em edital e por isso neste item ela foi desclassificada.	N ã O A P R E - S E N T O U A M O S - T R A	( ) APROVADO (x) REPROVADO
22	Base para relé fotoelétrico, corpo externo injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiações uv, resistente a intempéries e choques mecânicos, receptáculo injetado em polipropileno preto estabilizado contra radiações uv, resistente a intempéries e choques.  A empresa não apresentou a amostra conforme solicitado em edital e por isso neste item ela foi desclassificada.	N ã O A P R E - S E N T O U A M O S - T R A	( ) APROVADO (x) REPROVADO
92	Suporte para uma luminária, fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020, p/ topo de poste c/ 60mm , projeção de braço 500mm para encaixe de luminária acabamento , galvanizado e fogo pintado na cor branca RAL 9003.  A empresa não apresentou a amostra conforme solicitado em edital e por isso neste item ela foi desclassificada.	N ã O A P R E - S E N T O U A M O S - T R A	( ) APROVADO (x) REPROVADO

93	Suporte para uma luminária, fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020, p/ topo de poste c/ 60mm , projeção de braço 1010mm para encaixe de luminária acabamento , galvanizado e fogo pintado na cor branca RAL 9003.  A empresa não apresentou a amostra conforme solicitado em edital e por isso neste item ela foi desclassificada.	N ã O A P R E - S E N T O U A M O S - T R A	( ) APROVADO (x) REPROVADO
55	Fita isolante plástica adesiva, de 19mmx20m. Fornecimento.  A empresa não apresentou a amostra conforme solicitado em edital e por isso neste item ela foi desclassificada.	N ã O A P R E - S E N T O U A M O S - T R A	( ) APROVADO (x) REPROVADO

ALAN DA COSTA PINHEIRO

Matrícula n.º101.356, CREA/RJ 2009.120766

MARCELO MOURA DA SILVA

Secretário Municipal Adjunto de Energia e Iluminação Pública

**SECRETARIA ADJUNTA DE SAÚDE**

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N.º 44/2013 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 13384/2012.

INSTRUMENTO: EXTRATO DO 2ª TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N.º 44/2013 REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 13384/2012

PARTES: MUNICÍPIO DE MARICÁ E FERNANDO SANTIAGO RAMOS

OBJETO: PRORROGAÇÃO ATÉ O DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2016 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 44/2013, COM QUITAÇÃO DE ALUGUÉIS VENCIDOS, REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL situado à Rua Alcebiades Alves de Matos, nº 218 – Casa 1 – Centro-Maricá/RJ

VALOR GLOBAL: DÁ-SE A PRESENTE PRORROGAÇÃO O VALOR DE R\$ 40.152,60 (quarenta mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta centavos). CONSIDERANDO A SOMA DOS ALUGUÉIS VENCIDOS no valor de R\$ 5.266,32 (cinco mil duzentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos) E OS ALUGUÉIS A VENCER NO VALOR TOTAL DE R\$ 34.886,28 (Trinta e quatro mil oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e oito centavos).

PRAZO: DE 28/12/2015 à 28/12/2016.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.245, de 18.10.91 e pelas normas do Decreto Municipal n.º 047/2013 bem como pelas normas gerais constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho e 1993.

PROGRAMA DE TRABALHO: 20.02.10.301.0004.2157

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.3.9.0.36.00.00.00

ORIGEM DO RECURSO: 202

NOTA DE EMPENHO: 610/2015

DATA DA ASSINATURA: 28/12/2015

PETERSON DA SILVA CABRAL

SECRETÁRIO ADJUNTO DE SAÚDE

Extrato para Publicação

Processo Administrativo nº O-79/15

Origem: Vigilância Sanitária

Partes: Magic Paradise Parques Aquáticos e Turismo S/C LTDA

Assunto: 2ª Intimação para limpeza e capina do terreno, esvaziamento das piscinas e aterramento das mesmas e retirada de todo e qualquer recipiente que possa servir como receptáculo para acúmulo de água.

Prazo: 7 (sete) dias a partir da publicação

Fundamentação Legal: Lei Federal 8080/90 e Lei Municipal 1058/91, art. 22, § único

Maricá, 06/01/2016.

Erika de Souza Costa – Coordenadora de Vigilância Sanitária