

## Pregão/Concorrência Eletrônica

985853.92022 .7526 .4965 .857363190



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA RJ

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00009/2022

Às 10:00 horas do dia 20 de setembro de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 180/2022 de 16/02/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 11570/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00009/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de câmaras de conservação de vacinas com software de monitoramento a distância, visando atender às demandas do núcleo de vacinação do município de Maricá.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

#### Item: 1

**Descrição:** Câmara conservação

**Descrição Complementar:** Câmara Conservação Aplicação: Conservação De Vacina , Tipo Gabinete: Vertical , Temperatura: 2 A 8 °C, Capacidade Armazenagem: 120 L, Características Adicionais: Painel Digital Externo, Alarme, Porta Com Ved , Tipo: Programado

**Tratamento Diferenciado:** - (Item Participação Aberta)

**Quantidade:** 21

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 246.144,7800

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 204.000,0000 .

#### Item: 2

**Descrição:** Câmara conservação

**Descrição Complementar:** Câmara Conservação Aplicação: Conservação De Vacina , Tipo Gabinete: Vertical , Temperatura: 2 A 8 °C, Capacidade Armazenagem: 120 L, Características Adicionais: Painel Digital Externo, Alarme, Porta Com Ved , Tipo: Programado

**Tratamento Diferenciado:** Tipo III - Cota para participação exclusiva de ME/EPP/Equiparada (Cota Exclusiva do item 1)

**Quantidade:** 7

**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 82.048,2600

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

### Histórico

#### Item: 1 - Câmara conservação

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.618.753/0001-67	ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA	Não	Não	21	R\$ 11.000,0000	R\$ 231.000,0000	14/09/2022 15:53:35

**Marca:** ELBER

**Fabricante:** ELBER

**Modelo / Versão:** CSV120

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS - MARCA:ELBER MODELO:CSV120 - CÂMARA FRIA COM CAPACIDADE INTERNA - 120 LITROS ÚTEIS. DIMENSÕES EXTERNAS - 121 x 64 x 66,7 cm FUNCIONAMENTO - BIVOLT 110/220 VOLTS 50/60 Hz. GARANTIA - 12 meses do fabricante. Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas. Capacidade para armazenamento 120 litros úteis. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. De 02 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. Porta de vidro triplo. Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD ou LED, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento

do equipamento. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. Chave geral de energia – liga/desliga. Registro na ANVISA classe II. Manual do proprietário em Português. Sistema de emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia; Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador; Discadora de telefone para até 09 números pré-programados em caso de variação da temperatura ou falta de energia elétrica; Painel de comandos e controles em touch screen, com visualização de gráficos das temperaturas em tempo real e monitoramento individual para até 06 pontos distintos; Estabilizador de voltagem; Chave na porta. Software de monitoramento das câmeras a distância via internet. CATMAT – 600251. REGISTRO ANVISA: 80698750002. GARANTIA DE 12 MESES.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

78.589.504/0001-86 INDREL Não Não 21 R\$ 11.500,0000 R\$ 241.500,0000 20/09/2022 09:28:27

INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA

**Marca:** PROPRIA

**Fabricante:** PROPRIA

**Modelo / Versão:** 120 LITROS

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MARCA/FABRICANTE: PROPRIA - MODELO: 120 LITROS - REGISTRO ANVISA: 10253020013 - Equipamento vertical, formato interno e externo retangular, desenvolvido e projetado para a guarda científica de VACINAS e assemelhados, com capacidade para armazenamento de 120 litros; - Câmara interna construída em aço inoxidável, para perfeita assepsia; - Faixa de trabalho de 2°C a 8°C; - Temperatura controlada automaticamente através de SENSOR, imerso em solução diatérmica e no ar, na temperatura de 4°C (set point); - Isolamento térmico de espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira do equipamento; - Porta de vidro com tecnologia antiembaçante, e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, para fácil visualização interna do produto sem abertura de porta; - Difusor de ar interno, fabricado em aço inoxidável para perfeita distribuição do ar entre as gavetas e prateleiras, mantendo uniformidade de temperatura em todo interior da câmara; - Fabricado com no mínimo de 02 prateleiras removíveis e ajustáveis, fabricadas em aço inoxidável ou gavetas com contraportas em acrílico, que suportam mínimo de 35 kg; - Sistema de refrigeração por compressor hermético AC de alto rendimento e baixo consumo, montados na parte superior do equipamento para melhor desempenho, evitando acúmulo de sujeira e resíduos no sistema mecânico e fácil manutenção; - Sistema de circulação de ar forçado interno de alta performance para rápida recuperação da temperatura, após abertura de porta, em até 10 minutos; - Sistema de degelo automático com evaporação de condensado, na parte traseira do equipamento, sem riscos ao produto armazenado. - Sistema de comando único para controle e programação de todas as funções no painel frontal; - Exibição simultânea das temperaturas de momento, máxima e mínima, data e hora, carga de bateria, descritos no painel frontal em LCD; - Tecla dedicada em painel frontal com único toque para reset das temperaturas de máxima e mínima; - Ícones de sinalização do painel frontal com diferenciação de cores para identificação de tipos de alarmes e alertas. Vermelho para alarmes graves e laranja para alertas moderados; - Identificação de alarmes e alertas em texto, descritos no comando frontal de fácil entendimento pelo cliente; - Apresentação de alarmes simultâneos de forma rotativa e descritos no painel; - Memória interna permanente com capacidade de armazenamento de 20 anos; - Sistema de Alerta de falha de memória, com mensagem direta descritas no painel LCD; - Senha de segurança para alteração dos parâmetros de fábrica e configuração personalizada do usuário; - Armazenamento de registros de temperatura, eventos e alarmes, com taxa de amostragem em intervalos de 1 minuto com data e hora do ocorrido; - Exportação de dados da memória interna por pendrive através de porta USB no painel frontal; - Codificação dos dados da memória interna com alta segurança, impossibilitando a adulteração da informação; Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formatado em PDF com identificação do número de série e usuário do equipamento; - Relatório gráfico das temperaturas detalhadas; - Luz interna temporizada em LED, programável pelo cliente no painel frontal, com acionamento externo ou automático na abertura da porta; - Sistema de alarme de porta aberta programável pelo cliente; - Sistema de alarmes instantâneo para temperatura fora de faixa (alta/baixa temperatura) programável pelo cliente, com mensagem no painel, registrando automaticamente na memória interna; - Botão teste de discadora. Indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna e disparo via discadora para segurança do cliente; - Sistema de Alerta de manutenção preventiva, com mensagem no painel LCD; Registrador contínuo para monitoramento de temperatura e eventos: sistema de armazenamento de dados e de emissão de relatórios com registro de temperaturas e outros eventos, que não utilize papel. A conexão com o computador deve ser simples e compatível com ambiente windows, e, se houver necessidade de software, cabos ou pen drive para leitura do conteúdo este deve ser fornecido, sem custo adicional para a contratante, ou seja o valor já deve estar incluído na proposta de preço apresentada;- Botão silenciador de alarmes e alertas no painel frontal, com acionamento por simples toque e rearme do alarme sonoro após o tempo programado pelo usuário; - Sistema indicador de nível de carga de baterias com alarme instantâneo de bateria fraca, gerando mensagem no painel frontal, com registro automático na memória interna. - Quatro rodízios com freio na parte frontal de fácil manuseio e travamento; - Chave geral de energia na parte traseira superior (liga e desliga). Tensão 220V ou 127 V, 50/60Hz; - Equipamento com registro na ANVISA e ISO 13.485 para equipamentos médicos. Instalação e treinamento presencial dos usuários incluso..

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

04.470.103/0001-76 BIOTECNO Não Não 21 R\$ 11.700,0000 R\$ 245.700,0000 19/09/2022 14:21:31

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

**Marca:** BIOTECNO

**Fabricante:** BIOTECNO

**Modelo / Versão:** BT 1100/140

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS CÂMARA FRIA COM CAPACIDADE INTERNA 80 A 140 LITROS ÚTEIS. DIMENSÕES EXTERNAS – 100 A 150CM (ALTURA) X 55 A 70CM (LARGURA) X 50 A 75CM (PROFUNDIDADE) APROXIMADAMENTE. FUNCIONAMENTO – BIVOLT 110/220 VOLTS 50/60 HZ. GARANTIA - 12 MESES DO FABRICANTE. EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 80 A 120 LITROS ÚTEIS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. DEGELAMENTO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. DE 02 A 04 GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. PORTA DE VIDRO TRIPLO. ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A

8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL. SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. TAMPÃO FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. CHAVE GERAL DE ENERGIA – LIGA/DESLIGA. REGISTRO NA ANVISA CLASSE II. MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA; SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR; DISCADORA DE TELEFONE PARA ATÉ 09 NÚMEROS PRÉ-PROGRAMADOS EM CASO DE VARIAÇÃO DA TEMPERATURA OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES EM TOUCH SCREEN, COM VISUALIZAÇÃO DE GRÁFICOS DAS TEMPERATURAS EM TEMPO REAL E MONITORAMENTO INDIVIDUAL PARA ATÉ 06 PONTOS DISTINTOS; ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM; CHAVE NA PORTA. SOFTWARE DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS A DISTÂNCIA VIA INTERNET GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/140 CAPACIDADE INTERNA: 140 LITROS. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

33.554.685/0001-77	LABINFARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	Não	Não	21	R\$ 20.000,0000	R\$ 420.000,0000	19/09/2022 15:05:18
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------------------

**Marca:** LABINFARMA

**Fabricante:** LABINFARMA

**Modelo / Versão:** LIF610.85

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS - CÂMARA FRIA COM CAPACIDADE INTERNA – 85 LITROS ÚTEIS. DIMENSÕES EXTERNAS – 100 (Altura) x 55 (Largura) x 50 (Profundidade) aproximadamente. FUNCIONAMENTO – 110/220 VOLTS 50/60 Hz. GARANTIA - 12 meses do fabricante. Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas. Capacidade para armazenamento mínimo de 85 litros úteis. Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. 02 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. Porta de vidro triplo. Isolamento térmico de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. Equipado com 04 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. Painel de comandos e controles frontal superior, de fácil acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD, programável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. Iluminação interna em LED de alta capacidade e vida útil, com acionamento na abertura da porta ou externamente no painel frontal. Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta, dotado de bateria recarregável. Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. Sistema de redundância elétrico/eletrônico, garantindo perfeito funcionamento do equipamento. Sistema de bateria para acionamento dos alarmes na falta de energia. Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. Chave geral de energia – liga/desliga. Registro na ANVISA classe II. Manual do proprietário em Português. Sistema de emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia; Sistema de monitoramento autônomo por pen drive, para registro de temperaturas, alarmes e eventos sem utilização de software ou computador; Discadora de telefone para até 09 números pré-programados em caso de variação da temperatura ou falta de energia elétrica; Painel de comandos e controles em touch screen, com visualização de gráficos das temperaturas em tempo real e monitoramento individual para até 06 pontos distintos; Estabilizador de voltagem; Chave na porta. Software de monitoramento das câmeras a distância via internet.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 420.000,0000	33.554.685/0001-77	20/09/2022 10:00:08:910
R\$ 245.700,0000	04.470.103/0001-76	20/09/2022 10:00:08:910
R\$ 241.500,0000	78.589.504/0001-86	20/09/2022 10:00:08:910
R\$ 231.000,0000	81.618.753/0001-67	20/09/2022 10:00:08:910
R\$ 207.000,0000	04.470.103/0001-76	20/09/2022 10:02:53:423
R\$ 228.690,0000	33.554.685/0001-77	20/09/2022 10:07:52:253
R\$ 204.000,0000	78.589.504/0001-86	20/09/2022 10:08:13:333

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	20/09/2022 10:00:10	Item aberto para lances.
Encerramento	20/09/2022 10:10:14	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	20/09/2022 10:10:14	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 10:17:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 10:33:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86.
Aceite de proposta	20/09/2022	Aceite individual da proposta. Fornecedor: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO

13:25:38 LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86, pelo melhor lance de R\$ 204.000,0000.

Habilitação de fornecedor 20/09/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO  
13:26:43 LONDRINENSE LTDA - CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 2 - Câmara conservação**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
46.137.612/0001-21	BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	Sim	Sim	7	R\$ 11.700,0000	R\$ 81.900,0000	19/09/2022 14:42:24
<p><b>Marca:</b> BIOTECNO  <b>Fabricante:</b> BIOTECNO  <b>Modelo / Versão:</b> BT 1100/140  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS - CÂMARA FRIA COM CAPACIDADE INTERNA - 80 A 140 LITROS ÚTEIS. DIMENSÕES EXTERNAS - 100 A 150CM (ALTURA) X 55 A 70CM (LARGURA) X 50 A 75CM (PROFUNDIDADE) APROXIMADAMENTE. FUNCIONAMENTO - BIVOLT 110/220 VOLTS 50/60 HZ. GARANTIA - 12 MESES DO FABRICANTE. EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 80 A 120 LITROS ÚTEIS. REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. DEGELO SECO AUTOMÁTICO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. CÂMARA INTERNA CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. DE 02 A 04 GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. PORTA DE VIDRO TRIPLO. ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. EQUIPADO COM 04 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR, DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO PELO DISPLAY EM LCD OU LED, PROGRAMÁVEL DE 2°C A 8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL, COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNAMENTE NO PAINEL FRONTAL. SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA, DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL. SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO/ELETRÔNICO, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. SISTEMA DE BATERIA PARA ACIONAMENTO DOS ALARMES NA FALTA DE ENERGIA. TAMPÃO FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. CHAVE GERAL DE ENERGIA - LIGA/DESLIGA. REGISTRO NA ANVISA CLASSE II. MANUAL DO PROPRIETÁRIO EM PORTUGUÊS. SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA AUTONOMIA DE ATÉ 48 HORAS NA FALTA DE ENERGIA; SISTEMA DE MONITORAMENTO AUTÔNOMO POR PEN DRIVE, PARA REGISTRO DE TEMPERATURAS, ALARMES E EVENTOS SEM UTILIZAÇÃO DE SOFTWARE OU COMPUTADOR; DISCADORA DE TELEFONE PARA ATÉ 09 NÚMEROS PRÉ-PROGRAMADOS EM CASO DE VARIAÇÃO DA TEMPERATURA OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES EM TOUCH SCREEN, COM VISUALIZAÇÃO DE GRÁFICOS DAS TEMPERATURAS EM TEMPO REAL E MONITORAMENTO INDIVIDUAL PARA ATÉ 06 PONTOS DISTINTOS; ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM; CHAVE NA PORTA. SOFTWARE DE MONITORAMENTO DAS CÂMERAS A DISTÂNCIA VIA INTERNET GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/140 CAPACIDADE INTERNA: 140 LITROS. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							

**Lances** (Obs: lances com \* na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 81.900,0000	46.137.612/0001-21	20/09/2022 10:00:08:910

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	20/09/2022 10:00:11	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	20/09/2022 10:10:12	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	20/09/2022 10:10:59	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	20/09/2022 10:10:59	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 10:22:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.137.612/0001-21.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 11:29:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.137.612/0001-21.
Abertura do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 12:00:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.137.612/0001-21.

Encerramento do prazo - Convocação anexo	20/09/2022 12:03:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.137.612/0001-21.
Recusa de proposta	20/09/2022 13:26:15	Recusa da proposta. Fornecedor: BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.137.612/0001-21, pelo melhor lance de R\$ 81.900,0000. Motivo: Balanço patrimonial sem registro.
Cancelado no julgamento	20/09/2022 13:45:42	Item cancelado no julgamento. Motivo: Empresa inabilitada.

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	20/09/2022 10:00:09	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	20/09/2022 10:00:10	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/09/2022 10:00:11	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	20/09/2022 10:10:12	O item 2 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	20/09/2022 10:10:14	O item 1 está encerrado.
Sistema	20/09/2022 10:10:59	O item 2 está encerrado.
Sistema	20/09/2022 10:11:02	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	20/09/2022 10:13:59	Prezados, bom dia!
Pregoeiro	20/09/2022 10:17:49	Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - Iremos convocar o anexo da proposta realinhada com o ultimo valor ofertado.
Sistema	20/09/2022 10:17:56	Senhor fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	20/09/2022 10:22:14	Para BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - Prezado, bom dia! Solicitamos a sua proposta realinhada devidamente preenchida com os dados da empresa , assinatura etc.
Sistema	20/09/2022 10:22:30	Senhor fornecedor BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.137.612/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
46.137.612/0001-21	20/09/2022 10:24:28	Bom Dia Sr. Pregoeiro, estamos providenciando. Grata.
Sistema	20/09/2022 10:33:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, CNPJ/CPF: 78.589.504/0001-86, enviou o anexo para o ítem 1.
Pregoeiro	20/09/2022 10:37:42	Continuem conectados.
Sistema	20/09/2022 11:29:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.137.612/0001-21, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	20/09/2022 11:31:47	Prezados, para dar celeridade processual foi analisado os documentos de habilitação das empresas provisoriamente vencedoras.
Pregoeiro	20/09/2022 11:34:58	A empresa INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA, apesar de não ter cadastrado nos documentos de habilitação o Balanço patrimonial e a certidão de FGTS, ambos documentos encontram-se devidamente cadastrados no SICAF, sendo assim a mesma está habilitada e vencedora do item 1.
Pregoeiro	20/09/2022 11:37:21	Registra-se que a análise foi balizada no princípio do formalismo moderado e nesse sentido, considerando as recentes posições das cortes de contas, especialmente o Acórdão 1211/2021 TCU, esta especializada se filia a posição de que a inclusão de documentação posterior não é ilegal, desde que seja para confirmar condição pré-existente a data abertura certame.
Pregoeiro	20/09/2022 11:45:37	Para BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - Prezado, solicitamos o balanço patrimonial registrado no órgão competente. Caso seja documento preexistente desta licitação será convocado o anexo, para inclusão do mesmo.
Pregoeiro	20/09/2022 11:47:50	Para BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - A empresa possui o documento ?
46.137.612/0001-21	20/09/2022 11:49:16	Sr. pregoeiro, um momento que vou perguntar ao setor responsavel. Grata
Pregoeiro	20/09/2022 11:50:37	Para BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - Ok.
46.137.612/0001-	20/09/2022	Sr. pregoeiro temos sim o termo de abertura pois a empresa é deste ano.

21	11:50:54	
Pregoeiro	20/09/2022 11:59:14	Prezados, iremos suspender a sessão para o horário de almoço e retornaremos as 13h.
Pregoeiro	20/09/2022 12:00:00	Para BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - Ok. Iremos fazer a convocação do anexo após o retorno de almoço.
Sistema	20/09/2022 12:00:15	Senhor fornecedor BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.137.612/0001-21, solicito o envio do anexo referente ao ítem 2.
46.137.612/0001-21	20/09/2022 12:00:29	Ok, Sr. pregoeiro. Bom Almoço.
Sistema	20/09/2022 12:03:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, CNPJ/CPF: 46.137.612/0001-21, enviou o anexo para o ítem 2.
Pregoeiro	20/09/2022 13:00:08	Boa tarde! Declaramos a sessão aberta!
Pregoeiro	20/09/2022 13:04:14	Para BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - Prezado, precisamos do termo de abertura registrado no órgão competente, SPED, Ou Junta comercial do Rio Grande do Sul.
46.137.612/0001-21	20/09/2022 13:05:14	Um momento !
Pregoeiro	20/09/2022 13:12:05	Para BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - Prezados, favor se manifestar.
46.137.612/0001-21	20/09/2022 13:12:44	Peço a gentileza de me dar mais alguns minutos pois estão em horario de almoço e voltam as 13:15min
Pregoeiro	20/09/2022 13:21:46	Para BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - Prezado, precisamos de sua confirmação para dar andamento na sessão, caso possua o documento registrado com data anterior a este certame iremos convocar o anexo.
46.137.612/0001-21	20/09/2022 13:23:05	Sr. Pregoeiro, no momento temos este mas podemos providenciar a prova de registro na junta. é que aqui , hoje é feriado.
Pregoeiro	20/09/2022 13:25:13	Para BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - Prezados, o documento para ser aceito deve ser preexistente a este certame, portanto infelizmente sua empresa será inabilitada.
Sistema	20/09/2022 13:26:44	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
46.137.612/0001-21	20/09/2022 13:27:30	O registro é anterior, mas não temos o doc neste momento para provar
Pregoeiro	20/09/2022 13:30:58	Para BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - Prezados, o documento solicitado no edital deveria ser apensado anterior a sessão, esta especializada se baliza no principio do formalismo moderado, oportunizando a empresa a incluir o documento na sessão, porém não posso dar prazo para a inclusão.
Pregoeiro	20/09/2022 13:33:22	Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - Prezados, tem interesse em assumir a cota ? Foi verificado no sistema a possibilidade de passar a cota para sua empresa.
Pregoeiro	20/09/2022 13:36:18	Para INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA - Favor se atentar ao chamado da pregoeira.
Pregoeiro	20/09/2022 13:44:56	Devido a falta de resposta da empresa o item 2 será fracassado.
Pregoeiro	20/09/2022 13:46:32	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 20/09/2022 às 14:10:00.
Pregoeiro	20/09/2022 13:47:32	A empresa vencedora deve trazer os originais dos documentos apensados em cópia simples conforme prazo previsto no edital.

**Eventos da Licitação**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	16/09/2022 13:38:32	
Alteração equipe	16/09/2022 13:38:36	
Abertura da sessão pública	20/09/2022 10:00:09	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	20/09/2022 10:11:02	Início da etapa de julgamento de propostas
Suspensão administrativa	20/09/2022 12:00:49	Previsão de reabertura: 20/09/2022 13:00:00; Devido ao horário do almoço.
Reativação	20/09/2022 12:59:02	
Abertura do prazo	20/09/2022 13:26:44	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	20/09/2022 13:46:32	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 20/09/2022 às 14:10:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45 , do Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 14:10 horas do dia 20 de setembro de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

LUCIANA DOS SANTOS SILVA DUARTE  
**Pregoeiro Oficial**

MARCOS ASSUMPCAO ANDRADE  
**Equipe de Apoio**

MIRIAM ABRANTES SALTI DE CARVALHO  
**Equipe de Apoio**



**Voltar**

