

## Pregão Eletrônico

985853.282021 .28859 .5099 .48288948



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICA RJ

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00028/2021 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 07 de abril de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 180/2022 de 16/02/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 8789/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00028/2021. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Registro de Preços com vistas à eventual aquisição de mobiliários escolares em atendimento às Unidades de Ensino da Rede Municipal de Maricá.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** Conjunto Escolar**Descrição Complementar:** Conjunto Escolar Material: Madeira E Ferro , Componentes: Mesa E Cadeira , Tamanho: Infantil , Características Adicionais: Colorido**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 358**Valor Estimado: R\$** 1.900,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** Conjunto escolar**Descrição Complementar:** Conjunto Escolar Componentes: Mesa E Cadeira , Tamanho: 6 , Características Adicionais: Porta Livro Em Polipropileno Reciclado , Tratamento Superficial Estrutura: Tinta Em Pó Híbrida**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1.353**Valor Estimado: R\$** 599,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA., pelo melhor lance de R\$ 455,0000 e a quantidade de 1.353 Unidade

**Item: 3****Descrição:** Mobiliário De Refeitório**Descrição Complementar:** Mobiliário De Refeitório Nome: Mobiliario De Refeitorio**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 45**Valor Estimado: R\$** 3.176,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 3.176,0000 e a quantidade de 45 Unidade .

**Item: 4****Descrição:** Mobiliário De Refeitório**Descrição Complementar:** Mobiliário De Refeitório Nome: Mobiliario De Refeitorio**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 95**Valor Estimado: R\$** 1.286,4900**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 5****Descrição:** Armário Aço**Descrição Complementar:** Armário Aço Material: Chapa Aço 26 , Acabamento Superficial: Fosfatizado Anti-Ferrugem , Altura: 198 CM, Aplicação: Uso Geral , Cor: Cinza , Largura: 90 CM, Características Adicionais: Portas Com Puxador E Fechadura, Prateleiras Regulá , Profundidade: 40 CM, Quantidade Portas: 2 UN, Quantidade Prateleiras: 4 U**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 266**Valor Estimado: R\$** 725,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 6****Descrição:** Arquivo Escritório**Descrição Complementar:** Arquivo Escritório Material: Aço , Acabamento Superficial: Tratamento Antiferruginoso Por Fosfatização , Aplicação: Pastas Suspensas , Cor: Cinza , Características Adicionais: Dimensões 1,33 X 0,46 X 0,60m, Com Fechadura , Padrão Acabamento: Pintura Epóxi , Quantidade Gavetas: 4 U**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 115**Valor Estimado:** R\$ 699,1600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 7****Descrição:** Armário Vitrine**Descrição Complementar:** Armário Vitrine Material: Em Compensado De Madeira (Mdf) , Material Porta: Porta Em Vidro Transparente Mín. 3mm Espessura , Material Prateleiras: Mínimo 2 Prateleiras**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 51**Valor Estimado:** R\$ 5.200,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 8****Descrição:** Berço**Descrição Complementar:** Berço Nome: Berço**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 24**Valor Estimado:** R\$ 1.143,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** COMERCIAL INFOMED LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.131,0000 e a quantidade de 24 Unidade .****Item: 9****Descrição:** Cadeira Alimentação**Descrição Complementar:** Cadeira Alimentação Material: Plástico Laminado , Capacidade: 15 KG, Material Assento E Encosto: Acolchoada , Dimensões: 68 X 105 X 56 CM, Características Adicionais: Cinto Segurança, Bandeja Removível, Apoio Para Pés , Material Estrutura: Aço Tubular**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 62**Valor Estimado:** R\$ 346,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** COMERCIAL INFOMED LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 340,0000 e a quantidade de 62 Unidade .****Item: 10****Descrição:** Cadeira Fixa**Descrição Complementar:** Cadeira Fixa Altura: 90 CM, Tipo Pé: Com Formato Curvo Do "S" , Dimensões Assento: 450 X 500 MM, Dimensões Encosto: 430 X 450 MM, Largura: 45 CM, Características Adicionais: Com Braço , Profundidade: 50 CM, Material Estrutura: Aço , Acabamento Estrutura: Cromado , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Ecológico , Material Encosto: Polipropileno Injetado , Material Assento: Polipropileno Injetado , Tipo Base: Fixo , Tipo Encosto: Espaldar Médio**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 440**Valor Estimado:** R\$ 650,6800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 630,0000 e a quantidade de 440 Unidade .****Item: 11****Descrição:** Cadeira Escritório**Descrição Complementar:** Cadeira Escritório Tipo Sistema Regulagem Vertical: A Gás , Material Estrutura: Aço , Material Revestimento Assento E Encosto: Couro Sintético , Material Encosto: Polipropileno Injetado , Material Assento: Polipropileno Injetado , Tratamento Superficial Estrutura: Cromado , Tipo Base: Giratória Com 5 Rodízios , Tipo Encosto: Alto , Apoio Braço: Com Braços , Quantidade Pés: 5 U**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada**Quantidade:** 60**Valor Estimado:** R\$ 633,3000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 633,3000 e a quantidade de 60 Unidade .****Item: 12****Descrição:** Mesa Professor**Descrição Complementar:** Mesa Professor Dimensões: 1200x640x740 MM, Características Adicionais: 4 Pés/Sapatas

Reguláveis/Encabeçamento Fita Polies , Material Estrutura: Metálica Tubular , Material Tampo: Aglomerado De Mdp , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 MM, Formato: Retangular

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 237

**Valor Estimado: R\$ 1.800,0000**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 1.782,0000 e a quantidade de 237 Unidade .**

**Item: 13**

**Descrição:** Escaninho

**Descrição Complementar:** Escaninho Material: Aço Chapa 26 , Acabamento Superficial: Pintura Elestrostática , Altura: 15 CM, Cor: Cinza , Tipo: Guarda Documentos , Largura: 35 CM, Características Adicionais: Modelo Sem Pés, Portas Fechadura/Chave Individual , Quantidade Portas: 20 U

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 309

**Valor Estimado: R\$ 2.976,6600**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000 e a quantidade de 309 Unidade .**

**Item: 14**

**Descrição:** Estante Metálica

**Descrição Complementar:** Estante Metálica Material: Aço , Acabamento Superficial: Pintura Esmalte Sintético , Altura: 1,98 M, Cor: Cinza , Largura: 0,92 M, Características Adicionais: Confeccionada Em Chapa Aço 20 Com Coluna Chapa Aço , Profundidade: 0,30 M, Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tipo Prateleiras: Removíveis E Ajustáveis De 3 Em 3 Cm

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 167

**Valor Estimado: R\$ 1.600,0000**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 15**

**Descrição:** Estante

**Descrição Complementar:** Estante Material: Madeira Aglomerada , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 1,90 M, Cor: Argila , Tipo: Chão , Largura: 0,90 M, Características Adicionais: Tampo Mdf, Pintado Tinta Poliuretânica Texturizada , Estrutura: Madeira Aglomerada , Profundidade: 0,40 M, Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 12

**Valor Estimado: R\$ 1.271,0000**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 806,2500 e a quantidade de 12 Unidade .**

**Item: 16**

**Descrição:** Cadeira sobre longarina

**Descrição Complementar:** Cadeira Sobre Longarina Material Assento E Encosto: Polipropileno , Quantidade Assentos: 3 UN, Acabamento Superficial Longarina: Pintura Elestrostática Em Epóxi-Pó , Cor Longarina: Prata , Comprimento Longarina: Aproximadamente 1,65 CM, Largura Longarina: Aproximadamente 63 CM, Cor: Cinza , Características Adicionais: Sem Braço , Material Estrutura: Tubo Aço

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 64

**Valor Estimado: R\$ 599,0000**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 599,0000 e a quantidade de 64 Unidade .**

**Item: 17**

**Descrição:** Maca De Resgate

**Descrição Complementar:** Maca De Resgate Material: Duralumínio Tubular , Componentes: Até 5 Cintos De Segurança , Altura: Cerca De 0,80 M, Características Adicionais 01: Cabeceira Regulável Por Cremalheira , Capacidade De Carga: Até 150 KG, Componentes 01: Cinto Imobilizador Para Cabeça , Acabamento Rodas: Roda Termoplástica , Rodas: 4 Rodízios De 8", Freio Nos 4 Rodízios , Tipo: Ambulância , Largura: Cerca De 0,60 M, Tamanho: Adulto , Características Adicionais: Sistema Retrátil

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 25

**Valor Estimado: R\$ 1.100,0000**

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado por inexistência de proposta

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Item: 18**

**Descrição:** Mesa reunião redonda

**Descrição Complementar:** Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 740 MM, Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico , Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico , Acabamento Bordas: Arredondadas / Pvc , Diâmetro: 1.200 MM, Tipo Madeira: Compensado , Características Adicionais: Borda Pvc , Material Estrutura: Tubo De Aço , Cor Estrutura: Grafite , Cor Tampo: Madeirado , Quantidade Pés: 4 UN, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 MM, Tipo Estrutura: Tubular

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 3

**Valor Estimado:** R\$ 540,3400

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 534,6000 e a quantidade de 3 Unidade .**

#### Item: 19

**Descrição:** Mesa Reunião Oval

**Descrição Complementar:** Mesa Reunião Oval Material: Madeira , Altura: 73 CM, Comprimento: 240 CM, Cor: Argila , Tipo Madeira: Aglomerado , Largura: 120 CM, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 21

**Valor Estimado:** R\$ 1.409,6300

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.394,9100 e a quantidade de 21 Unidade .**

#### Item: 20

**Descrição:** Mesa Escritório

**Descrição Complementar:** Mesa Escritório Altura: 0,75 M, Largura: 120 CM, Profundidade: 0,62 M, Material Estrutura: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Marfim , Espessura Tampo: 25 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 59

**Valor Estimado:** R\$ 467,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 335,0000 e a quantidade de 59 Unidade .**

#### Item: 21

**Descrição:** Mesa Escritório

**Descrição Complementar:** Mesa Escritório Altura: 750 MM, Largura: 1400 MM, Características Adicionais: Conforme Modelo , Profundidade: 800 MM, Material Estrutura: Metal , Material Tampo: Mdp , Revestimento Tampo: Filme Termo Prensado De Melamínico , Espessura Tampo: 25 M

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 91

**Valor Estimado:** R\$ 350,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 350,0000 e a quantidade de 91 Unidade .**

#### Item: 22

**Descrição:** Sofá

**Descrição Complementar:** Sofá Revestimento: Couro Natural , Altura: 0,87 M, Material Estofamento: Espuma D26 , Quantidade Assentos: 2 UN, Cor: Preta , Largura: 1,70 M, Características Adicionais: Com Braços, Assentos Removíveis, Pés Em Alumínio , Profundidade: 0,88 M, Material Estrutura: Madeira Maciça

**Tratamento Diferenciado:** -

**Quantidade:** 44

**Valor Estimado:** R\$ 2.625,0000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Aceito e Habilitado

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 2.465,0000 e a quantidade de 44 Unidade .**

#### Item: 23

**Descrição:** Tatame

**Descrição Complementar:** Tatame Material: E.V.A. , Comprimento Placa: 100 CM, Largura Placa: 100 CM, Espessura Placa: 20 MM, Cor: Variada , Características Adicionais: Antiderrapante, Película Texturizada E Siliconada

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada

**Quantidade:** 961

**Valor Estimado:** R\$ 44,2000

**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %

**Unidade de fornecimento:** Unidade

**Situação:** Cancelado no julgamento

**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

### Histórico

**Item: 1 - Conjunto Escolar**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	358	R\$ 1.900,0000	R\$ 680.200,0000	07/04/2022 08:38:39
<p><b>Marca:</b> RUPOLO  <b>Fabricante:</b> RUPOLO  <b>Modelo / Versão:</b> CJI  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO ESCOLAR INFANTIL CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO PARA USO COLETIVO Conjunto composto de 06 mesas, 06 cadeiras e 01 mesa central – Tamanho infantil Mesa em formato trapézio, para uso coletivo e não individual, possibilitando a formação de grupos de estudo com 6 mesas; 06 cadeiras e uma mesa central. Mesa em formato trapézio, formado por uma mesa e uma cadeira, tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica ABS medindo 660mm x 240mm x 440mm com 390mm de profundidade dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos em aço industrial retangulares medindo 30mm x 20mm e um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em tubo oblongo medindo 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das colunas laterais. Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste. Pés confeccionados em resina plástica de alto impacto (PP) em forma de arco com acabamento liso e brilhante medindo 460mm de comprimento X 40mm de largura nas extremidades X 50mm de largura na parte central do pé e com 02 frisos em toda extensão do pé com 04 mm de espessura e 46mm de altura do friso. Cavidade do pé receptora das colunas duplas em formato oblongo 20x48 com 84,5mm de altura x 3mm de espessura. Afixação do pé a coluna feita por rebite. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 340mm x 340mm, altura assento/chão 349mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 334mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafusos. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Estrutura formada por tubo oblongo medindo 29mm x 58mm com espessura de 1,5mm. Pés confeccionados em resina plástica de alto impacto (PP) em forma de arco com acabamento liso e brilhante medindo 460mm de comprimento X 40mm de largura nas extremidades X 50mm de largura na parte central do pé e com 02 frisos em toda extensão do pé com 04 mm de espessura e 46mm de altura do friso. Cavidade do pé receptora do tubo oblongo 29x58 medindo 84,5mm de altura x 3mm de espessura. Afixação do pé a coluna feita por rebite. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Bege, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. Mesa central sextavada, tampo injetado em polipropileno e fixado a estrutura através de 03 parafusos invisíveis, cada lado medindo 235mm aproximadamente. Tampo injetado em resina plástica na cor Bege, com sete cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 cavidades cada um com porta copos ao lado, com 4mm de espessura. Estrutura composta por 03 tubos de aço industrial DE 20,7MM, formando dos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó.  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>							
25.109.467/0001-03	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	358	R\$ 3.800,0000	R\$ 1.360.400,0000	05/04/2022 09:06:36
<p><b>Marca:</b> Própria  <b>Fabricante:</b> Próprio  <b>Modelo / Versão:</b> F1003  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA DE ALTO IMPACTO PARA USO COLETIVO Conjunto composto de 06 mesas, 06 cadeiras e 01 mesa central – Tamanho infantil Mesa em formato trapézio, para uso coletivo e não individual, possibilitando a formação de grupos de estudo com 6 mesas; 06 cadeiras e uma mesa central. Mesa em formato trapézio, formado por uma mesa e uma cadeira, tampo da mesa confeccionado em resina termoplástica ABS medindo 660mm x 240mm x 440mm com 390mm de profundidade dotado de nervuras transversais e longitudinais para reforço à tração na parte inferior. Estrutura do tampo da mesa formado por 03 tubos em aço industrial retangulares medindo 30mm x 20mm e um tubo oblongo medindo 30mm x 16mm. Uma barra em tubo oblongo medindo 30mm x 16mm fixada na parte frontal entre uma das colunas laterais. Estrutura reforçada com pés e 02 colunas laterais em material plástico evitando corrosão e desgaste. Pés confeccionados em resina plástica de alto impacto (PP) em forma de arco com acabamento liso e brilhante medindo 460mm de comprimento X 40mm de largura nas extremidades X 50mm de largura na parte central do pé e com 02 frisos em toda extensão do pé com 04 mm de espessura e 46mm de altura do friso. Cavidade do pé receptora das colunas duplas em formato oblongo 20x48 com 84,5mm de altura x 3mm de espessura. Afixação do pé a coluna feita por rebite. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto. Assento com medidas mínimas 340mm x 340mm, altura assento/chão 349mm aproximadamente, fixado por parafusos. Encosto com medidas mínimas 340mm x 334mm com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por parafusos. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Estrutura formada por tubo oblongo medindo 29mm x 58mm com espessura de 1,5mm. Pés confeccionados em resina plástica de alto impacto (PP) em forma de arco com acabamento liso e brilhante medindo 460mm de comprimento X 40mm de largura nas extremidades X 50mm de largura na parte central do pé e com 02 frisos em toda extensão do pé com 04 mm de espessura e 46mm de altura do friso. Cavidade do pé receptora do tubo oblongo 29x58 medindo 84,5mm de altura x 3mm de espessura. Afixação do pé a coluna feita por rebite. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm coberto pelo encosto. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Cores: Amarelo, Vermelho, Azul, Laranja, Verde e Roxo. Mesa Central Cor Bege, Estrutura da Mesa Central e das Cadeiras na Cor Branca. Mesa central sextavada, tampo injetado em polipropileno e fixado a estrutura através de 03 parafusos invisíveis, cada lado medindo 235mm aproximadamente. Tampo injetado em resina plástica na cor Bege, com sete cavidades permitindo a divisão dos materiais, sendo 06 cavidades cada um com porta copos ao lado, com 4mm de espessura. Estrutura composta por 03 tubos de aço industrial DE 20,7MM, formando dos pés. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da</p>							

estrutura, interligados por solda MIG e pintados através do sistema epóxi pó. APRESENTAR JUNTO DA PROPOSTA - Laudo emitido por laboratório quanto a tinta aplicada espessura e camada de tinta NBR 10443/08, com no mínimo 300 micras, - Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a névoa salina NBR 8094/83, emitido por laboratório, no mínimo 450 horas. - Laudo emitido por laboratório quanto a atmosfera úmida saturada NBR 8095/15, emitido por laboratório, no mínimo 450 horas. - Relatório de ensaio da determinação do teor de chumbo na pintura epóxi-pó das estruturas metálicas dos móveis, conforme Lei Federal nº 11.762/08 de acordo com a norma ABNT NBR NM 300-3:2004 que fixa o limite máximo de chumbo permitido na fabricação de tintas imobiliárias e de uso infantil e escolar, vernizes e materiais similares. - Laudo emitido por laboratório técnico para confirmação da veracidade da resina ABS (butadieno-estireno-acrilonitrila) pelo método espectrofotometria de infravermelho (FTIR); - Laudo elaborado por laboratório acreditado pelo Inmetro de ensaio atestando a resistência ao impacto izod do acrilonitrilabutadieno estireno - ABS, com resistência mínima ao impacto de 55 j/m. - Laudo emitido por laboratório quanto a resistência a flexibilidade do assento e encosto em resina plástica com tensão de flexão(mpa) média de no mínimo 20, alongamento por flexão máxima com média mínimo de 4,0 e módulo elástico(Mpa) com média mínima de 2000. -Laudo de dióxido de enxofre de acordo com a norma NBR8096/1983 com 450 horas. - Laudo... nos termos do edital.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.800,0000	25.109.467/0001-03	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 1.900,0000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:00:02:027

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/04/2022 10:05:03	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/04/2022 10:15:04	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	07/04/2022 10:15:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/04/2022 10:15:41	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 12:30:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 12:52:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 13:46:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 14:44:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04.
Recusa de proposta	19/04/2022 10:14:23	Recusa da proposta. Fornecedor: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.900,0000. Motivo: Solicitação de declínio pela empresa.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/04/2022 10:14:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.109.467/0001-03.
Abertura do prazo - Convocação anexo	19/04/2022 10:14:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.109.467/0001-03.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	19/04/2022 10:27:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.109.467/0001-03.
Recusa de proposta	19/04/2022 10:47:39	Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.109.467/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 3.800,0000. Motivo: Acima do estimado
Cancelado no julgamento	19/04/2022 10:48:05	Item cancelado no julgamento. Motivo: Fracassado.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 2 - Conjunto escolar

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.109.467/0001-03	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	1.353	R\$ 599,0000	R\$ 810.447,0000	05/04/2022 09:06:36
	<b>Marca:</b> Própria						
	<b>Fabricante:</b> Próprio						
	<b>Modelo / Versão:</b> CJA-06B						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO ALUNO CJA-06 Conjunto do aluno CJA-06B composto de						

1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. •Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUENTES - MESA • Tampo em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL, dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20x30 em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em resina plástica de alto impacto (PP) em forma de arco com acabamento liso e brilhante medindo 460mm de comprimento X 40mm de largura nas extremidades X 50mm de largura na parte central do pé e com 02 frisos em toda extensão do pé com 04 mm de espessura e 46mm de altura do friso. Cavidade do pé receptora do tubo oblongo 29x58 medindo 84,5mm de altura x 3mm de espessura. Afixação do pé a coluna feita por rebite. Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, injetado na cor CINZA medindo 500mm de Largura x 300mm de profundidade em forma de bandeja com frisos de reforço na parte inferior. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de parafusos phillips, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA. CONSTITUENTES - CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AZUL. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro aproximado de 19mm, em chapa 14 (1,9mm) para afixação do assento e encosto. Fixação do assento e encosto injetado à estrutura através de parafusos phillips, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina na cor CINZA. Encosto medindo aproximadamente 400mm de largura x 200mm de altura. Assento medindo aproximadamente 400mm de largura x 430mm de profundidade. IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL • O conjunto do aluno deve receber identificação do padrão dimensional impressa por tampografia na estrutura da mesa, lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em compensado moldado ou em polipropileno injetado, conforme projeto gráfico e aplicação. • Para impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (laminado de alta pressão / polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas • O laminado melamínico de alta pressão deve ser aplicado no rebaixo do tampo de ABS, exclusivamente pelo processo de colagem, garantindo seu perfeito nivelamento com os bordos do tampo. A colagem deve ser feita de modo a garantir a inexistência de resíduos de cola nas superfícies e perfeito ajuste no encontro do laminado ao rebaixo do tampo... nos termos do edital.

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	1.353	R\$ 599,0000	R\$ 810.447,0000	07/04/2022 08:38:39
--------------------	---	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** RUPOLO

**Fabricante:** RUPOLO

**Modelo / Versão:** CJA6

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO ESCOLAR CJA 6 CONJUNTO ALUNO CJA-06 Conjunto do aluno CJA-06B composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. •Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUENTES - MESA • Tampo em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL, dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20x30 em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em resina plástica de alto impacto (PP) em forma de arco com acabamento liso e brilhante medindo 460mm de comprimento X 40mm de largura nas extremidades X 50mm de largura na parte central do pé e com 02 frisos em toda extensão do pé com 04 mm de espessura e 46mm de altura do friso. Cavidade do pé receptora do tubo oblongo 29x58 medindo 84,5mm de altura x 3mm de espessura. Afixação do pé a coluna feita por rebite. Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, injetado na cor CINZA medindo 500mm de Largura x 300mm de profundidade em forma de bandeja com frisos de reforço na parte inferior. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de parafusos phillips, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA. CONSTITUENTES - CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AZUL. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro aproximado de 19mm, em chapa 14 (1,9mm) para afixação do assento e encosto. Fixação do assento e encosto injetado à estrutura através de parafusos phillips, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina na cor CINZA. Encosto medindo aproximadamente 400mm de largura x 200mm de altura. Assento medindo aproximadamente 400mm de largura x 430mm de profundidade. IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL • O

conjunto do aluno deve receber identificação do padrão dimensional impressa por tampografia na estrutura da mesa, lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em compensado moldado ou em polipropileno injetado, conforme projeto gráfico e aplicação. • Para impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (laminado de alta pressão / polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas • O laminado melamínico de alta pressão deve ser aplicado no rebaixo do tampo de ABS, exclusivamente pelo processo de colagem, garantindo seu perfeito nivelamento com os bordos do tampo. A colagem deve ser feita de modo a garantir a inexistência de resíduos de cola nas superfícies e perfeito ajuste no encontro do laminado ao rebaixo do tampo. • A qualidade de colagem do laminado de alta pressão no tampo deve ser avaliada conforme ensaios definidos no item "DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS DE COLAGEM DO LAMINADO DE ALTA PRESSÃO AO TAMPO INJETADO EM ABS". • Soldas devem

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.419.903/0001-37	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	Não	Não	1.353	R\$ 599,0000	R\$ 810.447,0000	07/04/2022 08:57:31
--------------------	---------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** MAQMÓVEIS

**Fabricante:** MAQMÓVEIS

**Modelo / Versão:** CJA 06-B

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Conjunto do aluno CJA-06B composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. Diferenciais: Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em ABS, revestido na face superior em laminado melamínico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montados sobre estrutura tubular de aço. Mesa: Tampo em ABS virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL (Pantone 287C), dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (Pantone 428C), na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Estrutura composta de: Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); - pés confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção circular de Ø = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). Porta livros em polipropileno puro, injetado na cor CINZA. Ponteiras e sapatas em polipropileno, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira: Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. ASSENTO:- largura 400 mm e profundidade de 430 mm. ENCOSTO:- largura total de 400 mm e altura de 198 mm. Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, Ø 20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). Fixação do assento e encosto em polipropileno copolímero à estrutura através de rebites de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Ponteiras e sapatas, injetadas na cor AZUL, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. Pintura dos elementos metálicos em tinta e m p ó híbrida Epóxi/ Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada e m estufa, espessura mínima 40 micrometros, na cor CINZA. Acabamento: Nas partes metálicas deve ser aplicado no processo de pintura e tratamento antiferruginoso que assegure n o processo d e pintura resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. Peças injetadas não apresentam rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Aplicação de texturas e acabamentos em componentes injetados. Medidas: MESA Largura: 605 mm (+2) Profundidade: 465 mm (+2) Altura do tampo ao chão: 760 mm (+/-10) Altura do tampo: 22mm CADEIRA Altura do chão ao assento: 460 mm (+/- 10) Encosto: 396 mm (L) x 198 mm (A) Assento: 400 mm (L) x 430 mm (P) Cores: Pintura das Estruturas na Cor Cinza Revestimento (AP) na Cor Cinza Injetados na Cor Azul.

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

29.471.561/0001-50	SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA	Sim	Sim	1.353	R\$ 599,0000	R\$ 810.447,0000	07/04/2022 09:42:18
--------------------	--------------------------------	-----	-----	-------	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** M2V

**Fabricante:** M2V

**Modelo / Versão:** M2V

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO ALUNO CJA-06 Conjunto do aluno CJA-06B composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira, certificado pelo INMETRO, e em conformidade com a norma ABNT ABNT NBR 14006:2008 - Móveis escolares - Cadeiras e mesas para conjunto aluno individual. •Mesa individual com tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado de travessa estrutural injetada em plástico técnico, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. • Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. CONSTITUENTES - MESA • Tampo em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado na cor AZUL, dotado de porcas com flange ou com rebaixo, com rosca métrica M6, coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" (Poliamida) aditivado com fibra de vidro, injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, na face superior do tampo, colado com adesivo bicomponente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm (profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e profundidade e +/- 1mm para altura. Nos moldes do tampo e da travessa estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número identificador do polímero. Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20x30 em chapa 16 (1,5mm); - Pés confeccionados em resina plástica de alto impacto (PP) em forma de arco com acabamento liso e brilhante medindo 460mm de comprimento X 40mm de largura nas extremidades X 50mm de largura na parte central do pé e com 02 frisos em toda extensão do pé com 04 mm de espessura e 46mm de altura do friso. Cavidade do pé receptora do tubo oblongo 29x58 medindo 84,5mm de altura x 3mm de espessura. Afixação do pé a coluna feita por rebite. Porta-livros em polipropileno copolímero isento de cargas minerais, injetado na cor CINZA medindo 500mm de Largura x 300mm de profundidade em forma de bandeja com frisos de reforço na parte inferior. Fixação do tampo à estrutura através de: - 06 porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm); - 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm (com tolerância de +/- 2mm), cabeça panela, fenda Phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de parafuso phillips, diâmetro de 4,0mm, comprimento 10mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, na cor CINZA. CONSTITUENTES - CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetados, na cor AZUL. Estrutura em tubo de aço



carbono laminado a frio, com costura, diâmetro aproximado de 19mm, em chapa 14 (1,9mm) para fixação do assento e encosto. Fixação do assento e encosto injetado à estrutura através de parafusos phillips, diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina na cor CINZA. Encosto medindo aproximadamente 400mm de largura x 200mm de altura. Assento medindo aproximadamente 400mm de largura x 430mm de profundidade. IDENTIFICAÇÃO DO PADRÃO DIMENSIONAL • O conjunto do aluno deve receber identificação do padrão dimensional impressa por tampografia na estrutura da mesa, lateral direita, face externa, e na parte posterior do encosto da cadeira, sendo este em compensado moldado ou em polipropileno injetado, conforme projeto gráfico e aplicação. • Para impressão em tampografia devem ser utilizadas tintas compatíveis com o substrato em que forem aplicadas (laminado de alta pressão / polipropileno injetado / pintura em pó epóxi-poliéster) de modo que, após curadas e secas, estas impressões tenham fixação permanente, não sejam laváveis, sejam resistentes a álcool e impossíveis de serem riscadas com as unhas • O laminado melamínico de alta pressão deve ser aplicado no rebaixo do tampo de ABS, exclusivamente pelo processo de colagem, garantindo seu perfeito nivelamento com os bordos do tampo. A colagem deve ser feita de modo a garantir a inexistência de resíduos de cola nas superfícies e perfeito ajuste no encontro do laminado ao rebaixo do tampo. • A qualidade de colagem do laminado de alta pressão no tampo deve ser avaliada conforme ensaios definidos no item "DESCRIÇÃO DOS ENSAIOS DE COLAGEM DO LAMINADO DE ALTA PRESSÃO AO TAMPO INJETADO EM ABS". • Soldas devem possuir superfície

**Porte da empresa: ME/EPP**

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 599,0000	25.109.467/0001-03	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 599,0000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 599,0000	02.419.903/0001-37	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 599,0000	29.471.561/0001-50	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 569,0000	02.419.903/0001-37	07/04/2022 10:11:17:607
R\$ 560,0000	29.471.561/0001-50	07/04/2022 10:14:48:077
R\$ 530,0000	02.419.903/0001-37	07/04/2022 10:15:20:480
R\$ 520,0000	29.471.561/0001-50	07/04/2022 10:17:06:013
R\$ 493,0000	02.419.903/0001-37	07/04/2022 10:18:17:177
R\$ 480,0000	29.471.561/0001-50	07/04/2022 10:19:37:713
R\$ 455,0000	02.419.903/0001-37	07/04/2022 10:19:49:250

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/04/2022 10:05:04	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/04/2022 10:21:50	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/04/2022 10:21:50	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 12:30:34	Convocado para envio de anexo o fornecedor JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 02.419.903/0001-37.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 12:32:35	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 02.419.903/0001-37.
Aceite de proposta	19/04/2022 10:48:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 02.419.903/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 455,0000.
Habilitação de fornecedor	19/04/2022 10:56:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA. - CNPJ/CPF: 02.419.903/0001-37

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 3 - Mobiliário De Refeitório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.109.467/0001-03	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	45	R\$ 3.176,0000	R\$ 142.920,0000	05/04/2022 09:06:36

**Marca:** Própria

**Fabricante:** Próprio

**Modelo / Versão:** F1009

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL COM 08 LUGARES Mesa com tampo confeccionado em resina termoplástica de alto impacto(ABS) injetado, bipartido medindo 2400mmx800mmx580mm, dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas duplas medindo 30mm de largura, fixado a estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes na sua parte de baixo, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de dobramento, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x30mm. 04 pés em tubo de 1 ½ com espessura mínima de 1,5mm encaixado e afixado por parafuso num tubo fêmea de 11/2 conformado para recebimento do mesmo tubo do pé. O tubo fêmea de 1 ½ com 2,mm de espessura deverá ser soldado nos tubo da base do tampo. Marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto e no tampo da mesa. Cadeiras com assento e

encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de rebites e pinos, Assento com medidas aproximadas de 400mm (larg) x 330mm (prof) considerando raio de curvatura afixado por 06 parafusos na sua parte inferior, altura assento/chão 340mm aproximadamente encaixada a estrutura. Encosto com medidas mínimas de 400mm (larg) x 200mm (alt) considerando raio de curvatura afixado por 04 pinos plásticos sua parte traseira. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Estrutura formada por tubo redondo de 20,7mm de diâmetro com espessura de 1,9mm para assento e encosto. Colunas em tubo oblongo 29x58 na 1,50mm. Pés confeccionados em resina plástica de alto impacto (PP) em forma de arco com acabamento liso e brilhante medindo 460mm de comprimento X 40mm de largura nas extremidades X 50mm de largura na parte central do pé e com 02 frisos em toda extensão do pé com 04 mm de espessura e 46mm de altura do friso. Cavidade do pé receptora do tubo oblongo 29x58 medindo 84,5mm de altura x 3mm de espessura. Afixação do pé a coluna feita por rebite. Cor da Estrutura: Branca. Nos temos do edital.

**Porte da empresa:** ME/EPP

11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	45	R\$ 3.176,0000	R\$ 142.920,0000	07/04/2022 08:38:39
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	------------------	------------------------

**Marca:** RUPOLO

**Fabricante:** RUPOLO

**Modelo / Versão:** CJI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL CONJUNTO REFEITÓRIO INFANTIL COM 08 LUGARES Mesa com tampo confeccionado em resina termoplástica de alto impacto(ABS) injetado, bipartido medindo 2400mmx800mmx580mm, dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas duplas medindo 30mm de largura , fixado a estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes na sua parte de baixo, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de dobramento, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x30mm. 04 pés em tubo de 1 ½ com espessura mínima de 1,5mm encaixado e afixado por parafuso num tubo fêmea de 11/2 conformado para recebimento do mesmo tubo do pé. O tubo fêmea de 1 ½ com 2,mm de espessura deverá ser soldado nos tubo da base do tampo. Marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto e no tampo da mesa. Cadeiras com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de rebites e pinos, Assento com medidas aproximadas de 400mm (larg) x 330mm (prof) considerando raio de curvatura afixado por 06 parafusos na sua parte inferior, altura assento/chão 340mm aproximadamente encaixada a estrutura. Encosto com medidas mínimas de 400mm (larg) x 200mm (alt) considerando raio de curvatura afixado por 04 pinos plásticos sua parte traseira. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Estrutura formada por tubo redondo de 20,7mm de diâmetro com espessura de 1,9mm para assento e encosto. Colunas em tubo oblongo 29x58 na 1,50mm. Pés confeccionados em resina plástica de alto impacto (PP) em forma de arco com acabamento liso e brilhante medindo 460mm de comprimento X 40mm de largura nas extremidades X 50mm de largura na parte central do pé e com 02 frisos em toda extensão do pé com 04 mm de espessura e 46mm de altura do friso. Cavidade do pé receptora do tubo oblongo 29x58 medindo 84,5mm de altura x 3mm de espessura. Afixação do pé a coluna feita por rebite. Cor da Estrutura: Branca.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.176,0000	25.109.467/0001-03	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 3.176,0000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:00:02:027

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/04/2022 10:05:05	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/04/2022 10:15:06	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	07/04/2022 10:15:44	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/04/2022 10:15:44	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	19/04/2022 10:48:48	Recusa da proposta. Fornecedor: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 3.176,0000. Motivo: Solicitou declínio da proposta.
Aceite de proposta	19/04/2022 10:48:56	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.109.467/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 3.176,0000.
Habilitação de fornecedor	19/04/2022 10:56:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - CNPJ/CPF: 25.109.467/0001-03

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 4 - Mobiliário De Refeitório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	-------------------	-------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

11.496.190/0001-04 RIO OFFICE Sim Sim 95 R\$ 1.286,4900 R\$ 122.216,5500 07/04/2022 08:38:39

COMERCIO DE  
MOVEIS E  
EQUIPAMENTOS  
EIRELI

**Marca:** RUPOLO

**Fabricante:** RUPOLO

**Modelo / Versão:** REFEITÓRIO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO REFEITÓRIO FUNDAMENTAL CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO COM 08 LUGARES Mesa com tampo confeccionado em resina termoplástica de alto impacto(ABS) injetado, bipartido medindo 2400mmx800mmx760mm, dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas duplas medindo 30mm de largura , fixado a estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes na sua parte de baixo, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de dobramento, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x30mm. 04 pés em tubo de 1 ½ com espessura mínima de 1,5mm encaixado e afixado por parafuso num tubo fêmea de 11/2 conformado para recebimento do mesmo tubo do pé. O tubo fêmea de 1 ½ com 2,mm de espessura deverá ser soldado nos tubo da base do tampo. Marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto e no tampo da mesa. Cadeiras com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de rebites e pinos, Assento com medidas aproximadas de 490mm (larg) x 444mm (prof) considerando raio de curvatura afixado por 06 parafusos na sua parte inferior, altura assento/chão 460mm aproximadamente encaixada a estrutura passando pelo encosto através do furo do assento. Encosto com medidas mínimas de 430mm (larg) x 300mm (alt) considerando raio de curvatura afixado por 04 pinos plásticos sua parte traseira. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Estrutura formada por tubo redondo de 20,7mm de diâmetro com espessura de 1,9mm para assento e encosto. Colunas em tubo oblongo 29x58 na 1,50mm. Pés confeccionados em resina plástica de alto impacto (PP) em forma de arco com acabamento liso e brilhante medindo 460mm de comprimento X 40mm de largura nas extremidades X 50mm de largura na parte central do pé e com 02 frisos em toda extensão do pé com 04 mm de espessura e 46mm de altura do friso. Cavidade do pé receptora do tubo oblongo 29x58 medindo 84,5mm de altura x 3mm de espessura. Afixação do pé a coluna feita por rebite. Cor da Estrutura: Branca.

**Porte da empresa:** ME/EPP

25.109.467/0001-03 SOLUCAO Sim Não 95 R\$ 5.100,0000 R\$ 484.500,0000 05/04/2022 09:06:36

INDUSTRIA E  
COMERCIO DE  
MOVEIS EIRELI

**Marca:** Própria

**Fabricante:** Próprio

**Modelo / Versão:** F1011

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTO COM 08 LUGARES Mesa com tampo confeccionado em resina termoplástica de alto impacto(ABS) injetado, bipartido medindo 2400mmx800mmx760mm, dotado de nervuras com espessura mínima de 4mm, bordas duplas medindo 30mm de largura , fixado a estrutura por meio de parafusos autoatarrachantes na sua parte de baixo, base do tampo da mesa formada por 01 tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de dobramento, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x30mm. 04 pés em tubo de 1 ½ com espessura mínima de 1,5mm encaixado e afixado por parafuso num tubo fêmea de 11/2 conformado para recebimento do mesmo tubo do pé. O tubo fêmea de 1 ½ com 2,mm de espessura deverá ser soldado nos tubo da base do tampo. Marca do fabricante injetada em alto-relevo deverá estar no encosto e no tampo da mesa. Cadeiras com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, fixados por meio de rebites e pinos, Assento com medidas aproximadas de 490mm (larg) x 444mm (prof) considerando raio de curvatura afixado por 06 parafusos na sua parte inferior, altura assento/chão 460mm aproximadamente encaixada a estrutura passando pelo encosto através do furo do assento. Encosto com medidas mínimas de 430mm (larg) x 300mm (alt) considerando raio de curvatura afixado por 04 pinos plásticos sua parte traseira. Estrutura metálica fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Estrutura formada por tubo redondo de 20,7mm de diâmetro com espessura de 1,9mm para assento e encosto. Colunas em tubo oblongo 29x58 na 1,50mm. Pés confeccionados em resina plástica de alto impacto (PP) em forma de arco com acabamento liso e brilhante medindo 460mm de comprimento X 40mm de largura nas extremidades X 50mm de largura na parte central do pé e com 02 frisos em toda extensão do pé com 04 mm de espessura e 46mm de altura do friso. Cavidade do pé receptora do tubo oblongo 29x58 medindo 84,5mm de altura x 3mm de espessura. Afixação do pé a coluna feita por rebite. Cor da Estrutura: Branca. Nos temos do edital.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.100,0000	25.109.467/0001-03	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 1.286,4900	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:00:02:027

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/04/2022 10:05:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/04/2022 10:15:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	07/04/2022 10:15:47	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/04/2022 10:15:47	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	19/04/2022 10:49:34	Recusa da proposta. Fornecedor: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.286,4900. Motivo: Solicitação de declínio da proposta.

Recusa de proposta 19/04/2022 10:49:53 Recusa da proposta. Fornecedor: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.109.467/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 5.100,0000. Motivo: Acima do estimado.  
 Cancelado no julgamento 19/04/2022 10:50:06 Item cancelado no julgamento. Motivo: Fracassado.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 5 - Armário Aço

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	07/04/2022 10:00:01	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 6 - Arquivo Escritório

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	07/04/2022 10:00:01	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 7 - Armário Vitrine

**Não existem propostas para o item**

**Não existem lances para o item**

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Item deserto	07/04/2022 10:00:01	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 8 - Berço

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
 (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.554.943/0001-05	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI	Sim	Sim	24	R\$ 1.143,0000	R\$ 27.432,0000	06/04/2022 11:34:21

**Marca:** ALFRS/ORTOBOM

**Fabricante:** ALFRS/ORTOBOM

**Modelo / Versão:** BERÇO FNDE / BABY PHYSICAL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BERÇO COM COLCHÃO Berço Descrição: Conjunto de Berço com colchão composto por berço em MDP revestido com laminado melamínico e colchão em espuma D28. Berço Dimensões: • Comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm (+ou- 10 mm); • Largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 10 mm); • Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 1000 mm (+ou- 10 mm); • Altura da barra superior das grades: 855 (+ou- 10 mm); • Extensão vertical das grades: 750 (+ou- 10 mm); • Distância regulável da superfície do colchão à barra superior das grades: de 180 a 480 mm (faixa de regulagem); Estrutura: • Pés em tubos de aço, secção circular entre 1 1/4" e 2", em chapa 14 (1,9mm), • conformado em forma de "U" invertido configurando a estrutura de cada cabeceira; • Quadro do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40x20 ou 40x40mm, em chapa 16 (1,5mm); • Estrado em chapa inteiriça de MDP, com espessura de 18 mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP na cor BRANCA, topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, atóxica, na mesma cor e tonalidade do laminado; •Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas; •Grades laterais fixas confeccionadas em MDP, com espessura de 20mm nas partes horizontais, e 18mm nas partes verticais, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão - BP, texturizado na cor BRANCA com topos encabeçados em todo perímetro (inclusive nas aberturas), com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. Cinco (05) aberturas com dimensões espaçadas conforme os requisitos da norma ABNT NBR 15860 (parte 1); •Cabeceiras em MDP, espessura de 18mm, revestidas nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão-BP texturizado, na cor

BRANCA , com bordas arredondadas, e topos encabeçados em todo perímetro com fita de bordo de 2mm, com acabamento superficial liso, atóxicas, na mesma cor e tonalidade do laminado. •Quatro rodízios para pisos frios, com sistema de freio por pedal, injetados em nylon reforçado com fibra de vidro, com eixos de aço, rodas duplas de 75mm, injetadas em PVC, com capacidade de 60kg cada. Banda de rodagem em poliuretano injetado. Cores diferenciadas entre as rodas (BRANCO) e a banda de rodagem (CINZA); Fixação dos componentes através de porca cilíndrica M6 e parafusos Allen. •Elementos metálicos pintados com tinta em pó, eletrostática, híbrida Epóxi/ Poliéster, lisa e brilhante, atóxica, polimerizada em estufa, na cor CINZA (referência RAL 7040). Requisitos de Segurança: O berço deve atender aos requisitos de segurança estabelecido na NBR 15860 1:2010 - Móveis – Berços e berços dobráveis infantis tipo doméstico – Parte 1: Requisitos de Segurança. RECOMENDAÇÕES: •Para fabricação do berço é indispensável atender às especificações técnicas e recomendações das normas vigentes específicas para cada material. •Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso, que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. •Soldas devem possuir superfícies lisas e homogêneas, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. •As uniões entre tubos devem receber solda em todo o perímetro. •Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas arredondadas os cantos agudos. •Para fabricação do colchão é indispensável atender às especificações técnicas e recomendações das normas vigentes específicas para cada material. Colchão Dimensões: •Comprimento: 1150 mm; •Largura: 620 mm; •Espessura: 120 mm; Características: • Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo "simples"), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado e matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e o acabamento da outra face do colchão plastificado, conforme requisitos da norma ABNT NBR 13579 (partes 1 e 2). • Tratamento antialérgico e anti-ácaro nos tecidos. Obs: O comprimento e a largura mínima do colchão a ser utilizado com o berço, devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais e as extremidades não exceda 3cm.

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.790.125/0001-04	FLUSCOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO EIRELI	Sim	Sim	24	R\$ 1.143,0000	R\$ 27.432,0000	06/04/2022 17:39:59
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** jm2010

**Fabricante:** jm2010

**Modelo / Versão:** berço

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BERÇO COM COLCHÃO (de acordo com o Termo de Referência)

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI	Sim	Sim	24	R\$ 1.143,0000	R\$ 27.432,0000	07/04/2022 08:52:53
--------------------	-----------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** RELLER

**Fabricante:** RELLER

**Modelo / Versão:** MEL

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** BERÇO MDF PARA COLCHÃO DE 60CM

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.910.017/0001-25	COMERCIAL INFOMED LTDA	Sim	Sim	24	R\$ 2.000,0000	R\$ 48.000,0000	28/03/2022 10:14:25
--------------------	---------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

**Marca:** ALFRS/ORTHO FLEX

**Fabricante:** ALFRS/ORTHO FLEX

**Modelo / Versão:** FNDE/ D18 BABYFLEX

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Berço Descrição: Conjunto de Berço com colchão composto por berço em MDP revestido com laminado melamínico e colchão em espuma D28. Berço Dimensões: &#61623; Comprimento total incluindo cabeceiras: 1200 mm (+ou- 10mm) &#61623; Largura total incluindo grades: 670 mm (+ou- 10mm) &#61623; Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 1000mm (+ou- 10mm) &#61623; Altura da barra superior das grades: 855 (+ou- 10mm) &#61623; Extensão vertical das grades: 750 (+ou- 10mm) &#61623; Distância regulável da superfície do colchão à barra superior das grades: de 180 a 480mm (faixa de regulagem) Estrutura: &#61623; Pés em tubos de aço, secção circular entre 1 1/4" e 2", em chapa 14 (1,9mm), &#61623; conformado em forma de "U" invertido configurando a estrutura de cada &#61623; cabeceira; &#61623; Quadro do estrado em tubos de aço carbono, secção retangular com dimensões de 40x20 ou 40x40mm, em chapa 16 (1,5mm);

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	07.910.017/0001-25	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 1.143,0000	07.554.943/0001-05	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 1.143,0000	13.790.125/0001-04	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 1.143,0000	13.104.805/0001-27	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 1.131,0000	07.910.017/0001-25	07/04/2022 10:06:17:083
R\$ 1.131,1000	07.554.943/0001-05	07/04/2022 10:08:46:367

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/04/2022 10:05:06	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/04/2022 10:15:07	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	07/04/2022 10:15:49	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	07/04/2022 10:15:49	Item teve empate real para o valor 1.143,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	07/04/2022	Item encerrado para lances.



	10:15:49	
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 12:30:45	Convocado para envio de anexo o fornecedor COMERCIAL INFOMED LTDA, CNPJ/CPF: 07.910.017/0001-25.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 14:04:58	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor COMERCIAL INFOMED LTDA, CNPJ/CPF: 07.910.017/0001-25.
Aceite de proposta	19/04/2022 10:50:23	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA, CNPJ/CPF: 07.910.017/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 1.131,0000.
Habilitação de fornecedor	19/04/2022 10:56:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA - CNPJ/CPF: 07.910.017/0001-25

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 9 - Cadeira Alimentação**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.910.017/0001-25	COMERCIAL INFOMED LTDA <b>Marca:</b> GALZERANO <b>Fabricante:</b> GALZERANO <b>Modelo / Versão:</b> STANDART II <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> 9- CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO Cadeira de alimentação Descrição: &#61623; Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, em conformidade com a ABNT NBR 15991-1:2011 Cadeiras altas para crianças - Parte 1: Requisitos de segurança, e ABNT NBR 15991-2:2011 Cadeiras altas para crianças - Parte 2: Métodos de ensaio. Dimensões: &#61623; Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento (medições realizadas conforme item 6.12 da ABNT NBR 15991-2); &#61623; Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical (medições realizadas conforme item 6.9.2 da ABNT NBR 15991-2). &#61623; Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	62	R\$ 346,0000	R\$ 21.452,0000	28/03/2022 10:14:25
13.790.125/0001-04	FLUSCOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO EIRELI <b>Marca:</b> jm2010 <b>Fabricante:</b> jm2010 <b>Modelo / Versão:</b> cadeira alimentação <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO (de acordo com o Termo de Referência) <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	62	R\$ 346,0000	R\$ 21.452,0000	06/04/2022 17:39:59
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI <b>Marca:</b> GALZERANO <b>Fabricante:</b> GALZERANO <b>Modelo / Versão:</b> CADEIRA ALIMENTAÇÃO STANDARD II <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Cadeira Alimentação Material: Plástico Laminado , Capacidade: 15 KG, Material Assento E Encosto: Acolchoada , Dimensões: 68 X 105 X 56 CM, Características Adicionais: Cinto Segurança, Bandeja Removível, Apoio Para Pés , Material Estrutura: Aço Tubular <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	62	R\$ 500,0000	R\$ 31.000,0000	07/04/2022 08:52:53

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	13.104.805/0001-27	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 346,0000	13.790.125/0001-04	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 346,0000	07.910.017/0001-25	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 340,0000	07.910.017/0001-25	07/04/2022 10:20:57:737

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/04/2022 10:20:41	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/04/2022 10:30:42	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	07/04/2022 10:34:57	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/04/2022 10:34:57	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	19/04/2022 10:50:30	Aceite individual da proposta. Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA, CNPJ/CPF: 07.910.017/0001-25, pelo melhor lance de R\$ 340,0000.
Habilitação de fornecedor	19/04/2022 10:56:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: COMERCIAL INFOMED LTDA - CNPJ/CPF: 07.910.017/0001-25

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 10 - Cadeira Fixa**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.493.830/0001-63	META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Sim	Sim	440	R\$ 650,6800	R\$ 286.299,2000	06/04/2022 15:08:19
	<p><b>Marca:</b> PRÓPRIA  <b>Fabricante:</b> PROPRIO  <b>Modelo / Versão:</b> PROPRIO  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ALCOCHOADA FIXA Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12 mm. com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, estofamento em espuma injetada, isento de CFC, densidade de no mínimo 50 Kg/m<sup>3</sup>, espessura mínima de 50 mm. Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Capa de proteção em polipropileno com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440 mm e extensão vertical do encosto de 395 mm. Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno natural de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa inflamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m<sup>3</sup>, espessura mínima de 40 mm. Capa de proteção, sem uso do perfil Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. A fixação do assento à estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼ cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada de ¼, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda. Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó. Estrutura e mecanismos: Lâmina para suporte do encosto com vinco em chapa de aço de 6,00mm, dobrada, com ângulo interno de 95°. Possui em sua parte superior chapa de fixação em chapa de aço com furos para fixar na estrutura do encosto e assento. A fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Base fixa constituída por uma estrutura contínua em balanço, em tubo de aço #13, com secção circular diâmetro de 1. Fixada a flange por meio de solda MIG. A flange deve ser estampada em chapa de aço 3mm, medindo 195x230mm; na parte inferior da estrutura deve conter quatro sapatas em polipropileno para tubo circular, fixadas por rebite 4x19 em alumínio. A fixação do assento na estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼", cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Apresentar junto com a proposta, certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13962: 2018; emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
13.790.125/0001-04	FLUSCOP COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTO EIRELI	Sim	Sim	440	R\$ 650,6800	R\$ 286.299,2000	06/04/2022 17:39:59
	<p><b>Marca:</b> jm2010  <b>Fabricante:</b> jm2010  <b>Modelo / Versão:</b> fixa  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ACOLCHOADA FIXA (de acordo com o Termo de Referência)  <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP</p>						
02.419.903/0001-37	JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA.	Não	Não	440	R\$ 650,6800	R\$ 286.299,2000	07/04/2022 08:57:31
	<p><b>Marca:</b> FRISOKAR  <b>Fabricante:</b> FK GRUPO  <b>Modelo / Versão:</b> JOB  <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CADEIRA ALCOCHOADA FIXA   Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12 mm. com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, estofamento em espuma injetada, isento de CFC, densidade de no mínimo 50 Kg/m<sup>3</sup>, espessura mínima de 50 mm, largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Capa de proteção em polipropileno com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440 mm e extensão vertical do encosto de 395 mm. Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno natural de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa inflamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m<sup>3</sup>, espessura mínima de 40 mm. Capa de proteção, sem uso do perfil Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. A fixação do assento à estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼" cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada de ¼", por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda. Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó. Estrutura e mecanismos: Lâmina para suporte do encosto com vinco em chapa de aço de 6,00mm, dobrada, com ângulo interno de 95°. Possui em sua parte superior chapa de fixação em chapa de aço com furos para fixar na estrutura do encosto e assento. A fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼", por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Base fixa constituída por uma estrutura contínua em balanço, em tubo de aço #13, com secção circular diâmetro de 1". Fixada a flange por meio de solda MIG. A flange deve ser estampada em chapa de aço 3mm, medindo 195x230mm; na parte inferior da estrutura deve conter quatro sapatas em polipropileno para tubo circular, fixadas por rebite 4x19 em alumínio. A fixação do assento na estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼", cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13962: 2018; emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.  <b>Porte da empresa:</b> Demais (Diferente de ME/EPP)</p>						
07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE	Não	Não	440	R\$ 1.147,1000	R\$ 504.724,0000	06/04/2022 17:30:12

INDUSTRIA E  
COMERCIO  
LTDA

**Marca:** TOK

**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA

**Modelo / Versão:** 93SKI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ALCOCHOADA FIXA Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12 mm. com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, estofamento em espuma injetada, isento de CFC, densidade de no mínimo 50 Kg/m<sup>3</sup>, espessura mínima de 50 mm. Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Capa de proteção em polipropileno com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440 mm e extensão vertical do encosto de 395 mm. Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno natural de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m<sup>3</sup>, espessura mínima de 40 mm. Capa de proteção, sem uso do perfil Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. A fixação do assento à estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼" cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada de ¼", por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda. Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré#8208;tratamento químico que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó. Estrutura e mecanismos: Lâmina para suporte do encosto com vinco em chapa de aço de 6,00mm, dobrada, com ângulo interno de 95°. Possui em sua parte superior chapa de fixação em chapa de aço com furos para fixar na estrutura do encosto e assento. A fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼", por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Base fixa constituída por uma estrutura contínua em balanço, em tubo de aço #13, com secção circular diâmetro de 1". Fixada a flange por meio de solda MIG. A flange deve ser estampada em chapa de aço 3mm, medindo 195x230mm; na parte inferior da estrutura deve conter quatro sapatas em polipropileno para tubo circular, fixadas por rebite 4x19 em alumínio. A fixação do assento na estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼", cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR	Não	Não	440	R\$ 2.598,4000	R\$ 1.143.296,0000	06/04/2022
	COMERCIO DE						16:31:14
	MOVEIS						
	EIRELI						

**Marca:** TOK

**Fabricante:** TOK PLASTI METAL

**Modelo / Versão:** 93SKI

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ALCOCHOADA FIXA Assento: Estrutura do assento em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12 mm. com alto grau de dureza e espessura máxima de 2 mm, estofamento em espuma injetada, isento de CFC, densidade de no mínimo 50 Kg/m<sup>3</sup>, espessura mínima de 50 mm. Largura de 470 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm, no mínimo; Capa de proteção em polipropileno com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC. Encosto: Espaldar baixo, com largura de 440 mm e extensão vertical do encosto de 395 mm. Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno natural de 10 mm; O estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m<sup>3</sup>, espessura mínima de 40 mm. Capa de proteção, sem uso do perfil Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. A fixação do assento à estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼" cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada de ¼", por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Deve ser usada solda eletrônica MIG em todos os locais onde houver solda. Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré#8208;tratamento químico que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó. Estrutura e mecanismos: Lâmina para suporte do encosto com vinco em chapa de aço de 6,00mm, dobrada, com ângulo interno de 95°. Possui em sua parte superior chapa de fixação em chapa de aço com furos para fixar na estrutura do encosto e assento. A fixação da lâmina ao assento e encosto se dá por meio de porcas garras de ¼", por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão; Base fixa constituída por uma estrutura contínua em balanço, em tubo de aço #13, com secção circular diâmetro de 1". Fixada a flange por meio de solda MIG. A flange deve ser estampada em chapa de aço 3mm, medindo 195x230mm; na parte inferior da estrutura deve conter quatro sapatas em polipropileno para tubo circular, fixadas por rebite 4x19 em alumínio. A fixação do assento na estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼", cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada, por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.598,4000	29.209.847/0001-62	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 1.147,1000	07.875.146/0001-20	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 650,6800	18.493.830/0001-63	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 650,6800	13.790.125/0001-04	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 650,6800	02.419.903/0001-37	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 643,5000	18.493.830/0001-63	07/04/2022 10:23:38:327
R\$ 637,0000	07.875.146/0001-20	07/04/2022 10:29:42:710
R\$ 630,0000	18.493.830/0001-63	07/04/2022 10:30:18:627
R\$ 649,5000	29.209.847/0001-62	07/04/2022 10:31:56:063

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/04/2022 10:20:45	Item aberto para lances.
Encerramento	07/04/2022	Item encerrado para lances.



	10:33:57	
Encerramento etapa aberta	07/04/2022 10:33:57	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 12:30:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 12:36:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63.
Aceite de proposta	19/04/2022 10:50:42	Aceite individual da proposta. Fornecedor: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63, pelo melhor lance de R\$ 630,0000.
Habilitação de fornecedor	19/04/2022 10:56:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63
Registro de intenção de recurso	19/04/2022 11:11:57	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF: 07875146000120. Motivo: Manifestamos intenção de recurso por discordar da classificação da empresa arrematante, demais motivos serão expostos em peça recursal.
Aceite de intenção de recurso	19/04/2022 11:25:50	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07875146000120. Motivo: Aceito.

**Intenções de Recurso para o Item**

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.875.146/0001-20	19/04/2022 11:11	19/04/2022 11:25	Aceito

**Motivo Intenção:** Manifestamos intenção de recurso por discordar da classificação da empresa arrematante, demais motivos serão expostos em peça recursal.

**Motivo Aceite ou Recusa:** Aceito.

**Item: 11 - Cadeira Escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	60	R\$ 633,3000	R\$ 37.998,0000	06/04/2022 19:18:47

**Marca:** PLAXMETAL

**Fabricante:** PLAXMETAL

**Modelo / Versão:** PREMIUM

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA ESTOFADA REGULÁVEL Assento: estrutura do assento em madeira multilaminada, com espessura mínima de 12mm com alto grau de dureza e espessura máxima de 2mm, estofamento em espuma injetada, isento de cfc, densidade de no mínimo 50 Kg/m<sup>3</sup>, espessura mínima de 50 mm. Largura de 470mm e profundidade da superfície do assento de 470mm, no mínimo; capa de proteção em polipropileno com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC. Encosto: espaldar baixo, com largura de 440mm e extensão vertical do encosto de 395 mm. Estrutura do encosto injetado/moldada anatomicamente, em polipropileno natural de 10mm; o estofamento em espuma injetada, alta resiliência, baixa flamabilidade, densidade de no mínimo 50 Kg/m<sup>3</sup>, espessura mínima de 40 mm. Capa de proteção, sem uso do perfil. Revestimento em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. A fixação do assento à estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼" cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço estampado com rosca laminada de ¼", por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Deve ser usada solda eletrônica mig em todos os locais onde houver solda. Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico que possa preparar a superfície para receber a pintura epóxi pó. Estrutura e mecanismo: suporte para encosto com regulagem de altura em tubo de aço oval medindo 18x43mm de 1,5mm. Possui chapa de fixação com furos para fixar na estrutura do encosto. Permite a regulagem vertical do encosto em relação ao assento num curso mínimo de 63mm, com top de fim de curso sem a necessidade do uso de botões ou manipuladores. Possui capa de proteção em polipropileno natural. Mecanismo que permite a regulagem de altura/inclinação do encosto e altura do assento, em chapa de aço de 3mm. O mecanismo é dotado de "contato permanente" que permite regulagem de ângulos e altura do encosto. O ângulo de inclinação do encosto é mínimo de -8° e máximo de 25°, acionado por uma única alavanca. O acionamento da regulagem de altura do assento será por meio de alavanca independente. As alavancas devem ser em aço com diâmetro de 8 mm e acabamento em polipropileno. O mecanismo permite também a regulagem de altura do encosto com passo de 6 em 6mm, curso total mínimo de 72mm. Bucha guia do sistema giratório com regulagem com 100mm de altura, de alta resistência ao desgaste e com lubrificação própria permitindo maior facilidade na regulagem de altura e suavidade no movimento giratório. Pistão a gás provido de corpo metálico em tubo de aço Ø28mm. Capa telescópica de 03 estágios, injetada em polipropileno com Ø 57mm na parte superior e Ø 71 mm na parte inferior e altura de 317mm. Estrutura em aço tubular quadrado soldadas em flange morse estampada em chapa de aço. A estrutura recebe tratamento de pré pintura e pintura em pó epóxi. A base possui raio externo de 345mm e altura de 37mm. 05 rodízios duplos em resina de engenharia poliamida 6, na cor preto. Resistente à abrasão sem sofrer anormalidades, rodas com 50mm de diâmetro. Apoia Braços: Corpo do braço injetado em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, injetados sob pressão, montado em apoia-braço integrado também em poliamida 6 com 30% de fibra de vidro, fixados entre si por botão de acionamento injetado em poliacetal copolímero; Sistema de regulagem de altura com 7 posições, através de botão localizado na parte superior frontal do braço, na posição mínima o braço possui 225mm de altura, na posição máxima o braço possui 292 mm de altura (curso de 67 mm), contado à partir da face de apoio no assento; Possui sistema de fixação no assento, através de 03 parafusos (BSW ¼" ou M6) distanciados padrões 55 x 55, em duas posições deslocadas de 15 mm Pode ser montado ainda com dois parafusos alinhados no centro; Possui rebaixo oblongo na face de apoio no assento para acoplamento de calços anguladores,

possibilitando sua utilização em assentos diferentes de 95°; Braço texturizado, com face útil do apoio também texturizada com padrão diferenciado. Apresentar junto com a proposta, certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da abnt conforme nbr 13962: 2018; emitido por laboratório acreditado pelo inmetro;

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 633,3000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:00:02:027

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/04/2022 10:20:48	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/04/2022 10:30:48	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	07/04/2022 10:35:02	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/04/2022 10:35:02	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	19/04/2022 10:50:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 633,3000.
Habilitação de fornecedor	19/04/2022 10:56:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 12 - Mesa Professor

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
25.109.467/0001-03	SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Sim	Não	237	R\$ 1.800,0000	R\$ 426.600,0000	05/04/2022 09:07:36
	<b>Marca:</b> Própria <b>Fabricante:</b> Próprio <b>Modelo / Versão:</b> CJP-01						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Conjunto professor mesa e cadeira Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm. Altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em alto-relevo. Painel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15 mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de parafusos. Base do tampo da mesa formada por tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x 30mm e 01 barras em tubo quadrado 25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 29mm x 58mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo redondo de 1 1/2 com espessura de 1,5mm. Uma barra de sustentação em tubo medindo 30mm x 50mm fixadas entre as colunas. Sapatas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés, medindo aproximadamente 162mm x 53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo no encosto. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por parafuso. Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por rebite. Estrutura formada por tubo oblongo medindo 29mm x 58mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. Pés confeccionados em resina plástica de alto impacto (PP) em forma de arco com acabamento liso e brilhante medindo 460mm de comprimento X 40mm de largura nas extremidades X 50mm de largura na parte central do pé e com 02 frisos em toda extensão do pé com 04 mm de espessura e 46mm de altura do friso. Cavidade do pé receptora do tubo oblongo 29x58 medindo 84,5mm de altura x 3mm de espessura. Afixação do pé a coluna feita por rebite. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tubo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Nos termos do edital.						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	237	R\$ 1.800,0000	R\$ 426.600,0000	07/04/2022 08:43:07
	<b>Marca:</b> RUPOLO <b>Fabricante:</b> RUPOLO <b>Modelo / Versão:</b> CJ PROFESSOR						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> CONJUNTO PROFESSOR Conjunto professor mesa e cadeira Mesa com						

tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm. Altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em alto-relevo. Pannel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15 mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de parafusos. Base do tampo da mesa formada por tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x 30mm e 01 barras em tubo quadrado 25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 29mm x 58mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo redondo de 1 1/2 com espessura de 1,5mm. Uma barra de sustentação em tubo medindo 30mm x 50mm fixadas entre as colunas. Sapatas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés, medindo aproximadamente 162mm x 53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo no encosto. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por parafuso. Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por rebite. Estrutura formada por tubo oblongo medindo 29mm x 58mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. Pés confeccionados em resina plástica de alto impacto (PP) em forma de arco com acabamento liso e brilhante medindo 460mm de comprimento X 40mm de largura nas extremidades X 50mm de largura na parte central do pé e com 02 frisos em toda extensão do pé com 04 mm de espessura e 46mm de altura do friso. Cavidade do pé receptora do tubo oblongo 29x58 medindo 84,5mm de altura x 3mm de espessura. Afixação do pé a coluna feita por rebite. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés.

**Porte da empresa:** ME/EPP

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Não	Não	237	R\$ 3.190,3900	R\$ 756.122,4300	06/04/2022 17:36:53
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	---------------------

**Marca:** TOK

**Fabricante:** TOK PLASTI METAL LTDA

**Modelo / Versão:** CONJ/PROF

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO PROFESSOR Conjunto professor mesa e cadeira Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm. Altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em alto-relevo. Pannel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15 mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de parafusos. Base do tampo da mesa formada por tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x 30mm e 01 barras em tubo quadrado 25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 29mm x 58mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo redondo de 1 1/2 com espessura de 1,5mm. Uma barra de sustentação em tubo medindo 30mm x 50mm fixadas entre as colunas. Sapatas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés, medindo aproximadamente 162mm x 53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cadeira com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo no encosto. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por parafuso. Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por rebite. Estrutura formada por tubo oblongo medindo 29mm x 58mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. Pés confeccionados em resina plástica de alto impacto (PP) em forma de arco com acabamento liso e brilhante medindo 460mm de comprimento X 40mm de largura nas extremidades X 50mm de largura na parte central do pé e com 02 frisos em toda extensão do pé com 04 mm de espessura e 46mm de altura do friso. Cavidade do pé receptora do tubo oblongo 29x58 medindo 84,5mm de altura x 3mm de espessura. Afixação do pé a coluna feita por rebite. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

29.209.847/0001-62	BELCHAIR COMERCIO DE MOVEIS EIRELI	Não	Não	237	R\$ 7.226,8000	R\$ 1.712.751,6000	06/04/2022 16:33:37
--------------------	------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	--------------------	---------------------

**Marca:** TOK

**Fabricante:** TOK PLASTI METAL

**Modelo / Versão:** CONJ/PROF

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CONJUNTO PROFESSOR Conjunto professor mesa e cadeira Mesa com tampo medindo 1200mm de comprimento por 800mm de largura injetado em resina ABS, com uma das extremidades reta de 800mm de largura e a outra extremidade oval com raio de 400mm. Altura tampo/chão 760mm, marca do fabricante injetada em alto-relevo. Pannel frontal confeccionado em compensado multilaminado 15 mm, revestidos em fórmica na cor branca com acabamento em PVC, fixado a estrutura através de parafusos. Base do tampo da mesa formada por tubo quadrado medindo 25mm x 25mm posicionado sob o tampo, fabricada pelo processo de conformação mecânica por dobramento, cobrindo todo o perímetro da mesa, 02 barras de sustentação em tubo 50mm x 30mm e 01 barras em tubo quadrado 25mm x 25mm em toda a extensão da mesa. 02 colunas verticais laterais unindo o tampo aos pés em tubos oblongo medindo 29mm x 58mm com espessura mínima de 1,2mm. Base dos pés em tubo redondo de 1 1/2 com espessura de 1,5mm. Uma barra de sustentação em tubo medindo 30mm x 50mm fixadas entre as colunas. Sapatas antiderrapantes envolvendo as extremidades dos tubos que compõem os pés, desempenhando a função de proteção da pintura, aumentando a durabilidade, acompanham o formato dos pés, medindo aproximadamente 162mm x 53mm, fabricadas em polipropileno virgem, podendo ser injetadas na mesma cor do tampo e presa à estrutura por meios de parafusos. Toda a estrutura metálica é fabricada em tubo de aço industrial tratados por conjuntos de banhos químicos para proteção e longevidade da estrutura e soldado através do sistema MIG. Cadeira com assento e encosto em resina

plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto&#8208;relevo no encosto. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm, altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por parafuso. Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da cadeira, fixado por rebite. Estrutura formada por tubo oblongo medindo 29mm x 58mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. Pés confeccionados em resina plástica de alto impacto (PP) em forma de arco com acabamento liso e brilhante medindo 460mm de comprimento X 40mm de largura nas extremidades X 50mm de largura na parte central do pé e com 02 frisos em toda extensão do pé com 04 mm de espessura e 46mm de altura do friso. Cavidade do pé receptora do tubo oblongo 29x58 medindo 84,5mm de altura x 3mm de espessura. Afixação do pé a coluna feita por rebite. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Uma barra horizontal de reforço em tudo oblongo medindo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre uma das colunas que liga a base do assento aos pés. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS

**Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.226,8000	29.209.847/0001-62	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 3.190,3900	07.875.146/0001-20	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 1.800,0000	25.109.467/0001-03	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 1.800,0000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 1.782,0000	07.875.146/0001-20	07/04/2022 10:30:06:863
R\$ 1.799,0000	29.209.847/0001-62	07/04/2022 10:30:22:023

**Desempate de Lances ME/EPP**

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:32:23:053	07/04/2022 10:37:23:053	Tempo para envio de lance expirou	-

**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/04/2022 10:20:50	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/04/2022 10:32:23	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	07/04/2022 10:32:23	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	07/04/2022 10:37:24	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 10:37:23 de 07/04/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CPF/CNPJ: 11.496.190/0001-04.
Encerramento	07/04/2022 10:37:24	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 12:31:00	Convocado para envio de anexo o fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 14:11:03	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20.
Aceite de proposta	19/04/2022 10:51:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.782,0000.
Habilitação de fornecedor	19/04/2022 10:56:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20

**Não existem intenções de recurso para o item**

**Item: 13 - Escaninho**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.808.910/0001-20	SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	309	R\$ 2.976,0000	R\$ 919.584,0000	07/04/2022 09:35:56
	<b>Marca:</b> W3						
	<b>Fabricante:</b> W3						
	<b>Modelo / Versão:</b> W3						
	<b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Escaninho Material: Aço Chapa 26 , Acabamento Superficial: Pintura Elestrostática , Altura: 15 CM, Cor: Cinza , Tipo: Guarda Documentos , Largura: 35 CM, Características Adicionais: Modelo Sem Pés, Portas Fechadura/Chave Individual , Quantidade Portas: 20 U						
	<b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

11.496.190/0001-04 RIO OFFICE Sim Sim 309 R\$ 2.976,6600 R\$ 919.787,9400 07/04/2022 08:43:07  
 COMERCIO DE  
 MOVEIS E  
 EQUIPAMENTOS  
 EIRELI

**Marca:** AMAPA**Fabricante:** AMAPA**Modelo / Versão:** ESCANINHO 20**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESCANINHO 20 PORTAS Totalmente montável, dispensa a utilização de parafusos Estrutura chapas #24 e #26 (0,60mm e 0,45mm) 20 portas com 1 veneziana para ventilação e 1 reforço interno por porta Sistema de fechamento de varão de 3 pontos, através de pitão para cadeado Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos) Medidas: 1,93 Altura x 1,38 Largura x 0,40 Profundidade**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.976,6600	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 2.976,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 2.900,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 10:28:57:763

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/04/2022 10:26:50	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/04/2022 10:36:51	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	07/04/2022 10:37:47	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/04/2022 10:37:47	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 12:31:10	Convocado para envio de anexo o fornecedor SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.808.910/0001-20.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 13:39:24	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.808.910/0001-20.
Aceite de proposta	19/04/2022 10:51:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.808.910/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 2.900,0000.
Habilitação de fornecedor	19/04/2022 10:56:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ/CPF: 02.808.910/0001-20

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 14 - Estante Metálica****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	167	R\$ 1.600,0000	R\$ 267.200,0000	07/04/2022 08:43:07

**Marca:** AMAPA**Fabricante:** ESTANTE**Modelo / Versão:** ESTANTE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ESTANTE DE AÇO Estante Face Dupla com 8 prateleiras, confeccionada em aço carbono SAE, sem arestas cortantes e rebarbas, contendo: 01 (uma) base retangular trapezoidal, formada por peça única, fechada, confeccionada em chapa de aço com espessura mínima de 1,2mm, com altura mínima de 155mm, com reforço interno na base inferior "tipo ômega", sua fixação as laterais da estante pode se dar através de parafusos sextavados galvanizados, possuindo 04(quatro) sapatas reguladoras de nível, que não ultrapassam os limites externos da estante; 01 mini fundo divisor confeccionado em aço carbono com espessura mínima de 0,75mm garantindo segurança e estabilidade não permitindo que os materiais do acervo colocados na base inferior ultrapassem para o outro lado da estante; 01 (uma) travessa superior horizontal trapezoidal podendo ser confeccionada em peça única com espessura mínima de 0,90mm, com altura de 75mm; 04 (duas) laterais com altura de 2000 mm e largura de 290 mm cada, confeccionadas em chapa de aço carbono com 1,20mm de espessura, a face interna permite encaixe das bandejas, possuindo até 19 (dezenove) opções de regulagem, a borda interna da lateral poderá ser angular, formando encaixe exato entre a base e a travessa superior sem cantos vivos ou arestas; 08 (oito) prateleiras com dimensões aproximadas de 93,0cm de comprimento e 23,5cm de profundidade, confeccionadas em chapa de aço carbono com 0,90mm de espessura mínima, com dobras nas laterais que permitem as mesmas a união as laterais pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Dimensões Aproximadas: 200cm(H)x100cm(L)x58cm (P).**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

**Valor do Lance**

R\$ 1.600,0000

**CNPJ/CPF**

11.496.190/0001-04

**Data/Hora Registro**

07/04/2022 10:00:02:027

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/04/2022 10:38:57	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/04/2022 10:48:58	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	07/04/2022 10:52:42	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/04/2022 10:52:42	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	19/04/2022 10:51:36	Recusa da proposta. Fornecedor: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.600,0000. Motivo: Solicitação de declínio.
Cancelado no julgamento	19/04/2022 10:52:01	Item cancelado no julgamento. Motivo: Fracassado.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 15 - Estante****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.808.910/0001-20	SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA <b>Marca:</b> MARZO <b>Fabricante:</b> MARZO <b>Modelo / Versão:</b> MARZO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Estante Material: Madeira Aglomerada , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 1,90 M, Cor: Argila , Tipo: Chão , Largura: 0,90 M, Características Adicionais: Tampo Mdf, Pintado Tinta Poliuretânica Texturizada , Estrutura: Madeira Aglomerada , Profundidade: 0,40 M, Quantidade Prateleiras: 6 UN, Tipo Prateleiras: Reguláveis <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	12	R\$ 1.270,0000	R\$ 15.240,0000	07/04/2022 09:35:56
11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> AVANTI <b>Fabricante:</b> TODESCHINI <b>Modelo / Versão:</b> CERTIFICADA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> ESTANTE DE MADEIRA Prateleiras para acomodar fichários, livros e muito mais - Estrutura: chapa de MDP 15mm com costas em chapa de fibra 3mm - Fixação feita por cavilhas e minifix. Quantidade de prateleiras 5 prateleiras. Altura (cm)180 Largura (cm)90 Profundidade (cm)30 Cor à escolher pela Secretaria. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	12	R\$ 1.271,0000	R\$ 15.252,0000	06/04/2022 19:18:47
29.471.561/0001-50	SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA <b>Marca:</b> GEBBY WORK <b>Fabricante:</b> GEBBY WORK <b>Modelo / Versão:</b> GEBBY WORK <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Prateleiras para acomodar fichários, livros e muito mais - Estrutura: chapa de MDP 15mm com costas em chapa de fibra 3mm - Fixação feita por cavilhas e minifix. Quantidade de prateleiras 5 prateleiras. Altura (cm)180 Largura (cm)90 Profundidade (cm)30 Cor à escolher pela Secretaria. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	12	R\$ 1.271,0000	R\$ 15.252,0000	07/04/2022 09:44:02

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.271,0000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 1.271,0000	29.471.561/0001-50	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 1.270,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 1.240,0000	29.471.561/0001-50	07/04/2022 10:46:32:790
R\$ 1.227,6000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:48:16:360
R\$ 1.100,0000	29.471.561/0001-50	07/04/2022 10:50:04:310
R\$ 1.089,0000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:50:20:563



R\$ 1.050,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 10:50:27:457
R\$ 1.000,0000	29.471.561/0001-50	07/04/2022 10:50:34:277
R\$ 990,0000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:50:50:653
R\$ 980,0000	29.471.561/0001-50	07/04/2022 10:50:57:913
R\$ 970,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 10:51:10:093
R\$ 960,3000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:51:26:667
R\$ 950,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 10:51:47:163
R\$ 940,5000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:52:02:800
R\$ 930,4000	29.471.561/0001-50	07/04/2022 10:52:13:457
R\$ 921,0900	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:52:30:813
R\$ 904,4000	29.471.561/0001-50	07/04/2022 10:53:27:647
R\$ 895,3500	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:53:43:053
R\$ 884,4000	29.471.561/0001-50	07/04/2022 10:54:16:610
R\$ 875,5500	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:54:33:093
R\$ 864,4000	29.471.561/0001-50	07/04/2022 10:56:03:790
R\$ 855,7500	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:56:19:420
R\$ 834,4000	29.471.561/0001-50	07/04/2022 10:58:10:270
R\$ 826,0500	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:58:27:550
R\$ 814,4000	29.471.561/0001-50	07/04/2022 10:59:49:817
R\$ 806,2500	11.496.190/0001-04	07/04/2022 11:00:05:797

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/04/2022 10:39:58	Item aberto para lances.
Encerramento	07/04/2022 11:02:06	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/04/2022 11:02:06	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	19/04/2022 10:52:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 806,2500.
Habilitação de fornecedor	19/04/2022 10:56:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 16 - Cadeira sobre longarina

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	64	R\$ 599,0000	R\$ 38.336,0000	06/04/2022 19:18:47
	<b>Marca:</b> PLAXMETAL <b>Fabricante:</b> PLAXMETAL <b>Modelo / Versão:</b> PREMIUM <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> LONGARINA 3 LUGARES Longarina polipropileno 03 lugares com assento e encosto em resina plástica virgem, fabricados pelo processo de injeção termoplástico, marca do fabricante injetada em auto-relevo no encosto. Assento com medidas mínimas 400mm x 460mm altura assento/chão 460mm aproximadamente sem orifícios, fixado por 04 parafusos. Encosto com medidas mínimas 403mm x 364mm, sem orifícios e com puxador para facilitar o carregamento da longarina com encaixe perfeito no assento configurando a visualização de uma única peça, fixado por rebite. Estrutura formada por dois pés laterais por tubo oblongo medindo 29mm x 58mm com espessura de 1,5mm fazendo a interligação da base do assento com os pés. Pés confeccionados em resina plástica de alto impacto (PP) em forma de arco com acabamento liso e brilhante medindo 460mm de comprimento X 40mm de largura nas extremidades X 50mm de largura na parte central do pé e com 02 frisos em toda extensão do pé com 04 mm de espessura e 46mm de altura do friso. Cavidade do pé receptora do tubo oblongo 29x58 medindo 84,5mm de altura x 3mm de espessura. Afixação do pé a coluna feita por rebite. Base do assento e interligação ao encosto em tubo oblongo 16mm x 30mm com espessura de 1,5mm coberto pelo encosto e assento, duas barras horizontais para sustentação sob o assento em tubo 5/8. Duas barras horizontais em tudo retangular medindo 50mm x 30mm com espessura de 1,5mm fixada entre as colunas que liga a base do assento aos pés. Estrutura unidos pelo sistema de solda mig e tratada com banho de desengraxamento e, posteriormente, pintura eletrostática tipo epóxi-pó com cura em estufa a 220°C nas cores preto, cinza, prata. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
----------------	----------	--------------------

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/04/2022 10:40:02	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/04/2022 10:50:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento	07/04/2022 10:52:45	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/04/2022 10:52:45	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	19/04/2022 10:52:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 599,0000.
Habilitação de fornecedor	19/04/2022 10:56:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 17 - Maca De Resgate****Não existem propostas para o item****Não existem lances para o item****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Item deserto	07/04/2022 10:00:01	Item deserto.

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 18 - Mesa reunião redonda**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.808.910/0001-20	SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA <b>Marca:</b> MARZO <b>Fabricante:</b> MARZO <b>Modelo / Versão:</b> MARZO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa Reunião Redonda Material: Madeira , Acabamento Superficial: Laminado Melamínico , Altura: 740 MM, Revestimento Superior Do Tampo: Laminado Melamínico , Revestimento Inferior Do Tampo: Laminado Melamínico , Acabamento Bordas: Arredondadas / Pvc , Diâmetro: 1.200 MM, Tipo Madeira: Compensado , Características Adicionais: Borda Pvc , Material Estrutura: Tubo De Aço , Cor Estrutura: Grafite , Cor Tampo: Madeirado , Quantidade Pés: 4 UN, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico Baixa Pressão , Espessura Tampo: 25 MM, Tipo Estrutura: Tubular <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 540,0000	R\$ 1.620,0000	07/04/2022 09:35:56
11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI <b>Marca:</b> AVANTTI <b>Fabricante:</b> TODESCHINI <b>Modelo / Versão:</b> CERTIFICADA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REDONDA MESA REUNIÃO CIRCULAR 1200X740MM Tampo: confeccionado em MDP no mínimo 25mm espessura; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces, Bordas retas, com perfil de acabamento em fita poliestireno com 3mm de espessura, raio da borda com no mínimo 2,5mm, Estrutura metálica: central composta por tudo de aço, circular e diâmetro de 4", espessura de 1,5mm, no mínimo; Possui quatro apoios na parte superior, perpendicular a estrutura central, em tubo de aço quadrada de 30x30mm, com espessura de 1,2mm no mínimo; Na parte inferior, tem quatro apoios em tudo de aço oblonga de 58x29mm, comprimento de 400mm. Possui um furo com diâmetro de 12mm nas extremidades, para fixar rebites de repuxo padrão 5/16", para colocação de sapatas niveladoras; Os apoios, superiores e inferiores, têm em suas extremidades ponteiros plásticos em poliuretano Sapatas niveladoras em poliuretano injetado de alta resistência e curso de regulagem com no mínimo 15mm. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampo é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampo e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico e pintura epóxi-pó. Apresentar certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13966: 2008; emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 540,3400	R\$ 1.621,0200	06/04/2022 19:18:47

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)



Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 540,3400	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 540,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 534,6000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:50:42:647

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/04/2022 10:42:24	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/04/2022 10:52:43	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/04/2022 10:52:43	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	19/04/2022 10:52:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 534,6000.
Habilitação de fornecedor	19/04/2022 10:56:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 19 - Mesa Reunião Oval

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.808.910/0001-20	SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	21	R\$ 1.409,0000	R\$ 29.589,0000	07/04/2022 09:35:56
	<b>Marca:</b> MARZO <b>Fabricante:</b> MARZO <b>Modelo / Versão:</b> MARZO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa Reunião Oval Material: Madeira , Altura: 73 CM, Comprimento: 240 CM, Cor: Argila , Tipo Madeira: Aglomerado , Largura: 120 CM, Tipo Revestimento: Laminado Melamínico <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						
11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	21	R\$ 1.409,6300	R\$ 29.602,2300	06/04/2022 19:18:47
	<b>Marca:</b> AVANTTI <b>Fabricante:</b> TODESCHINI <b>Modelo / Versão:</b> CERTIFICADA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA REUNIÃO MESA REUNIÃO OVAL 2400X1100X740MM Tampo: com forma oval, raio de 550mm, em MDP com espessura de 25mm, peça única; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces de espessura 0,3mm. Bordas retas, com perfil de fita de poliestireno com 3,0mm de espessura, raio da borda de no mínimo 2,5mm; Passagem para fiação em PVC. PAINEL central: em MPD com 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico nas duas faces; Bordas de fita de poliestireno com 1,0mm de espessura. Calhas metálicas: estrutural confeccionada em chapa de aço #18 (no mínimo), dobrada, com formato "J" medindo 102x60mm; com dois furos para ligação desta às estruturas laterais, não sendo permitido o uso de solda para essa função. Deverá conter 02 (dois) suportes, no mínimo, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um "L", com medidas totais de 44x520x700 (LxPxH); A estrutura vertical de ligação, da base inferior com a superior, deverá ser por meio de duas colunas paralelas em tubos com Ø44mm, formando um pórtico. Coluna para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo; as colunas deverão possuir sistema de travamento inferior por meio de barra de aço. Entre as colunas deve haver duas alças, em chapa de aço com de 1,5mm, para fixação das grapas das tampas removíveis; deve haver tampas removíveis, tanto do interno como do lado externo, em chapa de aço de 1,25mm. Altura de 670mm a tampa externa e 610 a interna. Sistema de engate por meio de grapas metálicas sem arestas cortantes, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em #14, as extremidades das abas arredondadas, evitando arestas cortantes, sem uso de ponteiros plásticos; Na base inferior, contém um apoio em chapa de aço de 1,5m, dobrada a 180°. A extremidade anterior será soldada na coluna e extremidade posterior receberá uma peça com formato semiesférico moldado em peça única, sem emendas, com suporte interno em aço para fixação da sapata niveladora. Sapatas niveladoras em poliuretano com fibra de vidro, com diâmetro mínimo de 60mm. Regulagem mínima de 15mm. Acabamento e montagem: A fixação da estrutura aos tampo é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampo e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico pintura epóxi-pó. Apresentar junto com a proposta, certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13966: 2008; emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO; <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP						

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.409,6300	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:00:02:027

R\$ 1.409,0000  
R\$ 1.394,910002.808.910/0001-20  
11.496.190/0001-0407/04/2022 10:00:02:027  
07/04/2022 10:51:06:660**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/04/2022 10:42:48	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	07/04/2022 10:53:07	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/04/2022 10:53:07	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	19/04/2022 10:52:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 1.394,9100.
Habilitação de fornecedor	19/04/2022 10:56:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04

**Não existem intenções de recurso para o item****Item: 20 - Mesa Escritório**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.808.910/0001-20	SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA  <b>Marca:</b> MARZO <b>Fabricante:</b> MARZO <b>Modelo / Versão:</b> MARZO <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Mesa Escritório Altura: 0,75 M, Largura: 120 CM, Profundidade: 0,62 M, Material Estrutura: Mdf , Revestimento Tampo: Laminado Melamínico , Cor Tampo: Marfim , Espessura Tampo: 25 M <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	59	R\$ 465,0000	R\$ 27.435,0000	07/04/2022 09:35:56
11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI  <b>Marca:</b> AVANTTI <b>Fabricante:</b> TODESCHINI <b>Modelo / Versão:</b> CERTIFICADA <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> MESA DE SECRETARIA MESA RETA 1200X620X750MM Superfície de trabalho: com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm. Revestimento em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas, com perfil de acabamento 3,0mm de espessura, contendo raio da borda 2,5mm, a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painel frontais: em madeira MPD 18mm. revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm, coladas pelo processo a quente. A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um "L". A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm. Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo. Entre as colunas tem alças, em chapa de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis; tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada. Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180º, formando um arco com laterais retas, com a base retangular. Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade, parte posterior será soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica, com diâmetro de 50mm e altura de 45mm, com suporte interno em aço para fixação de sapata niveladora. Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm. Calhas em chapa de aço #18, dobrada, com formato "J". As extremidades das calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta às estruturas laterais, sem a utilização de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45º, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. A fixação da estrutura aos tamos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tamos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão. Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Apresentar junto com a proposta, certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13966: 2008; emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO. <b>Porte da empresa:</b> ME/EPP	Sim	Sim	59	R\$ 467,0000	R\$ 27.553,0000	06/04/2022 19:18:47

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 467,0000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:00:02:027

R\$ 465,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 460,3500	11.496.190/0001-04	07/04/2022 11:06:02:340
R\$ 450,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 11:06:19:570
R\$ 445,5000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 11:06:36:443
R\$ 440,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 11:06:44:587
R\$ 435,6000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 11:07:00:470
R\$ 430,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 11:07:15:553
R\$ 425,7000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 11:07:32:533
R\$ 420,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 11:07:52:830
R\$ 415,8000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 11:08:10:660
R\$ 410,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 11:08:21:673
R\$ 405,9000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 11:08:38:740
R\$ 395,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 11:09:18:727
R\$ 391,0500	11.496.190/0001-04	07/04/2022 11:09:34:950
R\$ 385,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 11:09:53:650
R\$ 381,1500	11.496.190/0001-04	07/04/2022 11:10:10:987
R\$ 369,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 11:10:58:267
R\$ 365,3100	11.496.190/0001-04	07/04/2022 11:11:15:007
R\$ 360,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 11:11:36:963
R\$ 356,4000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 11:11:53:020
R\$ 335,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 11:13:25:513

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/04/2022 10:57:42	Item aberto para lances.
Encerramento	07/04/2022 11:15:26	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/04/2022 11:15:26	Item com etapa aberta encerrada.
Aceite de proposta	19/04/2022 10:52:48	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.808.910/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 335,0000.
Habilitação de fornecedor	19/04/2022 10:56:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA - CNPJ/CPF: 02.808.910/0001-20

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 21 - Mesa Escritório

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	91	R\$ 350,0000	R\$ 31.850,0000	06/04/2022 19:19:54

**Marca:** AVANTTI

**Fabricante:** TODESCHINI

**Modelo / Versão:** CERTIFICADA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA PARA COMPUTADOR MESA RETA 1400X800X750MM Superfície de trabalho: com formato retangular, tampo em madeira MDP de 25mm. Revestimento em laminado melamínico 0,3mm em ambas as faces; Bordas retas, com perfil de acabamento 3,0mm de espessura, contendo raio da borda 2,5mm, a quente; Passagem para fiação em PVC na mesma cor do tampo. A parte inferior do tampo deverá conter buchas metálicas embutidas para receber os parafusos de fixação do tampo à estrutura metálica da mesa. A sustentação do tampo deverá ser através estruturas laterais e uma central, interligada por calhas horizontais, que deverão propiciar a estruturação do conjunto. Painel frontais: em madeira MPD 18mm. revestimento em laminado melamínico ambas as faces, bordas retas de poliestireno 1,0mm, coladas pelo processo a quente. A fixação do painel na estrutura deverá ser por meio pinos de aço com rosca e tambor de travamento em zamak. Pés Laterais: As estruturas laterais em forma de um "L". A estrutura vertical de ligação, deverá ser por meio de colunas paralelas em tubos de aço com Ø44mm. Uma coluna deverá conter furos para fixação do painel frontal e calha estrutural por meio de rebites repuxo. Entre as colunas tem alças, em chapa de aço, para fixação das grapas das tampas removíveis; tanto do interno como do lado externo, dobradas em chapa de aço, com recorte arqueado na parte inferior para remoção e passagem de fiação; Base superior em chapa de aço #14 dobrada. Os cantos das dobras deverão ser arredondados, evitando arestas cortantes, base inferior, contém um apoio em chapa de aço com espessura mínima de 1,5m, dobrada a 180°, formando um arco com laterais retas, com a base retangular. Uma das pontas, a parte anterior, será soldada na coluna e outra extremidade, parte posterior será soldada uma peça moldada sem emendas em formato de calota esférica, com diâmetro de 50mm e altura de 45mm, com suporte interno em aço para fixação de sapatas niveladora. Sapatas niveladoras em polipropileno, regulagem mínima de 15mm. Calhas em chapa de aço #18, dobrada, com formato "J". As extremidades das

calhas possuem fechamentos em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, ligação desta às estruturas laterais, sem a utilização de solda para essa função. Possui também as extremidades um recorte em diagonal na face inferior, com ângulo de 45º, não permitindo o contato da calha com a tampa interna do pé e facilitando o acesso a fiação, para tomadas em chapa de aço com espessura mínima de 1,5mm, medindo 99x17mm, e furos para instalação de tomadas, fixados na calha através de parafusos. A fixação da estrutura aos tampos é feita através de buchas metálicas, cravadas abaixo dos tampos e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão. Todas as peças metálicas utilizadas deverão receber pré-tratamento químico, preparando a superfície para receber a pintura epóxi-pó. Apresentar junto com a proposta, certificado de conformidade do produto emitido de acordo com as normas da ABNT conforme NBR 13966: 2008; emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO.

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.808.910/0001-20	SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA	Sim	Sim	91	R\$ 350,0000	R\$ 31.850,0000	07/04/2022 09:38:19
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

**Marca:** MARZO

**Fabricante:** MARZO

**Modelo / Versão:** MARZO

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa Escritório Altura: 750 MM, Largura: 1400 MM, Características Adicionais: Conforme Modelo , Profundidade: 800 MM, Material Estrutura: Metal , Material Tampo: Mdp , Revestimento Tampo: Filme Termo Pressado De Melamínico , Espessura Tampo: 25 M

**Porte da empresa:** ME/EPP

13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI	Sim	Sim	91	R\$ 467,0000	R\$ 42.497,0000	07/04/2022 08:52:53
--------------------	--------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	---------------------

**Marca:** ENGEFLEX

**Fabricante:** ENGEFLEX

**Modelo / Versão:** mesa escritório 1,20m

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa Escritório Altura: 750 MM, Largura: 1400 MM, Características Adicionais: Conforme Modelo , Profundidade: 800 MM, Material Estrutura: Metal , Material Tampo: Mdp , Revestimento Tampo: Filme Termo Pressado De Melamínico , Espessura Tampo: 25 M

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 467,0000	13.104.805/0001-27	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 350,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 350,0000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:00:02:027

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/04/2022 10:57:43	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/04/2022 11:07:44	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	07/04/2022 11:09:16	Item com etapa aberta encerrada.
Sorteio eletrônico	07/04/2022 11:09:16	Item teve empate real para o valor 350,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas.
Encerramento	07/04/2022 11:09:16	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	19/04/2022 10:52:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 350,0000.
Habilitação de fornecedor	19/04/2022 10:56:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 22 - Sofá

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.496.190/0001-04	RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	44	R\$ 2.625,0000	R\$ 115.500,0000	07/04/2022 08:44:57

**Marca:** NOVA AMERICA

**Fabricante:** NOVA AMERICA

**Modelo / Versão:** 2 LUGARES

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** SOFÁ 2 LUGARES Largura Total:1700mm. Altura Total: 860mm. Altura do assento ao chão: 480mm. Medidas assento: 1200 x 180x 500 (L x A x P). Medidas Encosto: 1200x800 (L x A). Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P). Medidas rodapé: 1200x 240x500 (L x A x P). Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui

molhas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma; Assento composto por três almofadas em espuma laminada, densidade mínima D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do revestimento; Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única; Revestimento em couro ecológico. Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão; possui espuma laminada com espessura de 10 mm; Revestimento em couro ecológico.

**Porte da empresa:** ME/EPP

02.808.910/0001-20 SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA Sim Sim 44 R\$ 2.625,0000 R\$ 115.500,0000 07/04/2022 09:38:19

**Marca:** VECTOR

**Fabricante:** VECTOR

**Modelo / Versão:** VECTOR

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Sofá Revestimento: Couro Natural , Altura: 0,87 M, Material Estofamento: Espuma D26 , Quantidade Assentos: 2 UN, Cor: Preta , Largura: 1,70 M, Características Adicionais: Com Braços, Assentos Removíveis, Pés Em Alumínio , Profundidade: 0,88 M, Material Estrutura: Madeira Maciça

**Porte da empresa:** ME/EPP

29.471.561/0001-50 SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA Sim Sim 44 R\$ 2.625,0000 R\$ 115.500,0000 07/04/2022 09:45:23

**Marca:** NOVA AMERICA

**Fabricante:** NOVA AMERICA

**Modelo / Versão:** NOVA AMERICA

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Largura Total:1700mm. Altura Total: 860mm. Altura do assento ao chão: 480mm. Medidas assento: 1200 x 180x 500 (L x A x P). Medidas Encosto: 1200x800 (L x A). Medidas do Braço: 250x580x800 (L x A x P). Medidas rodapé: 1200x 240x500 (L x A x P). Assento e encosto: Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão; Possui molhas do tipo percintas de borrachas sob assentos e encostos, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma; Assento composto por três almofadas em espuma laminada, densidade mínima D45 e espessura mínima de 100 mm, formando uma peça única, marcado com detalhes na costura do revestimento; Encosto com almofada em espuma laminada, densidade mínima D38 e espessura mínima de 80 mm, formando uma peça única; Revestimento em couro ecológico. Braços: Estrutura do braço em madeira maciça vedada com chapa de papelão; possui espuma laminada com espessura de 10 mm; Revestimento em couro ecológico.

**Porte da empresa:** ME/EPP

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.625,0000	11.496.190/0001-04	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 2.625,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 2.625,0000	29.471.561/0001-50	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 2.598,0000	29.471.561/0001-50	07/04/2022 11:05:49:483
R\$ 2.490,0000	02.808.910/0001-20	07/04/2022 11:06:08:880
R\$ 2.465,0000	29.471.561/0001-50	07/04/2022 11:06:23:947

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Abertura	07/04/2022 10:57:45	Item aberto para lances.
Encerramento	07/04/2022 11:08:24	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	07/04/2022 11:08:24	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 12:31:19	Convocado para envio de anexo o fornecedor SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.471.561/0001-50.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	07/04/2022 12:36:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.471.561/0001-50.
Aceite de proposta	19/04/2022 10:53:07	Aceite individual da proposta. Fornecedor: SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.471.561/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 2.465,0000.
Habilitação de fornecedor	19/04/2022 10:56:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - CNPJ/CPF: 29.471.561/0001-50

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 23 - Tatame

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
33.966.390/0001-08	O. E. PEREIRA BRINQUEDOS	Sim	Sim	961	R\$ 150,0000	R\$ 144.150,0000	04/04/2022 15:20:11
	<b>Marca:</b> EVASOLA						

**Fabricante:** EVASOLA**Modelo / Versão:** EVASOLA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tatame Material: E.V.A. , Comprimento Placa: 100 CM, Largura Placa: 100 CM, Espessura Placa: 20 MM, Cor: Variada , Características Adicionais: Antiderrapante, Película Texturizada E Siliconada**Porte da empresa:** ME/EPP

13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI	Sim	Sim	961	R\$ 300,0000	R\$ 288.300,0000	07/04/2022 08:52:53
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

**Marca:** hevia**Fabricante:** hevia**Modelo / Versão:** tatame 100x100cm**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Tatame Material: E.V.A. , Comprimento Placa: 100 CM, Largura Placa: 100 CM, Espessura Placa: 20 MM, Cor: Variada , Características Adicionais: Antiderrapante, Película Texturizada E Siliconada**Porte da empresa:** ME/EPP**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 300,0000	13.104.805/0001-27	07/04/2022 10:00:02:027
R\$ 150,0000	33.966.390/0001-08	07/04/2022 10:00:02:027

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Abertura	07/04/2022 10:58:07	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	07/04/2022 11:08:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Encerramento etapa aberta	07/04/2022 11:09:19	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	07/04/2022 11:09:19	Item encerrado para lances.
Aceite de proposta	19/04/2022 10:53:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: O. E. PEREIRA BRINQUEDOS, CNPJ/CPF: 33.966.390/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 150,0000. Motivo: Acima do estimado.
Recusa de proposta	19/04/2022 10:53:55	Recusa da proposta. Fornecedor: O. E. PEREIRA BRINQUEDOS, CNPJ/CPF: 33.966.390/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 150,0000. Motivo: Acima do estimado
Recusa de proposta	19/04/2022 10:54:05	Recusa da proposta. Fornecedor: F. F. N. FORNAZARI, CNPJ/CPF: 13.104.805/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: Acima do estimado.
Cancelado no julgamento	19/04/2022 10:54:12	Item cancelado no julgamento. Motivo: Fracassado.

**Não existem intenções de recurso para o item****Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	07/04/2022 10:00:02	A sessão pública está aberta. Nesta compra foi realizada a análise de propostas automática e todas foram classificadas para a fase de lances. Até 5 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 10:00 e 12:00 e entre 14:00 e 17:00. Haverá aviso prévio de abertura dos itens de 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:00:03	A abertura do item 1 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:00:04	A abertura do item 2 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:00:05	A abertura do item 3 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:00:06	A abertura do item 4 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:00:06	A abertura do item 8 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:05:03	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:05:04	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:05:04	Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:05:05	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:05:06	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.



Sistema	07/04/2022 10:05:06	Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:05:06	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:15:04	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	07/04/2022 10:15:06	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	07/04/2022 10:15:07	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	07/04/2022 10:15:07	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	07/04/2022 10:15:41	O item 1 está encerrado.
Sistema	07/04/2022 10:15:41	A abertura do item 9 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:15:44	O item 3 está encerrado.
Sistema	07/04/2022 10:15:45	A abertura do item 10 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:15:47	O item 4 está encerrado.
Sistema	07/04/2022 10:15:47	A abertura do item 11 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:15:49	O item 8 está encerrado.
Sistema	07/04/2022 10:15:49	O item 8 teve empate real para o valor 1.143,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	07/04/2022 10:15:50	A abertura do item 12 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:20:41	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:20:45	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:20:45	Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:20:48	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:20:50	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:21:50	O item 2 está encerrado.
Sistema	07/04/2022 10:21:50	A abertura do item 13 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:26:50	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:30:42	O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	07/04/2022 10:30:48	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	07/04/2022 10:32:23	O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:32:23	Sr. Fornecedor RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CPF/CNPJ 11.496.190/0001-04, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 10:37:23 do dia 07/04/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/04/2022 10:33:57	O item 10 está encerrado.
Sistema	07/04/2022 10:33:57	A abertura do item 14 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:34:57	O item 9 está encerrado.
Sistema	07/04/2022 10:34:58	A abertura do item 15 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:35:02	O item 11 está encerrado.
Sistema	07/04/2022 10:35:02	A abertura do item 16 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:36:51	O item 13 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.

Sistema	07/04/2022 10:37:24	O item 12 teve o 1º desempate encerrado às 10:37:23 de 07/04/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CPF/CNPJ 11.496.190/0001-04.
Sistema	07/04/2022 10:37:24	O item 12 está encerrado.
Sistema	07/04/2022 10:37:24	A abertura do item 18 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:37:47	O item 13 está encerrado.
Sistema	07/04/2022 10:37:48	A abertura do item 19 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:38:57	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:39:58	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:40:02	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:42:24	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:42:48	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:48:58	O item 14 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	07/04/2022 10:50:03	O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	07/04/2022 10:52:42	O item 14 está encerrado.
Sistema	07/04/2022 10:52:42	A abertura do item 20 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:52:43	O item 18 está encerrado.
Sistema	07/04/2022 10:52:43	A abertura do item 21 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:52:45	O item 16 está encerrado.
Sistema	07/04/2022 10:52:45	A abertura do item 22 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:53:07	O item 19 está encerrado.
Sistema	07/04/2022 10:53:07	A abertura do item 23 para lances está agendada para daqui a 5 minutos. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/04/2022 10:57:42	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:57:43	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:57:45	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:57:45	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 10:58:07	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	07/04/2022 11:02:06	O item 15 está encerrado.
Sistema	07/04/2022 11:07:44	O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	07/04/2022 11:08:08	O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	07/04/2022 11:08:24	O item 22 está encerrado.
Sistema	07/04/2022 11:09:16	O item 21 teve empate real para o valor 350,0000. Procedeu-se o sorteio eletrônico entre os fornecedores com propostas empatadas. Acompanhe as convocações no Julgamento de Propostas.
Sistema	07/04/2022 11:09:16	O item 21 está encerrado.
Sistema	07/04/2022 11:09:19	O item 23 está encerrado.
Sistema	07/04/2022 11:15:26	O item 20 está encerrado.
Sistema	07/04/2022 11:15:40	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".



Pregoeiro	07/04/2022 11:17:43	Prezados, bom dia!
Pregoeiro	07/04/2022 11:18:14	Continuem conectados. Em instantes farei contato.
Pregoeiro	07/04/2022 11:21:53	Para RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Prezado, há possibilidade de ofertar novos lances para os itens 1,3,4,11,14,15,16,18,19 e 21?
11.496.190/0001-04	07/04/2022 11:23:46	Bom dia Sr pregoeiro, Só um instante irei verificar
11.496.190/0001-04	07/04/2022 11:23:52	Bom dia!
Pregoeiro	07/04/2022 11:24:07	Para RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ok
Pregoeiro	07/04/2022 11:35:40	Para RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Algum lance?
11.496.190/0001-04	07/04/2022 11:39:53	Sr pregoeiro infelizmente não conseguimos reduzir nenhum dos nosso preços
Pregoeiro	07/04/2022 11:41:45	Para RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ok. Obrigada! Favor preparar a proposta realinhada, pois em instantes solicitaremos o anexo.
Pregoeiro	07/04/2022 11:42:13	Para JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA. - Prezado, há possibilidade de ofertar novo lance para o item 2?
Pregoeiro	07/04/2022 11:44:36	Para JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA. - Favor se atentar ao chamado da Pregoeira.
02.419.903/0001-37	07/04/2022 11:44:44	Infelizmente não Sra. Pregoeira, ofertamos nosso melhor preço para o item.
Pregoeiro	07/04/2022 11:46:03	Para JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA. - ok. Obrigada! Favor preparar a proposta realinhada, pois em instantes solicitaremos o anexo.
Pregoeiro	07/04/2022 11:46:34	Para COMERCIAL INFOMED LTDA - Prezado, há possibilidade de ofertar novo lance para os itens 8 e 9?
07.910.017/0001-25	07/04/2022 11:47:16	bom dia, estou no meu limite. não consigo melhor oferta
Pregoeiro	07/04/2022 11:47:48	Para COMERCIAL INFOMED LTDA - ok. Obrigada! Favor preparar a proposta realinhada, pois em instantes solicitaremos o anexo.
Pregoeiro	07/04/2022 11:48:22	Para META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezado, há possibilidade de ofertar novo lance para o item 10?
18.493.830/0001-63	07/04/2022 11:54:44	Bom dia, so um instante irei verificar.
Pregoeiro	07/04/2022 11:55:10	Para META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Favor se atentar ao chamado da Pregoeira.
18.493.830/0001-63	07/04/2022 11:56:36	Senhor pregoeiro, tem valor estimado ?
Pregoeiro	07/04/2022 11:59:49	Para META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Valor unitário R\$ 650.68, há possibilidade de ofertar novo lance para o item?
Pregoeiro	07/04/2022 12:04:49	Para META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Favor se atentar ao chamado da Pregoeira.
18.493.830/0001-63	07/04/2022 12:04:51	Senhor pregoeiro estamos abaixo do valor estimado e no melhor preço.
Pregoeiro	07/04/2022 12:06:18	Para META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ok. Favor preparar a proposta realinhada, pois solicitaremos o anexo em instantes.
Pregoeiro	07/04/2022 12:06:40	Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezado, há possibilidade de ofertar novo lance para o item 12?
Pregoeiro	07/04/2022 12:12:42	Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Prezado, favo se atentar ao chamado da Pregoeira.
Pregoeiro	07/04/2022 12:13:04	Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - *favor
Pregoeiro	07/04/2022 12:15:31	Para SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA - Prezado, há possibilidade de ofertar novo lance para os itens 13 e 20?
02.808.910/0001-20	07/04/2022 12:16:48	Infelizmente não Sra. Pregoeira, ofertamos nosso melhor preço para os itens.
Pregoeiro	07/04/2022 12:17:35	Para SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA - Prezado, favor se atentar ao chamado da Pregoeira.
Pregoeiro	07/04/2022 12:18:11	Para SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA - OK. Favor preparar a proposta realinhada, pois em instantes iremos convocar o anexo..
02.808.910/0001-20	07/04/2022 12:18:24	Infelizmente não Sra. Pregoeira, ofertamos nosso melhor preço para os itens.
Pregoeiro	07/04/2022 12:18:42	Para SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Prezado, há possibilidade de ofertar novo lance para o item 22?
Pregoeiro	07/04/2022 12:22:05	Para SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Prezado, favor se atentar ao chamado da Pregoeira.
29.471.561/0001-50	07/04/2022 12:22:29	Boa tarde, infelizmente não temos como reduzir pois estamos no nosso melhor preço.

Pregoeiro	07/04/2022 12:23:37	Para SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA - OK. Favor preparar a proposta realinhada, pois em instantes iremos convocar o anexo..
Pregoeiro	07/04/2022 12:23:59	Para O. E. PEREIRA BRINQUEDOS - Prezado, há possibilidade de ofertar novo lance para o item 23?
33.966.390/0001-08	07/04/2022 12:25:12	Boa tarde, o nosso valor ofertado está dentro da sua estimativa?
Pregoeiro	07/04/2022 12:25:52	Para O. E. PEREIRA BRINQUEDOS - Favor se atentar ao chamado da Pregoeira.
Pregoeiro	07/04/2022 12:26:43	Para O. E. PEREIRA BRINQUEDOS - O valor está acima do estimado. Você pode ofertar um lance no valor estimado ou inferior.
33.966.390/0001-08	07/04/2022 12:26:55	Boa tarde, o nosso valor ofertado está dentro da sua estimativa?
33.966.390/0001-08	07/04/2022 12:27:23	Qual o valor estimado?
Pregoeiro	07/04/2022 12:28:52	Para O. E. PEREIRA BRINQUEDOS - o valor unitário é R\$ 44,20.
Sistema	07/04/2022 12:30:20	Senhor fornecedor RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	07/04/2022 12:30:34	Senhor fornecedor JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 02.419.903/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	07/04/2022 12:30:45	Senhor fornecedor COMERCIAL INFOMED LTDA, CNPJ/CPF: 07.910.017/0001-25, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Sistema	07/04/2022 12:30:52	Senhor fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Sistema	07/04/2022 12:31:00	Senhor fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 12.
Sistema	07/04/2022 12:31:10	Senhor fornecedor SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.808.910/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Sistema	07/04/2022 12:31:19	Senhor fornecedor SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.471.561/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 22.
33.966.390/0001-08	07/04/2022 12:31:30	Esse valor de referência é do tatame de 10mm, para o tatame de 20mm como pede no edital o valor que conseguimos ofertar é de 76,00 reais
Pregoeiro	07/04/2022 12:32:02	Para O. E. PEREIRA BRINQUEDOS - ok. Obrigada
Sistema	07/04/2022 12:32:35	Senhor Pregoeiro, o fornecedor JDAVOGLIO COMERCIAL LTDA., CNPJ/CPF: 02.419.903/0001-37, enviou o anexo para o item 2.
Pregoeiro	07/04/2022 12:33:58	Prezados, já solicitamos a proposta realinhada. Faremos um intervalo para almoço e retornaremos as 14h. Não encerraremos o sistema devido o aguardo dos anexos.
Sistema	07/04/2022 12:36:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 18.493.830/0001-63, enviou o anexo para o item 10.
Sistema	07/04/2022 12:36:59	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SMS COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ/CPF: 29.471.561/0001-50, enviou o anexo para o item 22.
Sistema	07/04/2022 12:52:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	07/04/2022 13:39:24	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SHOPPING DO PISO E DECORACOES DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ/CPF: 02.808.910/0001-20, enviou o anexo para o item 13.
Pregoeiro	07/04/2022 13:45:08	Para RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Prezados, para dar agilidade ao processo, solicito que verifique a sua proposta realinhada anexada. A empresa está provisoriamente classificada para os itens, 1,3,4,11,14,15,16,18,19,21.
Pregoeiro	07/04/2022 13:45:59	Para RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Iremos convocar o anexo novamente.
Sistema	07/04/2022 13:46:15	Senhor fornecedor RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
11.496.190/0001-04	07/04/2022 13:48:51	Boa tarde Sra , solicitamos nossa desclassificação para os itens 1,3,4 e 14
Pregoeiro	07/04/2022 14:01:52	Prezados, boa tarde!
Sistema	07/04/2022 14:04:58	Senhor Pregoeiro, o fornecedor COMERCIAL INFOMED LTDA, CNPJ/CPF: 07.910.017/0001-25, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	07/04/2022 14:11:03	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, enviou o anexo para o item 12.
Pregoeiro	07/04/2022 14:14:03	Para RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Prezados, conforme previsto no edital item 5.6 o momento para declínio ou alteração de proposta é Até a abertura da sessão pública.
Pregoeiro	07/04/2022 14:21:29	Para RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Favor atentar ao chamado da pregoeira.
11.496.190/0001-04	07/04/2022 14:21:40	Boa tarde, nosso pedido de declínio foi solicitado pois notamos que nossos produtos para esses itens não atendem ao solicitado
Pregoeiro	07/04/2022 14:33:28	Para RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI - Prezados, iremos analisar a marca ofertada na proposta inicial, para os itens , 1, 3,4 e 14.

Pregoeiro	07/04/2022 14:36:00	Prezados, informamos que a sessão será suspensa para diligências. Retornaremos dia 12/04/2022 às 14hs.
Sistema	07/04/2022 14:44:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor RIO OFFICE COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 11.496.190/0001-04, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	12/04/2022 14:04:05	Prezados, boa tarde! Por solicitação da secretaria requisitante iremos suspender a sessão, pois é necessário um tempo maior para finalizar as análises das propostas.
Pregoeiro	12/04/2022 14:04:37	Sendo assim a sessão será remarcadada para o dia 19/04/2022 às 10hs.
Pregoeiro	19/04/2022 10:02:11	Prezados, bom dia! Declaramos aberta a sessão.
Pregoeiro	19/04/2022 10:02:58	Após as análises feitas pela secretaria requisitante, a mesma informou que todas as empresas provisoriamente classificadas estão aptas para prosseguimento.
Pregoeiro	19/04/2022 10:06:09	Considerando o pedido de declínio apresentado pela empresa RIO OFFICE COM. DE MOV. E EQUIP. EIRELI, para os itens 1,3,4 e 14 a pregoeira no uso das suas atribuições, assim como, prezando pela concretização do certame, aceita o pedido de declínio de proposta. O não aceite do pedido neste momento, significa pôr em cheque toda a contratação ora pretendida.
Pregoeiro	19/04/2022 10:07:42	Sendo assim os itens 1,3 e 4 passam para a empresa subsequente. E o item 14 restou fracassado.
Pregoeiro	19/04/2022 10:09:28	Para SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Prezados, favor preparar sua proposta realinhada para os itens, 1,3 e 4. Em instantes iremos convocar o anexo.
25.109.467/0001-03	19/04/2022 10:12:45	Ok, no aguardo.
Sistema	19/04/2022 10:14:29	Senhor fornecedor SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.109.467/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	19/04/2022 10:14:30	Senhor fornecedor SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.109.467/0001-03, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	19/04/2022 10:14:59	Continuem conectados.
Sistema	19/04/2022 10:27:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, CNPJ/CPF: 25.109.467/0001-03, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	19/04/2022 10:34:13	Para SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Prezados, só será aceita a proposta para o item 3, que está dentro do valor estimado. A empresa tem interesse em adequar os valores para o item 1 e 4 ?
25.109.467/0001-03	19/04/2022 10:36:41	Qual o valor do estimado?
25.109.467/0001-03	19/04/2022 10:36:50	vou verificar
25.109.467/0001-03	19/04/2022 10:38:45	Preciso saber qual o valor do estimado.
Pregoeiro	19/04/2022 10:39:47	Para SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - item 1, valor unitário R\$ 1.900,00 Item 4, valor unitário R\$ 1.286,49
25.109.467/0001-03	19/04/2022 10:42:50	Verifiquei junto ao meu gerente e o valor estimado dos itens 1 e 4 é muito abaixo. Não podemos fornecer neste valor. Tivemos aumento considerável de todos os insumos. Vamos declinar.
Pregoeiro	19/04/2022 10:44:08	Para SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Ok.
Pregoeiro	19/04/2022 10:44:42	Prezados, sendo assim os itens 1 e 4 restaram fracassados.
Pregoeiro	19/04/2022 10:47:07	Iremos aceitar as propostas e dar continuidade no certame. Continuem conectados.
Sistema	19/04/2022 10:48:05	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	19/04/2022 10:55:53	Prezados, informamos que foi feito a análise dos documentos de habilitação para dar celeridade processual, todas as empresas classificadas para seus devidos itens estão habilitadas e declaradas vencedoras.
Pregoeiro	19/04/2022 10:56:08	Em instantes será aberto o prazo para recurso.
Pregoeiro	19/04/2022 10:56:59	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/04/2022 às 11:25:00.

**Eventos do Pregão**

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	24/03/2022 08:35:15	
Abertura da sessão pública	07/04/2022 10:00:02	Abertura da sessão pública
Julgamento de	07/04/2022	Início da etapa de julgamento de propostas

propostas	11:15:40	
Suspensão administrativa	07/04/2022 14:37:52	Previsão de reabertura: 12/04/2022 14:00:00; Suspenso para diligências.
Alteração equipe	11/04/2022 14:19:53	Pregoeiro Anterior: 09672530714-FLAVIA MARIA NOGUEIRA MATTOS . Pregoeiro Atual: 10549103759-LUCIANA DOS SANTOS SILVA DUARTE . Justificativa: A sessão será conduzida pela pregoeira substituta.
Reativação	12/04/2022 14:00:57	
Alteração equipe	12/04/2022 14:02:11	Pregoeiro Anterior: 10549103759-LUCIANA DOS SANTOS SILVA DUARTE . Pregoeiro Atual: 09672530714-FLAVIA MARIA NOGUEIRA MATTOS . Justificativa: PREGOEIRA
Suspensão administrativa	12/04/2022 14:06:14	Previsão de reabertura: 19/04/2022 10:00:00; Por solicitação da secretaria requisitante, para finalizar a análise das propostas.
Alteração equipe	19/04/2022 09:40:41	Pregoeiro Anterior: 09672530714-FLAVIA MARIA NOGUEIRA MATTOS . Pregoeiro Atual: 10549103759-LUCIANA DOS SANTOS SILVA DUARTE . Justificativa: Pregoeira substituta
Reativação	19/04/2022 10:00:44	
Alteração equipe	19/04/2022 10:01:29	Pregoeiro Anterior: 10549103759-LUCIANA DOS SANTOS SILVA DUARTE . Pregoeiro Atual: 09672530714-FLAVIA MARIA NOGUEIRA MATTOS . Justificativa: Pregoeira
Abertura do prazo	19/04/2022 10:48:05	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	19/04/2022 10:56:59	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/04/2022 às 11:25:00.

Data limite para registro de recurso: 27/04/2022.

Data limite para registro de contrarrazão: 02/05/2022.

Data limite para registro de decisão: 09/05/2022.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:28 horas do dia 19 de abril de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

FLAVIA MARIA NOGUEIRA MATTOS  
**Pregoeiro Oficial**

LUCIANA DOS SANTOS SILVA DUARTE  
**Equipe de Apoio**

MARCOS ASSUMPÇÃO ANDRADE  
**Equipe de Apoio**

MIRIAM ABRANTES SALTI DE CARVALHO  
**Equipe de Apoio**



Imprimir o  
**Relatório**

**Voltar**

