

Pregão/Concorrência Eletrônica

985853.102023 .69027 .4755 .8306027198



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARICÁ RJ

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00010/2023

Às 10:00 horas do dia 01 de agosto de 2023, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal Portaria 18/2023 de 13/01/2023, em atendimento às disposições contidas na Lei Nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto Nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo Nº 3162/2021, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Nº 00010/2023. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Contratação de pessoa jurídica especializada para a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: Microcomputador**Descrição Complementar:** Microcomputador Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleos Por Processador: 5 A 8 , Armazenamento Hdd: Até 500 GB, Garantia On Site: Superior A 36 MESES, Armazenamento Ssd: 32 A 100 , Sistema Operacional: Proprietário , Memória Ram: 5 A 8 G**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 4.092,5000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** RM SERVICOS TI LTDA, pelo melhor lance de R\$ 4.090,0000 .

Item: 2

Descrição: Contador De Células**Descrição Complementar:** Contador De Células Capacidade: Até 10 Tipos Celulares , Ajuste: Ajuste Mecânico, Com Visor Digital , Outros Componentes: C/ Contagem Relativa E Absoluta , Adicional: C/ Alarme, Sistema Segurança , Tipo: P/ Células Sanguíneas , Memória: Até 100 Contagens**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 8**Valor Estimado:** R\$ 5.957,5200**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** DIAGMASTER 15 COMERCIAL DIAGNOSTICA LTDA, pelo melhor lance de R\$ 5.740,0000 .

Item: 3

Descrição: Equipamento Laboratório**Descrição Complementar:** Equipamento Laboratório Componentes: Com Lentes De Resolução Até 25 Megapixel , Capacidade: P/ Placas De Até 384 Poços , Ajuste: Microprocessado, Digital, Programável , Método: Fluorescência , Adicional: Até 4 Fontes De Excitação Fluorescentes , Tipo: Analisador De Bioensaios**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 164.313,0800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 136.500,0000 .

Item: 4

Descrição: Microscópio Cirúrgico**Descrição Complementar:** Microscópio Cirúrgico Componentes: Tubo Binocular Inclinado, Em "T", 2 Saídas , Tipo Adaptador: Adaptador P/ Máquina Fotográfica , Outros Componentes: Microcâmera Com Adaptador , Compatibilidade: Compatível Com Neuronavegação , Tipo Base: Estativa De Solo Com Freios , Acessórios: Porta Ótica C/Objetiva Multifocal**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 8**Valor Estimado:** R\$ 34.792,4000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA, pelo melhor lance de R\$ 20.288,4000 .

Item: 5

Descrição: Termociclador**Descrição Complementar:** Termociclador Componentes: Visor Digital, C/ Teclado Alfanumérico , Capacidade: 96 Poços , Ajuste: C/ Gradiente , Outros Componentes: Tampa Aquecida, Aquecimento Até 3°C/Seg , Adicional: Controle Temperatura Até 99°C, Até 100 Programas , Compatibilidade: Compatível C/ Microtubos, Microplacas E Tiras**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 23.100,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** LOCCUS DO BRASIL LTDA, pelo melhor lance de R\$ 21.500,0000 .

Item: 6

Descrição: Equipamento Laboratório**Descrição Complementar:** Equipamento Laboratório Componentes: C/ Filtros Ópticos , Aplicação: P/ Bioquímica , Método: Por Colorimetria E Turbidimetria , Tipo: Analisador Automático**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 15.876,1600**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Item: 7

Descrição: Hemogasômetro**Descrição Complementar:** Hemogasômetro Função: P/ Análise 50ml Sangue Total/60 Seg , Tipo Programação: Programação Dados Entrada E Parâmetros De Saída , Tipo Registro: De 1 E 2 Pontos De Gravação Resultados Em Diskete , Aplicação: P/ Análise Automática De Ph, Pco2 E Po2 , Tipo / Padrão: Rotinas P/Manutenção, Calibração Automática , Características Adicionais: P/ Impressora, Comando Nas Teclas Do Visor**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 2**Valor Estimado:** R\$ 180.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA, pelo melhor lance de R\$ 59.000,0000 .

Item: 8

Descrição: Pipetador**Descrição Complementar:** Pipetador Componentes Adicionais: Válvula Anti Refluxo , Capacidade: Até 100 ML, Ajuste: Digital , Outros Componentes: Com Carregador E Suporte , Adicional: Autoclavável , Componentes*: Com Filtro Hidrófobo, Botão Dispensação , Tipo: Automático**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 8**Valor Estimado:** R\$ 12.880,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** 1,00 %**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 7.920,0000 .

Item: 9
Descrição: Equipamento Diagnóstico Clínico
Descrição Complementar: Equipamento Diagnóstico Clínico Capacidade: Até 60 Amostras/Hora , Ajuste: Ajuste Digital, Programável, Microprocessado , Método: Analisador De Eletrólitos (Na, K, Cl, Ca, Li) , Acessórios: C/ Impressora
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Estimado: R\$ 109.656,6400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: VDR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 70.000,0000 .

Item: 10
Descrição: Manutenção em equipamentos de consultório odontológico
Descrição Complementar: Manutenção em equipamentos de consultório odontológico - Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros).
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Estimado: R\$ 13.007,8200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 11.000,0000 .

Item: 11
Descrição: Banho Maria
Descrição Complementar: Banho Maria Material: Aço Inoxidável , Altura: 30 CM, Comprimento: 80 CM, Largura: 40 C
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Estimado: R\$ 24.459,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 9.731,7000 .

Item: 12
Descrição: Equipamento Laboratório
Descrição Complementar: Equipamento Laboratório Componentes: C/ Filtros Ópticos , Aplicação: P/ Bioquímica , Método: Por Colorimetria E Turbidimetria , Tipo: Analisador Automático
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Estimado: R\$ 51.094,6400
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: DIAGMASTER 15 COMERCIAL DIAGNOSTICA LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 18.000,0000 .

Item: 13
Descrição: Capela Fluxo Laminar
Descrição Complementar: Capela Fluxo Laminar Material Base: Aço Inoxidável , Tipo: Classe II A1, Hepa , Características Adicionais: Eficiência 99,99%, Partículas 0,3 Micron
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 1
Valor Estimado: R\$ 5.382,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Cancelado no julgamento
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 14
Descrição: Centrífuga
Descrição Complementar: Centrífuga Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Componentes: C/ Adaptadores Tubos 5, 10, 15, 50 ML , Rotação: Até 6000 RPM, Capacidade: Até 32 Unidades , Ajuste: Digital, Microprocessada , Adicional: Segurança Tampa Aberta, Alarme Desbalanceamento , Temporização: Temporizador Até 99 MIN, Tipo: Para Tubos , Volume: Até 100 M
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Estimado: R\$ 22.792,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 7.425,0000 .

Item: 15
Descrição: Locação de mobiliário hospitalar
Descrição Complementar: Locação de mobiliário hospitalar -Cadeira.
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Estimado: R\$ 174,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado por inexistência de proposta
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 16
Descrição: Mesa Ginecológica
Descrição Complementar: Mesa Ginecológica Componentes Adicionais: Gaveta Em Aço Inox , Características Adicionais: Balde Aço Inox , Estrutura: Tubo Aço , Material Leito: Chapa Aço Inox, Estofado Em Courvin , Tipo Movimento: Leito Com Três Seções Móveis Com Regulagem , Material Porta-Coxa: Porta-Coxas Estofado
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 2
Valor Estimado: R\$ 29.164,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA., **pelo melhor lance de** R\$ 27.520,0000 .

Item: 17
Descrição: Refletor
Descrição Complementar: Refletor Material Corpo: Alumínio Injetado , Aplicação: Sistema De Iluminação , Temperatura De Cor: 6.500 K, Fluxo Luminoso: 5.800 LM, Características Adicionais: Haste Direcionável , Tensão Alimentação: Bivolt , Tipo Lâmpada: Led , Potência Lâmpada: 70 W, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection)
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 4
Valor Estimado: R\$ 1.829,3200
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 1.811,0000 .

Item: 18
Descrição: Desfibrilador
Descrição Complementar: Desfibrilador Capacidade Bateria: Mínimo De 200 Descargas , Componentes Adicionais: Tecla Em Português , Tempo Máximo Carga: Até 12 S, Componente: Monitora Ecg C/ Pás Adesivas , Tipo Onda: Bifásica , Recursos Integrados: Monitor Lcd , Tipo Módulo: Portátil, C/ Alça Transporte, Maleta , Tipo: Externo Automático , Características Adicionais: Comando De Voz , Tipo Uso: Uso Adulto E Pediátrico , Memória: Grava Ecg, Eventos , Peso: Máximo 4 K
Tratamento Diferenciado: -
Quantidade: 3
Valor Estimado: R\$ 27.231,0000
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %
Unidade de fornecimento: Unidade
Situação: Aceito e Habilitado
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA, **pelo melhor lance de** R\$ 17.300,0000 .

Item: 19

Descrição: Endoscópio Flexível

Descrição Complementar: Endoscópio Flexível Comprimento: Cerca De 60 CM, Diâmetro: Cerca De 5 MM, Tipo: Flexível , Compatibilidade: C/ Canal De Trabalho Cerca De 2 Mm

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 35.450,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Item: 20

Descrição: Detector Fetal

Descrição Complementar: Detector Fetal Material: Gabinete Plástico , Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor , Frequência: Até Cerca 2,2 MHZ, Outros Componentes: Entrada Auxiliar , Tipo De Análise: Ausculta Bcf, Fluxo Sanguíneo Placenta E Cordão , Ajuste*: Ajuste Digital E Tela Gráfica , Tipo: Portátil , Fonte Alimentação: À Bateria , Faixa Medição: Bcf Até Cerca 200 BP

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 986,7800

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: 1,00 %

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 476,1600 .

Item: 1 - Microcomputador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor
21.769.908/0001-34	RM SERVICOS TI LTDA Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: ThinkCentre Neo 50s (Intel) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESKTOP LENOVO ThinkCentre Neo 50s (Intel) PROCESSADOR: Intel® Core™ i3-12100 (2.0GHz; 12MB Cache) SISTEMA OPERACIONAL: Windows 11 W/260 W COR: PRETA ITENS INCLUSOS: 1X MOUSE USB PRETO 1X TECLADO USB PRETO ABNT2 107 TECLAS 1X Monitor ThinkVision E20-1b de 19,5 polegadas Brilho 250 cd/m2 1 Porte da empresa: ME/EPP
33.884.155/0001-97	FERREIRA B2G LTDA Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo / Versão: ThinkCentre M920Q Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MiniPC Intel Core i5-6600T (3.5 GHz; 8MB Cache); memória de 8GB (1x8GB) DDR4 SODIMM 2400MHz; Hard Disk de 500GB HDD; placa de vídeo: Intel HD Graphics 530; tempo de resposta: 5ms; brilho: 250cd/m; taxa de atualização: 60Hz; entradas: VGA x1. (Inclui fonte de alimentação) Porte da empresa: ME/EPP
38.504.819/0001-69	FRP COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA Marca: Dell Fabricante: Dell Modelo / Versão: Dell Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMPUTADOR  Processador Intel® Core™ i3-10100 6 M de cache, até 4,30 GHz  Memória de 8 GB DDR4 2666Ghz Porte da empresa: ME/EPP
11.607.273/0001-15	B.DANIEL INFORMATICA Marca: bd informatica Fabricante: bd informatica Modelo / Versão: bd 1001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microcomputador - Microcomputador Monitor: 21 A 29 POL, Componentes Adicionais: Com Teclado E Mouse , Núcleo Por Processador: Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance
R\$ 4.900,0000
R\$ 4.200,0000
R\$ 4.092,5000
R\$ 4.090,0000
R\$ 4.000,0000
R\$ 3.920,7000

Eventos do Item	Evento	Data	
Abertura		01/08/2023 10:00:04	Item aberto para lances.
Encerramento		01/08/2023 10:10:28	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta		01/08/2023 10:10:28	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo		01/08/2023 11:24:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor B.DANIEL INFORMATICA não compareceu à convocação.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		01/08/2023 13:18:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo.
Recusa de proposta		09/08/2023 14:17:59	Recusa da proposta. Fornecedor: B.DANIEL INFORMATICA não compareceu à convocação.
Abertura do prazo - Convocação anexo		09/08/2023 14:20:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor B.DANIEL INFORMATICA não compareceu à convocação.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		09/08/2023 14:39:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo.
Recusa de proposta		25/08/2023 14:19:04	Recusa da proposta. Fornecedor: FERREIRA B2G não compareceu à convocação.
Abertura do prazo - Convocação anexo		25/08/2023 14:20:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor FERREIRA B2G não compareceu à convocação.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		25/08/2023 14:50:54	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo.
Abertura do prazo - Convocação anexo		01/09/2023 10:44:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor R.M. SERVICOS TI não compareceu à convocação.
Encerramento do prazo - Convocação anexo		01/09/2023 11:02:41	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo.
Aceite de proposta		01/09/2023 11:13:08	Aceite individual da proposta. Fornecedor: R.M. SERVICOS TI, Valor: R\$ 476,1600.
Habilitação de fornecedor		12/09/2023 14:04:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: R.M. SERVICOS TI

Item: 2 - Contador De Células

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: KACIL Fabricante: Kacil Modelo / Versão: CS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de Células Sanguíneas CCS-01 destina-se à contagem manual de células, informando o valor total e os subtotais. O equipamento opera em 9 horas e 59 minutos. Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos. Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma quantidade elevada de toques. Alimentação Bivolt - 110V/220V Porte da empresa: ME/EPP
22.552.427/0001-35	DIAGMASTER 15 COMERCIAL DIAGNOSTICA LTDA Marca: Kacil Fabricante: Kacil Industria e Comércio Ltda Modelo / Versão: CCS-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador de Células Sanguíneas Modelo CCS01 - O Contador de Células Sanguíneas CCS-01 destina-se à contagem manual de células

	TIMER com possibilidade de controle de tempos de até 9 horas e 59 minutos; Cronometragem de até 9 minutos e 59 segundos; Teclado de Alta durabilidade, capaz de suportar uma Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
02.314.108/0001-84	ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA Marca: kacil Fabricante: kacil Modelo / Versão: unidade Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Contador Manual de Células Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: GLOBAL Fabricante: GLOBAL Modelo / Versão: GT-12HD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERECEMOS :Contador Digital de Células Sanguíneas Mod. GT-12HD, hemocitômetro, com 12 teclas, sendo 10 teclas de contagem e 166 x 78mm; Potência: 5W; Voltagem: 110V e 220V (60Hz); Visor digital. Embalagem Contador digital de células sanguíneas; Manual De Instruções. Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

R\$ 8.000,0000
R\$ 5.957,5200
R\$ 5.952,0000
R\$ 5.952,0000
R\$ 5.880,0000
R\$ 5.800,0000
R\$ 5.870,0000
R\$ 5.740,0000

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora
67.957.720/0001-10	01/08/20

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	01/08/2023 10:00:06	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/08/2023 10:11:48	Item com etapa aberta encerrada.
Desempate - Início do desempate	01/08/2023 10:11:48	Item está em 1º desempate Me/Epp, agua
Desempate - Encerramento do desempate	01/08/2023 10:13:12	O Item teve o 1º desempate Me/Epp ence
Encerramento	01/08/2023 10:13:12	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 11:24:40	Convocado para envio de anexo o fornece
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 11:58:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anex
Recusa de proposta	09/08/2023 14:36:35	Recusa da proposta. Fornecedor: IRENE S
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/08/2023 14:42:18	Convocado para envio de anexo o fornece
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2023 14:04:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anex
Aceite de proposta	25/08/2023 14:06:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor:
Habilitação de fornecedor	12/09/2023 14:04:59	Habilitação em grupo de propostas. Forne

Item: 3 - Equipamento Laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor
73.008.682/0001-52	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA Marca: WIENER Fabricante: Wiener laboratórios SAIC. Modelo / Versão: Counter 29 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR HEMATOLÓGICO DE 5 PARTES COUNTER 29 Princípios Método de impedância para contagem de RBC e PLT Reagente livi Lym-X, Lym-Y, Lym-Z, Mon-X, Mon-Y, Mon-Z 3 histogramas para WBC, RBC e PLT 4 gráficos de diferencial Reativos WL-29D Diluent, WL-29DIFF Lyse, WL-29LH Lyse, Probe Cleanser toque de 10,4 polegadas Multidioma Chinês, Inglês, Espanhol, Português, Russo e Francês Capacidade de armazenamento de dados Até 250.000 resultados, incluindo informação (profundidade) Peso: 24kg Nome Comercial: Analisador Hematológico Wiener Lab Counter 29 Modelo: Counter 29 Marca/Fabricante: Wiener Laboratórios S.A.I.C. Procedência: Arge Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
34.700.478/0001-46	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA Marca: ZYBIO Fabricante: ZYBIO Modelo / Versão: Z5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR AUTOMATICO HEMATOLOGIA: 5 partes diff: Velocidade de 60 amostras/hora. Análise de até 29 parâmetros, sendo: 1. plaquetas (PCT count), 10.Determinação do volume plaquetário médio (MPV), 11.Determinação de plaquetócrito (PCT), 12.Determinação da amplitude da distribuição de plaquetas Bas%, 23.Contagem de linfócitos atípicos/anormais (valor absoluto) ALY# (RUO), 24.Contagem de linfócitos atípicos/anormais (valor relativo) ALY% (RUO),, 25.Contagem de grand IMPEDÂNCIA elétrica e 3 ângulos de DISPERSÃO DO LASER por CITOMETRIA DE FLUXO; • Possui Canal Duplo com método óptico real: Para Diff e para basófilos com melhor desemj Sangue venoso, sangue capilar e sangue pré-diluído. Identificação alfanumérica, numérica, sequencial e alfabética. Com limites de pacientes programáveis. ALARMES: Múltiplas sir 100.000 resultados de pacientes, incluindo gráficos. ALIMENTAÇÃO: Alimentação elétrica: BI-VOLT automático. Voltagem: 100V – 240V ~; 50/60 Hz. DESCRITIVO COMPLEMENTAR: Porte da empresa: ME/EPP
22.552.427/0001-35	DIAGMASTER 15 COMERCIAL DIAGNOSTICA LTDA Marca: Wiener Fabricante: Wiener Laboratorios S.A.I.C Modelo / Versão: Counter 29 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR HEMATOLÓGICO DE 5 PARTES COUNTER 29 - Princípios: Método de impedância para contagem de RBC e PLT; Reagente PDW-SD, NLR, PLR, Neu-X, Neu-Y, Neu-Z, Lym-X, Lym-Y, Lym-Z, Mon-X, Mon-Y, Mon-Z; 3 histogramas para WBC, RBC y PLT; 4 gráficos de diferencial. Reativos: WL-29D Diluent, Compatível com LIS bidirecional. Impressão: Impressora térmica externa, Impressora à laser / impressora jato de tinta, vários formatos de impressão e formatos definidos pelo usu 10246810315 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
21.947.632/0001-37	LABMEDIC COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Marca: VIDA Fabricante: Rayto Life and Analytical Sciences Co., Ltd. Modelo / Versão: Vida count 860 AL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR AUTOMATICO PARA HEMATOLOGIA VIDA COUNT 860 AL – CONFORME DESCRIÇÃO DETALHADA ABAIXO: Acompanha in Mapa topográfico 3D • Tecnologia com dispersão por laser • Reagentes livres de cianeto • Escaneamento randômico de código de barras da amostra Parâmetros regulares: • WBC, amostra ao mesmo tempo • Modo fechado: prioridade para emergência, com suporte para sangue total e capilar Controle de qualidade e calibração: • Múltiplas regras de controle c dispersão utilizadas para detectar os leucócitos são chamadas de Mapa Topográfico 3D. O sistema é composto por três feixes de luz em ângulos (dois para a frente e um lateral) p Integrado de Titânio: o sistema de incubação adotado no equipamento foi desenvolvido para manter o reagente e a amostra em temperatura constante, facilitando o processamento Porte da empresa: ME/EPP
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Marca: GT GROUP Fabricante: GT GROUP Modelo / Versão: UNI BH5100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA HEMATOLOGIA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 26 PARÂMETROS;REALIZANDO, NO MÍNIMO, OS SEGUII VOLUME PLAQUETÓCRITO, DETERMINAÇÃO DE PLAQUETÓCRITO, DETERMINAÇÃO DA AMPLITUDE DA DISTRIBUIÇÃO DE PLAQUETAS, CONTAGEM DE LINFÓCITOS (VALOR ABS ABSOLUTO), CONTAGEM DE LINFÓCITOS A TÍPICOS (VALOR RELATIVO), CONTAGEM DE GRANDES CÉLULAS IMATURAS (VALOR ABSOLUTO); CONTAGEM DE GRANDES CÉLULAS AUTOMÁTICAS. IDENTIFICAÇÃO DE AMOSTRAS: ALFANUMÉRICA, NUMÉRICA OU SEQUENCIAL. LIMITES DE PACIENTES PROGRAMÁVEIS. ALARMES PATOLÓ GICOS SÉRIE VERMELH# Porte da empresa: ME/EPP
02.314.108/0001-84	ENZIPHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA Marca: LABTEST Fabricante: mindraY Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador Automático para Hematologia. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

37.240.147/0001-69	MMR COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: GT GROUP Fabricante: GT GROUP Modelo / Versão: GT COUNT 860AL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador Hematológico 5 partes Mapa Topográfico 3D para WBC Tecnologia com dispersão por laser Flags e alarmes para amostras a Processamento: 60 amostras por hora Modo de Teste: CBC + 5DIFF, CBC Modo de Amostragem: Carregador automático com leitor de código de barras com 70 posições. Modo m 50Hz/60Hz Dimensões: 61 cm (L) x 76 cm (W) x 61 cm (H) - Peso: 75Kg MARCA: GT GROUP MODELO: GT COUNT 860AL Porte da empresa: ME/EPP
48.437.606/0001-15	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA Marca: GT Group Fabricante: GT Group Modelo / Versão: GT COUNT 510-ANVISA 80474870068 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: GT COUNT 510 - MARCA: GT Group - REGISTRO ANVISA 80474870068 - O GT Count 510 é mais um equipamento da #linhaG Porte da empresa: ME/EPP
27.391.609/0001-95	FOURLAB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Marca: GTGROUP Fabricante: GTGROUP Modelo / Versão: GTCOUNT 510 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO ANALISADOR DE BIOENSAIOS, MÉTODO FLUORESCÊNCIA, AJUSTE MICROPROCESSADO, DIGITAL Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance
R\$ 300.000,0000
R\$ 164.313,0800
R\$ 164.313,0800
R\$ 164.313,0800
R\$ 164.313,0800
R\$ 164.312,0000
R\$ 164.300,0000
R\$ 164.000,0000
R\$ 138.000,0000
R\$ 162.669,0000
R\$ 162.000,0000
R\$ 149.000,0000
R\$ 136.500,0000
R\$ 160.380,0000
R\$ 160.000,0000
R\$ 159.900,0000

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	01/08/2023 10:00:10	Item aberto para lan
Encerramento etapa aberta	01/08/2023 10:14:21	Item com etapa aber
Encerramento	01/08/2023 10:14:21	Item encerrado para
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 11:28:12	Convocado para envi
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 11:49:43	Encerrado o prazo de
Aceite de proposta	09/08/2023 16:26:36	Aceite individual da p
Habilitação de fornecedor	12/09/2023 14:04:59	Habilitação em grupc

Item: 4 - Microscópio Cirúrgico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: Laborcare Fabricante: Laborcare Modelo / Versão: L 2000B- Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Plano BinocularCabeçote Binocular • Ajuste de distância interpupilar de 47 a 75 mm. • Rotação de 360º, com trava de pai para melhor visualização (não necessita/acompanha filtro). Mecanismo de Focalização Macrométrico e micrométrico conjugados e com ajuste de tensão. Sistema de focalização 0,2 Fonte/Alimentação juste contínuo de intensidade de ransformador com baixa voltagem e reostato de variação, que permite fácil ajuste de intensidade de luz. Comutação automática Laborcare Porte da empresa: ME/EPP
20.159.008/0001-02	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Marca: OLEN Fabricante: OLEN Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Microscópio Laboratorial. Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina mecânica com superfície de área mínima de 188 x 150 mm, di contraste de fase; Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico, lâmpada de halogênio de 6V/20W, com ajuste de intensidade de luz; Cabo de força com dupla Isolação e plug co Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
37.240.147/0001-69	MMR COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: GT GROUP Fabricante: GT GROUP Modelo / Versão: GT 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscopios Sistema óptico: Sistema de Óptica Infinita; Cabeçote: Binocular 30º de inclinação, distância Inter pupilar 48-75mm; Ocul Porte da empresa: ME/EPP
27.391.609/0001-95	FOURLAB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Marca: GTGROUP Fabricante: GTGROUP Modelo / Versão: GT 107 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO CIRÚRGICO, ACESSÓRIOS PORTA ÓTICA C/OBJETIVA MULTIFOCAL, COMPONENTES TUBO BINOCULAR INCLINADO,EM Porte da empresa: ME/EPP
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Marca: GT GROUP Fabricante: GT GROUP Modelo / Versão: GT 300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO LABORATORIAL BIO LÓ GICO BINOCULAR DE CONTRASTE DE FASE. PODE SER UTILIZADO EM PATOLOGIA CLÍNICA OI DE 10X PLANA DE CAMPO AMPLO COM 20 MM DE DIÂMETRO, PERMITINDO AUMENTOS CONFIGURÁVEIS ENTRE 100X E 1000X (DESEJÁVEL POSSUIR CONFIGURAÇÃO OPCIONAL A DISTÂNCIA DE AJUSTE VERTICAL DO FOCO DEVE TER NO MÍNIMO 22 MM, COM DIVISÃO MÍNIMA DO AJUSTE FINO DE 0,002 MM;ACOMPANHA PARA POLARIZAÇÃO, OCULAR CENT GROUP MODELO: GT 300 Porte da empresa: ME/EPP
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: BIOFOCUS Fabricante: BIOFOCUS Modelo / Versão: BLUE1000-B-I-L-CF-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microscópio Cirúrgico - Microscópio Cirúrgico Componentes: Tubo Binocular Inclinado,Em "T",2 Saídas , Tipo Adaptador: Adaptador P/ imagem de alta qualidade mais clara e com maior nitidez para fotomicrografia. A estrutura compacta é projetada para ser flexível e realizar várias aplicações, como campo claro, car que facilita a configuração. A parfoalidade é assegurada pelo ajuste independente de dioptria em cada ocular. DADOS TÉCNICOS Sistema Óptico: Sistema de óptica infinita Ampli objetivas, rolamentos de esferas com parada para que a imagem permaneça centralizada após mudanças no aumento Sistema de focalização: Ajuste macrométrico de 37,7mm por

defeitos de fabricação	
Porte da empresa: ME/EPP	
08.845.041/0001-90	BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD
Marca: CRALPLAST	
Fabricante: CRALPLAST	
Modelo / Versão: MICB10	
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR 1600X ACROMÁTICO MICB10 BIVOLT CRALTECH O MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR DA	
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)	

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance
R\$ 800.000,0000
R\$ 149.120,8000
R\$ 56.000,0000
R\$ 40.000,0000
R\$ 34.792,4000
R\$ 34.792,3200
R\$ 34.720,0000
R\$ 34.372,8000
R\$ 32.000,0000
R\$ 31.680,0000
R\$ 30.000,0000
R\$ 29.700,0000
R\$ 25.000,0000
R\$ 24.750,0000
R\$ 25.000,0000
R\$ 26.500,0000
R\$ 55.440,0000
R\$ 22.000,0000
R\$ 20.288,4000
R\$ 19.270,0000

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	01/08/2023 10:00:12	Item aberto para lances.
Encerramento	01/08/2023 10:12:51	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/08/2023 10:12:51	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 11:28:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor BRAZDI IMPORT/
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 11:31:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor Bf
Recusa de proposta	09/08/2023 15:12:54	Recusa da proposta. Fornecedor: BRAZDI IMPORTACAO, EXPO
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/08/2023 15:13:06	Convocado para envio de anexo o fornecedor MARMED DISTRI
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/08/2023 15:51:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M.
Aceite de proposta	25/08/2023 14:07:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MARMED DISTRIBU
Habilitação de fornecedor	12/09/2023 14:04:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MARMED DIS

Item: 5 - Termociclador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: LMW-96 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de Microplacas automática de fácil operação para lavagens utilizando diferentes protocolos ou estratégias. Acompanha dois m compartimento fechado por tampa em acrílico transparente, impedindo contaminações ou entrada de fluidos, aerossóis. As bombas internas de aspiração e dispensa são controladas c múltiplos pontos; - Número de Lavagens: até 100 ciclos; - Reservatórios: 3 de lavagem (2,5L) e 1 de descarte (2,5L); - Precisão da dispensação: Menor que 2%; - Exatidão da disper Peso: 11,5Kg. Acompanha manual de instruções totalmente em português. Equipamento de laboratório totalmente adequado às normas internacionais de segurança. Assistência e sup
08.806.260/0001-60	LLEIDA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. Marca: LLEIDA Fabricante: LLEIDA Modelo / Versão: DRW-320 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de microplacas, com características cfe. catalogo anexo. Porte da empresa: ME/EPP
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO LTDA Marca: Kasuaki Fabricante: Kasuaki Modelo / Versão: Kasuaki Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de microplacas de acordo com o termo de referência; RMS: 80815670002 MARCA: Kasuaki MODELO: DRW-320-BI Porte da empresa: ME/EPP
03.749.855/0001-08	R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: KASUAKI Fabricante: KASUAKI Modelo / Versão: DRW-320-BI Descrição Lavadoraautomáticademicroplacasde96poçosetirascom08canais,comdisplaycomvisordecristallíquido,comnomínimo50programasnamemória,comtecladodemembrana,comtesteautomátic treinamento e garantia de 12(doze) meses. MODELO: DRW-320-BI REGISTRO ANVISA: 80815670002 Porte da empresa: ME/EPP
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: Olabo Fabricante: Olabo Modelo / Versão: BK-9622 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de Microplacas, modelo BK-9622, marca Olabo, características: - Capacidade para até 100 programas de lavagem, cada prog automático está cheia de resíduos líquidos. - Tipos de microplaca aplicável a todos os tipos de microplacas. Fundo plano, fundo em forma de V, fundo em forma de U, fundo redondo., 1 tipo de água destilada). - Posição da agulha de limpeza 5 tipos ajustáveis (horizontal, esquerda, centro, direita, inferior) - Tamanho da embalagem L=710 x P=510 x A=451 mm. - F Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance
R\$ 26.000,0000
R\$ 23.100,0000
R\$ 23.100,0000
R\$ 23.100,0000
R\$ 23.100,0000
R\$ 22.869,0000
R\$ 22.640,0000

R\$ 22.413,6000
R\$ 22.626,4700
R\$ 22.500,0000
R\$ 22.188,0000
R\$ 21.966,1200
R\$ 21.500,0000
R\$ 21.285,0000

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Deser
11.232.743/0001-03	09/08/2023 15:32:20

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	01/08/2023 10:00:16	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/08/2023 10:12:18	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/08/2023 10:12:18	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 11:28:46	Convocado para envio de anexo o fornecedor LLEIDA
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 11:32:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fc
Recusa de proposta	09/08/2023 15:31:28	Recusa da proposta. Fornecedor: LLEIDA MAQUINA
Desempate - Retorno do julgamento	09/08/2023 15:32:20	Retorno de item do julgamento para a etapa de de
Desempate - Início do desempate	09/08/2023 15:32:20	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando l
Desempate - Tempo do lance expirado	09/08/2023 15:37:27	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às
Encerramento	09/08/2023 15:37:27	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/08/2023 15:40:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOCC
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/08/2023 15:58:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fc
Abertura do prazo - Convocação anexo	25/08/2023 14:55:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor LOCC
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/08/2023 15:07:29	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fc
Aceite de proposta	01/09/2023 10:24:05	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LOCCUS
Habilitação de fornecedor	12/09/2023 14:04:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LC

Item: 6 - Equipamento Laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Forn
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: CLOT Fabricante: CLOT Modelo / Versão: VHS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aparelho de hemossedimentação Coleta no tubo a vácuo que segue direto para o VHS Timer. Maior rapidez nos resultados Porte da empresa: ME/EPP
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Marca: GLOT Fabricante: GLOT Modelo / Versão: VHS TIMER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA VELOCIDADE DE HEMOSSEDIMENTAÇÃO, CAPACIDADE MÍNIMA PARA 2 0 TUBOS OU 40 Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance
R\$ 15.876,1600
R\$ 15.860,0000
R\$ 15.000,0000
R\$ 14.600,0000
R\$ 14.200,0000
R\$ 14.000,0000
R\$ 13.800,0000
R\$ 13.650,0000
R\$ 13.200,0000
R\$ 13.000,0000
R\$ 12.800,0000
R\$ 12.600,0000
R\$ 12.300,0000
R\$ 11.800,0000

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	01/08/2023 10:10:29	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/08/2023 10:28:55	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/08/2023 10:28:55	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	09/08/2023 14:46:26	Recusa da proposta. Fornecedor: IRENE SARABIA LUC
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/08/2023 14:50:31	Convocado para envio de anexo o fornecedor FLORES
Recusa de proposta	01/09/2023 10:16:06	Recusa da proposta. Fornecedor: FLORESTAMED COM
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/09/2023 10:16:06	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de An
Cancelado no julgamento	04/09/2023 14:05:41	Item cancelado no julgamento. Motivo: Item fracassa
Desfeito cancelamento do item	04/09/2023 14:07:57	Desfeito cancelamento do item no julgamento de proq
Cancelado no julgamento	12/09/2023 14:05:57	Item cancelado no julgamento. Motivo: Não houve pr

Item: 7 - Hemogasômetro

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor
05.731.550/0001-02	WEBMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA Marca: Radiometer Fabricante: Radiometer Modelo / Versão: ABL9 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Gases Respiratórios/Hemogasômetro. Especificação do equipamento: Analisador de gases sanguíneos, de procedência d

amostras. Possibilidade das amostras serem processadas em seringas, tubos ou capilares, sem uso de adaptador. Em caso de pouco volume de amostra na seringa e para uso em interfaceamento bidirecional. Aparelho portátil, com dimensão de 39 x 22 x 24 cm, pesando 7 kg, podendo ser operacionalizado em energia elétrica (bivolt). Registro do equipamento
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

- 67.957.720/0001-10 IRENE SARABIA LUQUETTI
Marca: Drake
Fabricante: Drake
Modelo / Versão: Ags22
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de pH e gases sanguíneos, compacto, rápido e econômico. Kits e reagentes de baixo custo. O analisador de pH e gases sar rotinas muito pequenas.marca Drake modelo AGS22
Porte da empresa: ME/EPP
- 10.691.481/0001-82 SET NET INSTRUMENTOS CIENTIFICOS LTDA
Marca: Radiometer Medical A
Fabricante: Radiometer Medical ApS
Modelo / Versão: ABL90 FLEX
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de pH e gases com calibração automática. Possui display gráfico e impressora térmica. Possui software com rotinas de mani
Porte da empresa: ME/EPP
- 14.878.232/0001-51 DIAG RIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA
Marca: Vida Biotecnologia
Fabricante: SENA CORE MEDICAL INSTRUMENTATION PVT. LTD.
Modelo / Versão: GASMETER 200- 80785070153
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE GASES RESPIRATÓRIOS/ HEMOGASÔMETRO O Analisador de Gases Sanguíneos VIDA Gasmeter 200 destina-se ao u
Biotecnologia Modelo: GASMETER 200 Fabricante: SENA CORE MEDICAL INSTRUMENTATION PVT. LTD. Anvisa: 80785070153 Garantia: 12 (doze) meses
Porte da empresa: ME/EPP
- 37.240.147/0001-69 MMR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Marca: VIDA BIOTECNOLOGIA
Fabricante: VIDA BIOTECNOLOGIA
Modelo / Versão: GASMETER 200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Gases Respiratórios/Hemogasômetro Altamente avançado e completamente automatizado Sistema de eletrólito controli
AaDO2, a/A • Opção de entrada: numérica e alfanumérica com operador de 15 dígitos e identificação do paciente • Limpeza: Facilidade de limpeza da sonda com 3 modos de aspira
Português • Display: LCD de alta definição de 10 polegadas com tela de toque capacitiva Opção de interface de mouse e teclado externo • Tensão de entrada: 100/115 V CA, 50-60
Porte da empresa: ME/EPP
- 48.437.606/0001-15 TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA
Marca: Vida Biotecnologia
Fabricante: Vida Biotecnologia
Modelo / Versão: GASMETER 200-Anvisa: 80785070153
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: GASMETER 200 - MARCA: Vida Biotecnologia - Registro Anvisa: 80785070153 - Analisador Gasometria Mod. Gasmeter 200 (V
27 resultados diferentes. - Gases no sangue: pH, pCO2, pO2, Hct. - Eletrólitos: Na, K, iCa, Li, pH, Cl. - Metabólitos: GLU, LAC. - Parâmetros calculados: Hb, HCO3, BE, BE-B, BE-EC
16 combinações. - Calibração de toque único para novo pacote de reagentes. - Capacidade máxima de armazenamento de 1.00.000 amostras. - Porta de saída USB. (USB 2.0). - Le
Porte da empresa: ME/EPP
- 22.552.427/0001-35 DIAGMASTER 15 COMERCIAL DIAGNOSTICA LTDA
Marca: Lumiratek
Fabricante: Edan Instruments INC
Modelo / Versão: Lumiratek i15
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador portátil, totalmente automatizado, para gases sanguíneos, eletrólitos e metabólitos em amostras de sangue total. Especifica
consumo adicional em modo de espera; Controle de qualidade com 03 níveis (alto, baixo e normal); Certificado pelo FDA (Food and Drugs Administration); Impressora térmica; Parê
eletrólitos) e cartucho BG10 (gases, eletrólitos e metabólitos); Voltagem: 100 - 240 VAC ou bateria interna; Garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação - Reg. ANVISA: 813
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
- 27.391.609/0001-95 FOURLAB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Marca: VIDA
Fabricante: VIDA
Modelo / Versão: GASMETER 200
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HEMOGASÔMETRO, APLICAÇÃO P/ ANÁLISE AUTOMÁTICA DE PH, PCO2 E PO2, FUNÇÃO P/ ANÁLISE 50ML SANGUE TOTAL/60 SEG, TIF
Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance
R\$ 240.000,0000
R\$ 180.000,0000
R\$ 180.000,0000
R\$ 180.000,0000
R\$ 180.000,0000
R\$ 180.000,0000
R\$ 180.000,0000
R\$ 180.000,0000
R\$ 180.000,0000
R\$ 178.200,0000
R\$ 176.418,0000
R\$ 170,0000
R\$ 169.000,0000
R\$ 155.000,0000
R\$ 169.900,0000
R\$ 168.000,0000
R\$ 168.300,0000
R\$ 159.800,0000
R\$ 153.450,0000
R\$ 150.000,0000
R\$ 150.000,0000
R\$ 148.000,0000
R\$ 148.500,0000
R\$ 145.000,0000
R\$ 144.243,0000
R\$ 146.520,0000
R\$ 140.000,0000
R\$ 138.000,0000
R\$ 142.800,0000
R\$ 135.800,0000
R\$ 135.400,0000
R\$ 134.046,0000
R\$ 130.000,0000
R\$ 128.700,0000
R\$ 130.000,0000
R\$ 129.800,0000
R\$ 127.300,0000
R\$ 127.000,0000
R\$ 126.000,0000
R\$ 126.000,0000
R\$ 125.900,0000
R\$ 120.935,0000
R\$ 115.000,0000
R\$ 110.000,0000
R\$ 120.000,0000
R\$ 105.000,0000

	R\$ 102.000,0000
	R\$ 99.750,0000
	R\$ 98.000,0000
	R\$ 97.000,0000
	R\$ 63.840,0000
	R\$ 96.000,0000
	R\$ 95.000,0000
	R\$ 70.000,0000
	R\$ 93.100,0000
	R\$ 94.000,0000
	R\$ 80.000,0000
	R\$ 69.000,0000
	R\$ 63.000,0000
	R\$ 60.000,0000
	R\$ 59.000,0000

Eventos do Item	Evento	Data
Abertura		01/08/2023 10:12:19
Exclusão de lance		01/08/2023 10:19:33
Encerramento etapa aberta		01/08/2023 10:25:18
Encerramento		01/08/2023 10:25:18
Abertura do prazo - Convocação anexo		01/08/2023 11:29:11
Encerramento do prazo - Convocação anexo		01/08/2023 11:38:51
Aceite de proposta		09/08/2023 16:27:04
Habilitação de fornecedor		12/09/2023 14:04:59

Item: 8 - Pipetador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor
48.982.775/0001-36	FRFA PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: biopet importado Fabricante: biopet importado Modelo / Versão: 1000 ml Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Controlador eletrônico de pipetagem Mod. 8011174 (tipo AID) na cor Cinza, usado com pipetas plásticas e de vidro de 0,1 a 100mL,pr recarga com antecedência. Sistema de recarga inteligente da bateria previne sua sobrecarga, o que reduz o "efeito da bateria preguiçosa" (tempo reduzido de operação devido a re fluidos; Abertura de ventilação para a exaustão de substâncias e vapores corrosíveis, o que aumenta a vida útil do equipamento; Tempo de recarga: 3 horas. Após esse período, o c Porte da empresa: ME/EPP
20.159.008/0001-02	MARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: UNIDADE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador Automático. Filtro hidrofóbico e bateria tipo A ID. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
19.026.964/0001-37	ICP CIENTIFICA PRODUTO PARA LABORATORIO LTDA Marca: PEGUEPET Fabricante: Importado Modelo / Versão: PEGUECONTROE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONTROLADOR ELETRONICO DE PIPETAS / TIPO AID (MACROCONTROLADOR DE PIPETAS ELETRONICO) INFORMAÇÕES SOBRE O PI (*hidrofílico) - Bocal removível para permitir a autoclavagem a 121°C por 15 minutos; - Resistência a Luz UV; - Controle de velocidade, chegando à máxima de aspiração de 25 ml Bivolt. O instrumento é sólido e de simples funcionamento. Porte da empresa: ME/EPP
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: IONPIPET Fabricante: IONPIPET Modelo / Versão: KL2095-NM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pipetador - Pipetador Componentes Adicionais: Válvula Anti Refluxo , Capacidade: Até 100 ML, Ajuste: Digital , Outros Componentes: motorizada modelo KL2095NM; 1 Carregador de bateria bivolt; 2 Filtros hidrofóbicos em PTFE 0,45mm; 1 Suporte para fixação; 1 Manual de instruções em português. Porte da empresa: ME/EPP
08.845.041/0001-90	BRAZDI IMPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD Marca: CAPP Fabricante: CAPP Modelo / Versão: PA-100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUXILIAR DE PIPETAGEM 0,1-100ML CAPP CONTROLLER CAPP O CAPP CONTROLLER É UM AUXILIAR DE PIPETAGEM MOTORIZADO • P Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance
R\$ 800.000,0000
R\$ 16.806,4000
R\$ 12.880,0000
R\$ 12.879,9200
R\$ 12.800,0000
R\$ 11.600,8000
R\$ 11.484,7900
R\$ 10.000,0000
R\$ 9.900,0000
R\$ 8.165,0000
R\$ 8.000,0000
R\$ 7.920,0000
R\$ 7.500,0000

Eventos do Item	Evento	Data	
Abertura		01/08/2023 10:12:52	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação		01/08/2023 10:22:53	Item aguardando decisão so
Reinício etapa aberta		01/08/2023 10:23:40	Item com reinício da etapa a
Encerramento		01/08/2023 10:33:41	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta		01/08/2023 10:33:41	Item com etapa aberta ence
Abertura do prazo - Convocação anexo		01/08/2023 11:29:25	Convocado para envio de an
Encerramento do prazo - Convocação anexo		01/08/2023 13:34:17	Encerrado pelo Pregoeiro o p

Recusa de proposta	01/08/2023 13:34:51	Recusa da proposta. Fornece
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 13:50:23	Convocado para envio de an
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 14:37:30	Encerrado o prazo de Convo
Aceite de proposta	09/08/2023 16:27:27	Aceite individual da proposta
Habilitação de fornecedor	12/09/2023 14:04:59	Habilitação em grupo de pro

Item: 9 - Equipamento Diagnóstico Clínico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor
22.552.427/0001-35	DIAGMASTER 15 COMERCIAL DIAGNOSTICA LTDA Marca: Medmax Fabricante: Meizhou Cornley Hi-Tech Co. Modelo / Versão: Max Íon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Eletrólitos, modelo MAX ÍON - DESCRIÇÃO Menor valor no mercado com até 5 parâmetros de leitura simultânea. Reage memória (até 1000 pacientes); Cálculo automático de Correlação Ambiente de trabalho: Faixa de temperatura: 5 ~ 40°C; Pressão atmosférica: 86 K Pa ~106 K Pa; Umidade relativa Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
34.994.114/0001-16	VDR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA Marca: IONBRAS Fabricante: JS Medicina Modelo / Versão: Básico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Eletrólitos, modelo automático básico, marca IONBRAS. Número de registro na Anvisa 82074240010, Tensão Bivolt auto impressão de informações. Possibilidade de alcançar rendimento entre 60 e 80 amostras por hora (SORO). Identificação do paciente Alfanumérica até 20 caracteres. Display Gráfico de operação e kit inicial além de garantia de 12 meses contra defeitos de fabricação. Assistência técnica preventiva e corretiva no local por empresa especializada. Porte da empresa: ME/EPP
34.700.478/0001-46	AGNUS BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS LABORATORIAIS LTDA Marca: EQUIP Fabricante: CARETIUM MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LIMITED Modelo / Versão: XI921 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: OFERTAMOS: ANALISADOR PARA IONS / ELETRÓLITOS. Diferenciais e características: - Compacto, eficiente e fácil de usar - Excelente lavagem da agulha minimiza a contaminação por arraste. - Software amigável e simples de operar - Porta serial RS-232 e porta para instalação do leitor de código de barras. - Display Gráfico de trabalho: Temperatura: 10°C~30°C / Umidade: 20%~85% - Voltagem: AC 220V/110V+- 10%, 50/60Hz - Consumo: 60W - Dimensões: 440mmx380mmx350mm(AxLxP) Porte da empresa: ME/EPP
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: drake Fabricante: Drake Modelo / Versão: iselab Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de ion seletivo Iselab sofreu completa renovação no seu sistema eletrônico, na mecânica e hidráulica, visando torná-lo ainda mais preciso e confiável. Sangue total, soro ou urina, podendo ser fornecido nas versões de dois (Na+, K+), três parâmetros (Na+,K+e Ca ++). Marca Drake modelo Iselab Porte da empresa: ME/EPP
02.314.108/0001-84	ENZI PHARMA PRODUTOS MEDICOS E LABORATORIAIS LTDA Marca: diamond Fabricante: diamond Modelo / Versão: unidade Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Íons/Eletrólitos. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
14.878.232/0001-51	DIAG RIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: MED MAX Fabricante: Meizhou cornley hi-tech co., ltd - china, república Modelo / Versão: MAX ION Na/K/Cl/Ca/pH- 80298970069 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE ÍONS/ELETRÓLITOS Conforme descrição do equipamento detalhada abaixo: Será fornecido impressora térmica e port Porte da empresa: ME/EPP
48.437.606/0001-15	TRIUNFY COMERCIO E INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA Marca: GT Group Fabricante: GT Group Modelo / Versão: GT ELECTROLYTE V - ANVISA: 8078507009 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo: GT ELECTROLYTE V - MARCA: GT Group - REGISTRO ANVISA: 8078507009 - Analisador Eletrólitos - 60 amostras por hora - S Porte da empresa: ME/EPP
27.391.609/0001-95	FOURLAB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Marca: GT GROUP Fabricante: GT GROUP Modelo / Versão: GT ELECTROLYTE V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO DIAGNÓSTICO CLÍNICO, MÉTODO ANALISADOR DE ELETRÓLITOS (NA, K, CL, CA, LI), AJUSTE AJUSTE DIGITAL, PROG Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance

R\$ 168.000,0000
R\$ 109.656,6400
R\$ 109.656,6400
R\$ 109.656,6400
R\$ 109.600,0000
R\$ 109.600,0000
R\$ 108.800,0000
R\$ 108.000,0000
R\$ 105.000,0000
R\$ 100.000,0000
R\$ 98.000,0000
R\$ 90.000,0000
R\$ 89.000,0000
R\$ 85.000,0000
R\$ 84.000,0000
R\$ 80.000,0000
R\$ 79.000,0000
R\$ 78.000,0000
R\$ 76.000,0000
R\$ 74.000,0000
R\$ 72.000,0000
R\$ 70.000,0000
R\$ 86.360,0000
R\$ 99.000,0000
R\$ 22.240,0000

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	01/08/2023 10:13:14	Item aberto para lances.
Encerramento	01/08/2023 10:25:05	Item encerrado para lances.

Encerramento etapa aberta	01/08/2023 10:25:05	Item com etapa aberta encerrada.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 11:30:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor FOURLAB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 12:36:43	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FOURLAB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Recusa de proposta	09/08/2023 15:55:51	Recusa da proposta. Fornecedor: FOURLAB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/08/2023 15:56:21	Convocado para envio de anexo o fornecedor VDR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Encerramento do prazo - Convocação anexo	09/08/2023 16:04:16	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor VDR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Aceite de proposta	25/08/2023 14:07:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: VDR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Habilitação de fornecedor	12/09/2023 14:04:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: VDR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Item: 10 - Manutenção em equipamentos de consultório odontológico

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros). CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL MODO DE C Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BS DIGITALE 3.0 Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros). Demais informações de acordo com o termo d Porte da empresa: ME/EPP
03.749.855/0001-08	R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Autoclave Horizontal de Mesa (até 75 litros), Característica Física, CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO, MODO DE O Porte da empresa: ME/EPP
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA (ATÉ 75 LITROS) AÇO INOXIDÁVEL CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO DIGIT Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance
R\$ 15.200,0000
R\$ 13.007,8200
R\$ 13.007,8200
R\$ 13.007,8200
R\$ 12.877,7400
R\$ 12.700,0000
R\$ 12.573,0000
R\$ 12.400,0000
R\$ 12.276,0000
R\$ 12.570,0000
R\$ 12.100,0000
R\$ 11.979,0000
R\$ 12.200,0000
R\$ 11.500,0000
R\$ 11.385,0000
R\$ 11.000,0000

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate
84.972.926/0001-39	01/08/2023 10:24:51:3

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	01/08/2023 10:14:22	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/08/2023 10:24:23	Item aguardando decisão sobre
Encerramento etapa aberta	01/08/2023 10:24:51	Item com etapa aberta encerrad
Desempate - Início do desempate	01/08/2023 10:24:51	Item está em 1º desempate Me
Encerramento	01/08/2023 10:29:58	Item encerrado para lances.
Desempate - Tempo do lance expirado	01/08/2023 10:29:58	O Item teve o 1º desempate Me
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 11:32:29	Convocado para envio de anexo
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 13:18:57	Encerrado o prazo de Convocaçã
Aceite de proposta	09/08/2023 16:27:58	Aceite individual da proposta. Fc
Habilitação de fornecedor	12/09/2023 14:04:59	Habilitação em grupo de proposi

Item: 11 - Banho Maria

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: VULCAN Fabricante: VULCAN Modelo / Versão: BS-150-S-BI + BL45152 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria - Banho Maria Material: Aço Inoxidável , Altura: 30 CM, Comprimento: 80 CM, Largura: 40 C Banho Seco Digital Micropro com tratamento que evitam a corrosão. O Banho Seco Digital Bloco Simples também possui um controlador eletrônico digital microprocessado de temperatura com várias funções, p se às mais variadas necessidades do usuário. DADOS TÉCNICOS FAIXA DE TEMPERATURA*: Ambiente ~ 150ºC PRECISÃO DA TEMPERATURA: ± 0,5% RESOLUÇÃO: 0,1ºC UNIFORMIDADE: ± 0,5% Porte da empresa: ME/EPP
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: NOVATECNICA Fabricante: NOVATECNICA Modelo / Versão: NT 362 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Maria à seco (termobloco) utilizado em laboratório de análises clínicas, biologia molecular, biotecnologia, histologia, entre outr através de revestimento em fibra cerâmica de baixa densidade, resistente à alta temperatura. Gabinete em chapa de aço carbono SAE 1020 com tratamento anticorrosivo e acabam consulta). ITENS QUE ACOMPANHA: 02 blocos em alumínio com volume a definir; 02 Puxadores para bloco; Manual de Instruções/Termo de Garantia. Modelo: NT 362. Marca Novatec Porte da empresa: ME/EPP
05.094.718/0001-08	LOCCUS DO BRASIL LTDA Marca: LOCCUS Fabricante: LOCCUS Modelo / Versão: DB-H Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho tipo bloco seco compatível com diversos procedimentos de biologia molecular, tais como: conservação de amostras e enzimas e de temporização: 01min a 99h59min; Precisão: 0,1ºC; Estabilidade: 0,2ºC; Uniformidade: 0,5ºC; Alimentação: 110V ou 220V. Potência: 290W. Dimensões Externas: 30cm (comp.) o equipamento 1 cabo de força e 1 bloco de amostras à escolha do cliente: A- Para 96 tubos de 0,2mL (ou 1 placa de PCR); B- Para 54 tubos de 0,5mL; C- Para 35 tubos de 1,5mL Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

34.994.114/0001-16	VDR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA
	Marca: INBRAS Fabricante: INBRAS Modelo / Versão: BS 54/16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho Seco – Bloco Térmico BS 54/16 Capacidade para até 54 TUBOS, Tensão: BIVOLT - SELECIONÁVEL, Potência: 230 W, Corrente: DURANTE O CICLO, Meio térmico: Bloco em Alumínio, Timer: 5 POSIÇÕES DE 1 A 999 MINUTOS. Acompanha garantia e assistência técnica pelo período de 12 meses contra defeitos Porte da empresa: ME/EPP
11.232.743/0001-03	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA
	Marca: Solab Fabricante: Solab Modelo / Versão: SL-16/40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo SL-16/40 Marca: Solab – Dry Block (Termoreator para DQO) - Características: - Gabinete construído em aço carbono 1020 con em Alumínio removível com alojamentos para tubos com Ø 16 mm e Altura 105 mm. - Controlador de temperatura microprocessado display LCD, com sistema PID, sendo 64 segme Porte da empresa: ME/EPP
13.158.576/0001-23	F C NICOLAU EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA
	Marca: Matoli Fabricante: Matoli Equipamentos para Laboratório Modelo / Versão: 250M020 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Item 11 – Dry-block (banho seco) – modelo 250M020 – Fabricação Matoli Equipamentos para Laboratório (www.matoli.com.br). Dry i resistência tubular em aço inoxidável AISI304 incorporada; Temperatura de trabalho de +5°C acima do ambiente até 150°C; Controlador digital de temperatura microprocessado cc de acordo com as normas ABNT NBR 14136; ** Equipamento projetado de acordo com as normas de segurança em vigor. Acompanham: 01 bloco de aquecimento conforme descrit Porte da empresa: ME/EPP
18.224.182/0001-40	HOSPMED COMERCIO LTDA
	Marca: Vulcan Fabricante: Vulcan Modelo / Versão: Vulcan Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banho a Seco (Temobloco) de acordo com o termo de referência RMS: 81906569001 MARCA: Vulcan MODELO: BS-150-S-BI + BL4515 Porte da empresa: ME/EPP
61.100.244/0001-30	FANEM LTDA
	Marca: FANEM Fabricante: FANEM LTDA Modelo / Versão: 1147 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO MARIA MICROPROCESSADO MARCA® FANEM MODELO 1147 Equipamento desenvolvido para aplicações em laboratórios clinic limpeza interna e troca da água; Painel frontal dotado de: Controlador eletrônico automático e microprocessado, com leitura digital de temperatura e offset digital; Precisão termosí cm; Medidas Externas: 57 x 31 x 37 cm; DADOS TÉCNICOS Registro na Anvisa: Produto não correlato NCM 84194090 Voltagem 220V Dimensões (Largura X Profundidade X Altura): Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
08.845.041/0001-90	BRAZDI IMPORTACAO, EXPORTACAO, COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTD
	Marca: KASVI Fabricante: KASVI Modelo / Versão: K80-02 + K80-3515 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANHO SECO PARA 1 BLOCO KASVI – MODELO: K80-02 MARCA: KASVI REFERÊNCIA: K80-02 APRESENTAÇÃO: 1 BANHO SECO, 1 CAE 150W DIMENSÕES 260X195X150MM PESO 2,5 KG ACOMPANHA 01 BLOCO PARA BANHO SECO (K80-3515) COM CAPACIDADE PARA 35 TUBOS DE 1,5 ML. Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance
R\$ 400.000,0000
R\$ 30.000,0000
R\$ 24.459,0000
R\$ 24.456,0000
R\$ 24.456,0000
R\$ 24.400,0000
R\$ 24.400,0000
R\$ 20.000,0000
R\$ 18.002,4000
R\$ 17.500,0000
R\$ 17.000,0000
R\$ 16.500,0000
R\$ 16.000,0000
R\$ 24.000,0000
R\$ 15.800,0000
R\$ 15.000,0000
R\$ 14.000,0000
R\$ 13.800,0000
R\$ 13.500,0000
R\$ 14.900,0000
R\$ 10.134,4900
R\$ 10.032,0000
R\$ 9.931,6800
R\$ 9.830,0000
R\$ 9.731,7000
R\$ 11.100,0000

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ
13.158.576/0001-23

Data/Hora
01/08/2023 10:25:08

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	01/08/2023 10:25:08	Item aberto para lances.
Encerramento	01/08/2023 10:36:33	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/08/2023 10:36:33	Item com etapa aberta encerrado.
Recusa de proposta	01/08/2023 13:35:14	Recusa da proposta. Fornecido.
Desempate - Retorno do julgamento	01/08/2023 13:39:43	Retorno de item do julgamento.
Desempate - Início do desempate	01/08/2023 13:39:43	Item está em 1º desempate M
Desempate - Encerramento do desempate	01/08/2023 13:42:09	O Item teve o 1º desempate M
Encerramento	01/08/2023 13:42:09	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 13:51:03	Convocado para envio de anex
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 13:59:18	Encerrado o prazo de Convoca
Aceite de proposta	09/08/2023 16:28:08	Aceite individual da proposta.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/09/2023 14:43:54	Convocado para envio de anex
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/09/2023 14:45:06	Encerrado o prazo de Convoca
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/09/2023 14:56:44	Convocado para envio de anex
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/09/2023 16:09:58	Encerrado o prazo de Convoca
Habilitação de fornecedor	12/09/2023 14:04:59	Habilitação em grupo de propo

Item: 12 - Equipamento Laboratório

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor
27.391.609/0001-95	FOURLAB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Marca: GT GROUP Fabricante: GT GROUP Modelo / Versão: GT URINE 200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EQUIPAMENTO LABORATÓRIO, TIPO ANALISADOR AUTOMÁTICO, MÉTODO POR COLORIMETRIA ETURBIDIMETRIA, COMPONENTES C/ I Porte da empresa: ME/EPP
22.552.427/0001-35	DIAGMASTER 15 COMERCIAL DIAGNOSTICA LTDA Marca: Wama Fabricante: Wama Produtos para Laboratorios Ltda Modelo / Versão: Urivision Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Urina URIVISION - O analisador de urina Urivision é um equipamento que integra óptica moderna, micro-eletrônica, e o em analisadores maiores e de maior custo. Em conjunto com a tira teste, pode fazer uma completa e precisa análise de seis amostras simultâneas em menos de 40 segundos, result Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
67.957.720/0001-10	IRENE SARABIA LUQUETTI Marca: wama Fabricante: Wama Modelo / Versão: urivision Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de urina Utilizando 3 comprimentos de onda diferentes, possui alta sensibilidade e confiabilidade nas leituras dos testes, cr Porte da empresa: ME/EPP
14.878.232/0001-51	DIAG RIO PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: Vida Biotecnologia Fabricante: Vida Biotecnologia Ltda - ME - BRASIL Modelo / Versão: URIVIDA 200- 80785070084 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ANALISADOR DE URINA O analisador de urina URIVIDA200 é um equipamento que integra óptica moderna, micro eletrônica, e outras Porte da empresa: ME/EPP
37.240.147/0001-69	MMR COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: GT GROUP Fabricante: GT GROUP Modelo / Versão: ANALISADOR GT URINE 200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Analisador de Urina Princípio de leitura: colorimétrico por reflexão de luz Impressora térmica Conector USB 2.0 Porta serial RS 232 Arn Porte da empresa: ME/EPP
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Marca: BICON Fabricante: BICON Modelo / Versão: BICON Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: VELOCIDADE NOMINAL: NO MÍNIMO 100 TESTES/HORA. PARÂMETROS: GLICOSE, PH, BILIRRUBINA, Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance
R\$ 72.000,0000
R\$ 51.094,6400
R\$ 51.094,6400
R\$ 51.080,0000
R\$ 48.000,0000
R\$ 36.000,0000
R\$ 35.000,0000
R\$ 50.000,0000
R\$ 34.000,0000
R\$ 33.000,0000
R\$ 32.000,0000
R\$ 31.000,0000
R\$ 30.000,0000
R\$ 29.000,0000
R\$ 28.000,0000
R\$ 27.000,0000
R\$ 30.000,0000
R\$ 26.000,0000
R\$ 25.000,0000
R\$ 20.000,0000
R\$ 19.000,0000
R\$ 18.000,0000
R\$ 21.160,0000
R\$ 17.500,0000
R\$ 20.000,0000

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	01/08/2023 10:25:19	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/08/2023 10:35:59	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/08/2023 10:35:59	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	09/08/2023 15:56:04	Recusa da proposta. Fornecedor: FOURLAB MATERIAIS HOSPITALAR
Abertura do prazo - Convocação anexo	09/08/2023 16:03:32	Convocado para envio de anexo o fornecedor DIAGMASTER 15 COME
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2023 14:04:48	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DIAGMA
Aceite de proposta	25/08/2023 14:06:53	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DIAGMASTER 15 COMERC
Habilitação de fornecedor	12/09/2023 14:04:59	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DIAGMASTER 15 CC

Item: 13 - Capela Fluxo Laminar

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor
37.129.735/0001-20	OUTLETLAB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: OUTLETLAB Fabricante: OUTLETLAB Modelo / Versão: CAPFLUXO60 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Capela de Fluxo Laminar foi projetada para proteção das amostras que serão manipuladas, irá promover a recirculação de 100% do Porte da empresa: ME/EPP
48.878.071/0001-18	MELI SHOP LTDA

72.255.185/0001-96	Marca: UP BRASIL Fabricante: UP BRASIL Modelo / Versão: UP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capela Fluxo Laminar Material Base: Aço Inoxidável , Tipo: Classe II A1, Hepa , Características Adicionais: Eficiência 99,99%... Porte da empresa: ME/EPP
	WIELGANCZUK & MELLO SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA. Marca: WILK Fabricante: engenha Modelo / Versão: CSB CII A1 WD-700 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cabine de Segurança Biológica – CSB - Classe II, A1- fabricante Wilk Engenharia – modelo: CSB CII A1 WD-700 - Classe II tipo A2 co NBR ISO 14644-1 através de um fluxo laminar e unidirecional e vertical; - Construída em chapa de aço AISI 1020 com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi na cor branca; - Mes UV-C, em comprimento de onda de 254nm, para inativação de micro-organismos; - Equipado com dois filtros absolutos plissado, denominado HEPA classe H14 conforme norma B1 com comando com tela em LCD, extremamente intuitivo, com indicador de pressão do filtro HEPA em porcentagem de uso e sistema de menu para acionamento das funções do equipamento indicando a instabilidade de fluxo de ar acima daquele ponto; - Baixo nível de ruído < 65 db; - Velocidade do ar (Downflow): 0,50 m/s; - Velocidade do ar (Inflow): 0,38 m/s - Alir consumíveis e peças de desgaste (filtros, lâmpadas). A CSB é um equipamento de proteção coletiva utilizado para promover a segurança dos operadores e produtos manipulados n que permite dispersão de 100% do ar exaurido para o exterior. Dimensões internas sem base: CxLxA) 50 x 55 x 95cm, variação mais ou menos 5 cm. *equipamento feito sob medic

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance
R\$ 53.820,0000
R\$ 12.200,0000
R\$ 5.382,0000

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	01/08/2023 10:28:56	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/08/2023 10:38:57	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da e
Encerramento etapa aberta	01/08/2023 10:46:09	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/08/2023 10:46:09	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 11:32:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor OUTLETLAB COI
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 11:49:10	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor C
Recusa de proposta	09/08/2023 16:40:29	Recusa da proposta. Fornecedor: OUTLETLAB COMERCIO DE
Recusa de proposta	17/08/2023 15:29:11	Recusa da proposta. Fornecedor: MELI SHOP LTDA, CNPJ/CPF
Recusa de proposta	17/08/2023 15:47:26	Recusa da proposta. Fornecedor: WIELGANCZUK & MELLO SE
Cancelado no julgamento	12/09/2023 14:06:24	Item cancelado no julgamento. Motivo: Propostas acima do v.

Item: 14 - Centrifuga

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor
80.243.769/0001-70	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA Marca: DAIKI Fabricante: DAIKI Modelo / Versão: BIA-4000-BI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrifuga - Centrifuga Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Componentes: C/ Adaptadores Tubos 5, 10, 15, 50 MI , Rotação: 6000 RPM, Força centrífuga de 1920 XG. Esse modelo possui um belo display LCD para visualização de parâmetros,proteção de abertura na tampa, baixo ruído e compatível com tubos de vári Porte da empresa: ME/EPP
34.994.114/0001-16	VDR INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA Marca: INBRAS Fabricante: INBRAS Modelo / Versão: 44 CS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrifuga Sorológica de bancada modelo ALB 44 CS da marca INBRAS, com capacidade para processamento de até 28 tubos de 10 e Porte da empresa: ME/EPP
03.749.855/0001-08	R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: Daiki Fabricante: Daiki Modelo / Versão: BIA4000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrifuga Laboratorial TECNOLOGIA/TIPO PARA TUBOS - D E 04 ATÉ 30 AMOSTR AS/DIGITAL A empresa deverá fornecer a instalação Porte da empresa: ME/EPP
25.371.614/0001-00	HOFFMANNLAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: Hoffmannlab Fabricante: Hoffmannlab Modelo / Versão: HCL-LC5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRIFUGA LABORATORIAL PARA TUBOS DE 04 ATÉ 30 AMOSTRAS/DIGITAL Porte da empresa: ME/EPP
48.878.071/0001-18	MELI SHOP LTDA Marca: UP BRASIL Fabricante: UP BRASIL Modelo / Versão: UP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrifuga Temperatura: Controle Temperatura Até 40 °C, Componentes: C/ Adaptadores Tubos 5, 10, 15, 50 MI , Rotação: Até 6000 F Porte da empresa: ME/EPP
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Marca: HOFFMANLAB Fabricante: HOFFMANLAB Modelo / Versão: HCL-4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA LABORATORIAL PARA TUBOS - D E 04 ATÉ 30 AMOSTR AS/DIGITAL MARCA:HOFFMANLAB MODELO:HCL-4 Porte da empresa: ME/EPP
39.157.266/0001-88	QUARTZ INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA Marca: NOVATECNICA Fabricante: NOVATECNICA Modelo / Versão: NT 809 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrifuga de bancada microprocessada para diversos usos como laboratórios de análises clinica, biotecnologia, pesquisas, qualidade, pré-programáveis (receitas). Controlador de velocidade microprocessado acionado por inversor de frequência, proporciona alta estabilidade da rotação. Velocidade máxima até 5.00 de centrifugação. Parada automática através de freio eletrodinâmico. Proteção contra desbalanceamento. Sistema de segurança não permite o funcionamento com a tampa aberta. `externas (LxPxA) de 365 x 465 x 340mm. Pannel frontal em policarbonato com indicação de funções. Teclado tipo soft-touch, permite operação fácil, pratica e segura. Fusível de seg Porte da empresa: ME/EPP
43.728.233/0001-18	ALFER SCIENTIFIC EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA Marca: LABINFARMA Fabricante: LABINFARMA Modelo / Versão: LIF511 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Centrifuga de Laboratório Microprocessada Digital de Bancada. Projetada para uso em laboratórios de análise clínica, pesquisa e qualic Carbono 1020, sua camada externa passa por um tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó texturizado, com dobradiças, amortecedores e visor para medir a rotação. Pa centrifugação; •Sistema de bloqueio de funcionamento do equipamento com a tampa superior aberta. Motor: Indução livre de escovas (Brushless) Inversor de Frequência e Contr processo de centrifugação, parada automática por meio de freio eletrodinâmico; Capacidade Máxima: 240 ml Rotação Máxima: 5.000 RPM / Incrementos de 10 RPM Força Centrifugi de instruções; Termo de garantia. Registro na Anvisa Nº 81967980002. Porte da empresa: ME/EPP
27.391.609/0001-95	FOURLAB MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Marca: GTGROUP Fabricante: HUNAN Modelo / Versão: CENTRIFUGA L3-5K Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRÍFUGA, TIPO PARA TUBOS, AJUSTE DIGITAL, MICROPROCESSADA, VOLUME ATÉ 100 ML, CAPACIDADE ATÉ 32 UNIDADES, ROTA Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance
R\$ 140.000,0000
R\$ 80.000,0000
R\$ 40.000,0000
R\$ 40.000,0000
R\$ 34.000,0000
R\$ 22.792,0000
R\$ 22.792,0000
R\$ 22.400,0000
R\$ 20.000,0000
R\$ 19.800,0000
R\$ 19.000,0000
R\$ 18.700,0000
R\$ 17.440,0000
R\$ 17.000,0000
R\$ 16.000,0000
R\$ 31.600,0000
R\$ 33.000,0000
R\$ 15.800,0000
R\$ 15.500,0000
R\$ 17.439,9900
R\$ 15.300,0000
R\$ 15.100,0000
R\$ 31.550,0000
R\$ 14.900,0000
R\$ 14.751,0000
R\$ 14.600,0000
R\$ 14.454,0000
R\$ 14.300,0000
R\$ 14.157,0000
R\$ 14.000,0000
R\$ 13.000,0000
R\$ 12.800,0000
R\$ 12.000,0000
R\$ 11.500,0000
R\$ 11.200,0000
R\$ 11.000,0000
R\$ 10.890,0000
R\$ 10.000,0000
R\$ 9.900,0000
R\$ 9.500,0000
R\$ 9.405,0000
R\$ 9.300,0000
R\$ 9.100,0000
R\$ 9.000,0000
R\$ 8.900,0000
R\$ 8.500,0000
R\$ 8.415,0000
R\$ 8.000,0000
R\$ 7.920,0000
R\$ 7.840,0000
R\$ 7.761,6000
R\$ 7.683,9800
R\$ 7.500,0000
R\$ 7.425,0000
R\$ 7.300,0000

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	01/08/2023 10:29:59	Item aberto para lances.
Encerramento	01/08/2023 10:53:52	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/08/2023 10:53:52	Item com etapa aberta encerrado
Recusa de proposta	01/08/2023 13:35:42	Recusa da proposta. Fornecedor desclassificado
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 13:51:17	Convocado para envio de anexo
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 14:52:13	Encerrado o prazo de Convocação
Aceite de proposta	17/08/2023 15:18:52	Aceite individual da proposta. Item aceito
Habilitação de fornecedor	12/09/2023 14:04:59	Habilitação em grupo de proposta

Item: 15 - Locação de mobiliário hospitalar

Eventos do Item

Evento
Item deserto

Item: 16 - Mesa Ginecológica

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor
----------	------------

62.413.869/0001-15	GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA. Marca: PROPRIA Fabricante: PROPRIO Modelo / Versão: PROPRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CATMAT 415928 MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA CADEIRA PARA EXAMES MODELO PROPRIO Marca PROPRIA / Fabricante PROPRIO E perneira. Pedal de acionamento com 9 posições: sobe/desce assento, sobe/desce encosto, sobe/desce perneira, retorno à posição original (volta a zero), posição de trabalho/tipo n 127v/220v – 24v - 50/60 hz com comutação automática. Dimensões aproximadas: Altura Mínima: 0,55m / Altura Máxima: 1,07m / Largura máxima (braço a braço): 83 cm / Largur Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
35.797.639/0001-24	DESTAK DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Marca: LANZA Fabricante: LANZA Modelo / Versão: RT2500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa Ginecológica Elétrica Mesa modelo -RT2500 - (GINECOLÓGICA) 1 - Base tubular de alta performance, pintura epóxi de alta resis psai 6 - Suporte lençol em aço tubular, sistema de mola para facilitar substituição do rolo; 7 - Perneira estruturada em alma de aço, pintura epóxi de alta resistência acabamento lis atende a norma IEC 601.1. 14 -Tensão alimentação automática - 100-230VAC- 50/60Hz-4,5 max 15- Gaveta, com sistema de segurança, e bandeja coleta inox, removível 16- Altur Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance
R\$ 29.000,0000
R\$ 29.000,0000
R\$ 27.520,0000

Eventos do Item

Evento	Data
Abertura	01/08/2023 10:33:42
Encerramento sem prorrogação	01/08/2023 10:43:43
Encerramento etapa aberta	01/08/2023 10:46:30
Encerramento	01/08/2023 10:46:30
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 11:33:18
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 11:47:56
Aceite de proposta	09/08/2023 16:28:21
Habilitação de fornecedor	12/09/2023 14:04:59

Item: 17 - Refletor

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: OURO VERDE Fabricante: OURO VERDE Modelo / Versão: OURO VERDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Foco Refletor Ambulatorial. Demais informações de acordo com o termo de referênci Porte da empresa: ME/EPP
30.921.204/0001-26	FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Marca: ORTOMED Fabricante: ORTOMED Modelo / Versão: HCL-4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FOCO REFLETOR AMBULATORIAL LED HASTE FLEXÍVEL Porte da empresa: ME/EPP
20.371.330/0001-09	MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTDA Marca: GG Fabricante: GG Modelo / Versão: MD800 12L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FOCO REFLETOR AMBULATORIAL ILUMINAÇÃO LED HASTE FLEXIVEL" GG MD100 81 Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance
R\$ 3.722,8800
R\$ 3.200,0000
R\$ 1.829,3200
R\$ 1.811,0000
R\$ 1.792,8900

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	01/08/2023 10:36:01	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/08/2023 10:46:02	Item aguardando decisão so
Encerramento etapa aberta	01/08/2023 10:47:21	Item com etapa aberta ence
Encerramento	01/08/2023 10:47:21	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 11:33:34	Convocado para envio de an
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 13:43:05	Encerrado pelo Pregoeiro o p
Recusa de proposta	01/08/2023 13:43:54	Recusa da proposta. Fornece
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 13:52:16	Convocado para envio de an
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 14:00:19	Encerrado o prazo de Convo
Aceite de proposta	09/08/2023 16:28:30	Aceite individual da propos
Habilitação de fornecedor	12/09/2023 14:04:59	Habilitação em grupo de pro

Item: 18 - Desfibrilador

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: CMOS DRAKE LIFE FUTU Fabricante: CMOS DRAKE LIFE FUTURA Modelo / Versão: CMOS DRAKE LIFE FUTURA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEA - Desfibrilador Externo Automático. Demais informações de acordo com o termo de referência Porte da empresa: ME/EPP
90.909.631/0001-10	INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA

Marca: PRÓPRIA
Fabricante: PRÓPRIO
Modelo / Versão: PRÓPRIO
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO LED + BATERIA DESCARTÁVEL Equipamento avalia, por meio de sensores sofisticados, o est: para adultos e no mínimo de 200J para as descargas seguintes, tendo possibilidade configurável para até 360 joules com tempo máximo de prontidão < 6s (opcionalmente, via Sol descarga na energia máxima: 25 s. Temperatura: Operacional: 0 a 50° C. Armazenamento: -20 a 50° C. Umidade: Operacional: 10 a 95% RH, sem condensação. Armazenamento: Download de software de forma fácil. Sistema de aviso indicando a manutenção preventiva, corretiva e bateria baixa. Saída de dados para exportação de informações gravadas na m J: < 5 segundos. 200 J: < 6 segundos. - 270 J: < 8 segundos. - 360 J: < 10 segundos. Equipamento certificado de conformidade definitivo com logomarca Inmetro com as Normas: **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)

- 03.620.716/0001-80 CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A
Marca: CMOS DRAKE DO NORDES
Fabricante: CMOS DRAKE DO NORDESTE S.A.
Modelo / Versão: 2308 LIFE 400 FUTURA
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Equipamento portátil, compacto, leve, microprocessado, com alça para transporte incorporada ao gabinete, adaptável a pacientes adu passo a sequência da RCP. RMS 80058130008.
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
- 03.749.855/0001-08 R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Marca: TOTH
Fabricante: TOTH
Modelo / Versão: 5800 EasySHOCK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEA - Desfibrilador Externo Automático, Característica Física AUTONOMIA DA BATERIA/AUXÍLIO RCP/ACESSÓRIO(S), Especificação 50 **Porte da empresa:** ME/EPP
- 21.579.468/0001-52 TEKMARKET INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Marca: TOTH LIFECARE
Fabricante: TEKMARKET
Modelo / Versão: EASYSHOCK
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Desfibrilador Capacidade Bateria: Mínimo De 200 Descargas , Componentes Adicionais: Tecla Em Português , Tempo Máximo Carga: At **Porte da empresa:** Demais (Diferente de ME/EPP)
- 30.921.204/0001-26 FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA
Marca: CMOS DRAKE
Fabricante: CMOS DRAKE
Modelo / Versão: LIFE 400
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: DEA - DESFIBRILADO R EXTERNO AUTOMÁTICO AUTONOMIA DA BATERIA/AUXÍLIO RCP/ACESSÓRIO(S) 50 A 250 CHOQ UES/ POSSUI **Porte da empresa:** ME/EPP
- 04.050.750/0001-29 RTS RIO S/A
Marca: Nihon Kohden
Fabricante: Nihon Kohden
Modelo / Versão: AED- 3100
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: O DEA 3100 pode fazer a diferença durante o salvamento de vítimas em parada cardiopulmonar, aliando facilidade de uso à tecnol sendo a recomendação do choque feita por comandos de voz em português. O choque inicial é de 150J para uso em adultos e 50J para uso em crianças. Quando utilizado para choc das pás. Auto teste diário: bateria, eletrodos de desfibrilação, eletrônicos internos, botão de choque e software. Auto teste mensal: Bateria com carga, eletrodos de desfibrilação, i desfibrilação conectadas ao DEA e a tampa fechada); Tempo para a monitorização de ECG: até 7,5 horas (com a tampa aberta AED, pás de desfibrilação ligadas a um paciente, inst Garantia: 12 Meses
Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance
R\$ 39.750,0000
R\$ 33.000,0000
R\$ 30.000,0000
R\$ 27.231,0000
R\$ 27.231,0000
R\$ 27.231,0000
R\$ 27.000,0000
R\$ 26.730,0000
R\$ 26.798,5800
R\$ 26.460,0000
R\$ 26.150,0000
R\$ 25.888,0000
R\$ 25.629,1200
R\$ 25.372,0000
R\$ 25.118,2800
R\$ 23.862,0000
R\$ 23.400,0000
R\$ 23.000,0000
R\$ 22.770,0000
R\$ 22.542,0000
R\$ 22.316,0000
R\$ 21.195,7300
R\$ 20.900,0000
R\$ 19.850,8200
R\$ 20.980,0000
R\$ 19.600,0000
R\$ 18.618,0400
R\$ 18.400,0000
R\$ 17.478,1600
R\$ 18.430,0000
R\$ 17.303,0000
R\$ 16.436,1100
R\$ 17.300,0000
R\$ 16.270,0000
R\$ 15.456,0000
R\$ 16.140,0000
R\$ 15.301,0000
R\$ 15.147,0000
R\$ 14.995,0000
R\$ 14.845,0000
R\$ 14.696,0000
R\$ 14.200,0000
R\$ 14.058,0000
R\$ 13.917,0000
R\$ 13.777,0000
R\$ 13.639,0000
R\$ 13.502,0000
R\$ 13.366,0000
R\$ 13.232,0000
R\$ 13.099,0000
R\$ 12.968,0000
R\$ 12.838,3200

R\$ 12.709,0000

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	01/08/2023 10:36:34	Item aberto para lances.
Encerramento etapa aberta	01/08/2023 11:03:40	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	01/08/2023 11:03:40	Item encerrado para lances.
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 11:34:53	Convocado para envio de anexo o for
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/08/2023 12:07:56	Encerrado o prazo de Convocação de
Recusa de proposta	17/08/2023 15:20:33	Recusa da proposta. Fornecedor: CM
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2023 15:20:42	Convocado para envio de anexo o for
Encerramento do prazo - Convocação anexo	25/08/2023 16:06:12	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de
Recusa de proposta	25/08/2023 16:08:34	Recusa da proposta. Fornecedor: TEK
Abertura do prazo - Convocação anexo	01/09/2023 10:07:36	Convocado para envio de anexo o for
Encerramento do prazo - Convocação anexo	01/09/2023 10:35:03	Encerrado o prazo de Convocação de
Aceite de proposta	01/09/2023 14:04:35	Aceite individual da proposta. Fornec
Habilitação de fornecedor	12/09/2023 14:04:59	Habilitação em grupo de propostas. F

Item: 19 - Endoscópio Flexível

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor
30.921.204/0001-26 FLORESTAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA Marca: ENDOBAX Fabricante: ENDOBAX Modelo / Versão: OIFBP66P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL (FIBROENDOSCOPIA) EQUIPAMENTO DE UTILIZAÇÃO CLÍNICA, COMPOSTO POR ENDOSCÓPIO FLEXÍVEL, FOI APROXIMADAMENTE 180 GRAUS PARA CIMA, 130 GRAUS PARA BAIXO. TUBO DE INSERÇÃO COM DIÂMETRO EXTERNO MÁXIMO D E 5,0 CINCO MM,DIÂMETRO DISTAL DE NO M/ CONECTORES E ADAPTADORES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO, FONTE DE LUZ DE NO MÍNIMO 100 W, COM AJUSTE DA INTENSIDADE LUMINOSA, CABO DE Porte da empresa: ME/EPP	
Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)	Valor do Lance R\$ 80.000,0000

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	01/08/2023 10:46:10	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/08/2023 10:56:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa
Reinício etapa aberta	01/08/2023 10:56:49	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Melhor
Encerramento	01/08/2023 11:06:50	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	01/08/2023 11:06:50	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	17/08/2023 15:48:23	Recusa da proposta. Fornecedor: FLORESTAMED COMERCIO DE M
Cancelado no julgamento	12/09/2023 14:06:44	Item cancelado no julgamento. Motivo: Proposta acima do estima

Item: 20 - Detector Fetal

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Marca: JUMPER Fabricante: ShenZhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd. - CHINA Modelo / Versão: JPD-100B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector Fetal Característica Física TIPO/ TECNOLOGIA/ DISPLAY Especificação PORTÁTIL / DIGITAL/ POSSUI Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)
84.972.926/0001-39	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA Marca: MD FD-200B Fabricante: MD FD-200B Modelo / Versão: MD FD-200B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector Fetal. Demais informações de acordo com o termo de referência Porte da empresa: ME/EPP
22.184.115/0001-16	JG LABOR LTDA Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: FD200B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector Fetal Material: Gabinete Plástico , Componentes: C/ Alto Falante, Transdutor , Frequência: Até Cerca 2,2 MHz Porte da empresa: ME/EPP
03.749.855/0001-08	R.A.M MARQUES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Marca: MD Fabricante: MD Modelo / Versão: FD 200B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Detector Fetal Característica Física TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY Especificação P ORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI. A empresa Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente indicam que foram excluídos)

Valor do Lance
R\$ 986,7800
R\$ 986,0000
R\$ 986,0000
R\$ 900,0000
R\$ 890,2100
R\$ 880,0000
R\$ 870,0300
R\$ 700,0000
R\$ 690,1500
R\$ 650,0000
R\$ 643,2200
R\$ 630,0000
R\$ 620,0700
R\$ 600,0000

R\$ 591,5200
R\$ 580,0000
R\$ 572,1800
R\$ 500,0000
R\$ 493,8700
R\$ 476,1600
R\$ 468,0600
R\$ 534,5400

Eventos do Item

Evento	Data	
Abertura	01/08/2023 10:46:31	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	01/08/2023 10:56:32	Item aguardando decisão s
Encerramento etapa aberta	01/08/2023 10:57:06	Item com etapa aberta enc
Encerramento	01/08/2023 10:57:07	Item encerrado para lances
Recusa de proposta	01/08/2023 13:44:23	Recusa da proposta. Fornec
Abertura do prazo - Convocação anexo	17/08/2023 14:46:54	Convocado para envio de a
Encerramento do prazo - Convocação anexo	17/08/2023 15:07:39	Encerrado o prazo de Conv
Aceite de proposta	17/08/2023 15:18:43	Aceite individual da propos
Habilitação de fornecedor	12/09/2023 14:04:59	Habilitação em grupo de pr

Troca de Mensagens

	Data
Sistema	01/08/2023 10:00:02
Sistema	01/08/2023 10:00:04
Sistema	01/08/2023 10:00:06
Sistema	01/08/2023 10:00:06
Sistema	01/08/2023 10:00:10
Sistema	01/08/2023 10:00:12
Sistema	01/08/2023 10:00:16
Sistema	01/08/2023 10:00:16
Sistema	01/08/2023 10:10:28
Sistema	01/08/2023 10:10:29
Sistema	01/08/2023 10:11:48
Sistema	01/08/2023 10:11:48
Sistema	01/08/2023 10:12:18
Sistema	01/08/2023 10:12:19
Sistema	01/08/2023 10:12:19
Sistema	01/08/2023 10:12:51
Sistema	01/08/2023 10:12:52
Sistema	01/08/2023 10:13:12
Sistema	01/08/2023 10:13:12
Sistema	01/08/2023 10:13:14
Sistema	01/08/2023 10:14:21
Sistema	01/08/2023 10:14:22
Sistema	01/08/2023 10:14:22
Sistema	01/08/2023 10:19:33
Pregoeiro	01/08/2023 10:21:12
Sistema	01/08/2023 10:22:53
Sistema	01/08/2023 10:23:40
Sistema	01/08/2023 10:24:23
Sistema	01/08/2023 10:24:51
Sistema	01/08/2023 10:24:51
Sistema	01/08/2023 10:25:05
Sistema	01/08/2023 10:25:08
Sistema	01/08/2023 10:25:18
Sistema	01/08/2023 10:25:19
Sistema	01/08/2023 10:28:55
Sistema	01/08/2023 10:28:56
Sistema	01/08/2023 10:29:58
Sistema	01/08/2023 10:29:58
Sistema	01/08/2023 10:29:59
Sistema	01/08/2023 10:33:41
Sistema	01/08/2023 10:33:42
Sistema	01/08/2023 10:33:42
Sistema	01/08/2023 10:35:59
Sistema	01/08/2023 10:36:01
Sistema	01/08/2023 10:36:33
Sistema	01/08/2023 10:36:34
Sistema	01/08/2023 10:38:57
Sistema	01/08/2023 10:43:43
Sistema	01/08/2023 10:46:02
Sistema	01/08/2023 10:46:09
Sistema	01/08/2023 10:46:10
Sistema	01/08/2023 10:46:30
Sistema	01/08/2023 10:46:31
Sistema	01/08/2023 10:47:21
Sistema	01/08/2023 10:53:52
Sistema	01/08/2023 10:56:11
Sistema	01/08/2023 10:56:32
Sistema	01/08/2023 10:56:49
Sistema	01/08/2023 10:57:07
Sistema	01/08/2023 11:03:40

Sistema	01/08/2023 11:06:50
Sistema	01/08/2023 11:07:02
Pregoeiro	01/08/2023 11:13:12
Pregoeiro	01/08/2023 11:24:03
Sistema	01/08/2023 11:24:20
Sistema	01/08/2023 11:24:40
Pregoeiro	01/08/2023 11:27:42
Sistema	01/08/2023 11:28:12
Sistema	01/08/2023 11:28:30
Sistema	01/08/2023 11:28:46
Sistema	01/08/2023 11:29:11
Sistema	01/08/2023 11:29:25
Pregoeiro	01/08/2023 11:30:23
Sistema	01/08/2023 11:30:51
Sistema	01/08/2023 11:31:28
Pregoeiro	01/08/2023 11:32:01
Sistema	01/08/2023 11:32:29
Sistema	01/08/2023 11:32:31
Sistema	01/08/2023 11:32:49
Sistema	01/08/2023 11:33:18
Sistema	01/08/2023 11:33:34
Pregoeiro	01/08/2023 11:34:18
Sistema	01/08/2023 11:34:53
Pregoeiro	01/08/2023 11:36:13
Sistema	01/08/2023 11:38:51
Sistema	01/08/2023 11:47:56
Sistema	01/08/2023 11:49:10
Sistema	01/08/2023 11:49:43
Sistema	01/08/2023 11:58:46
Sistema	01/08/2023 12:07:56
Pregoeiro	01/08/2023 12:24:58
Sistema	01/08/2023 12:36:43
Pregoeiro	01/08/2023 13:00:37
Pregoeiro	01/08/2023 13:16:58
Sistema	01/08/2023 13:18:21
Sistema	01/08/2023 13:18:57
Pregoeiro	01/08/2023 13:29:03
Pregoeiro	01/08/2023 13:29:28
Sistema	01/08/2023 13:34:17
Pregoeiro	01/08/2023 13:37:39
Pregoeiro	01/08/2023 13:39:24
Sistema	01/08/2023 13:39:43
Sistema	01/08/2023 13:39:43
Sistema	01/08/2023 13:42:09
Sistema	01/08/2023 13:42:09
Sistema	01/08/2023 13:43:05
Sistema	01/08/2023 13:50:23
Sistema	01/08/2023 13:51:03
Sistema	01/08/2023 13:51:17
Pregoeiro	01/08/2023 13:51:52
Sistema	01/08/2023 13:52:16
Pregoeiro	01/08/2023 13:53:11
20.371.330/0001-09	01/08/2023 13:56:13
Pregoeiro	01/08/2023 13:58:37
Sistema	01/08/2023 13:59:18
Sistema	01/08/2023 14:00:19
20.371.330/0001-09	01/08/2023 14:00:37
Pregoeiro	01/08/2023 14:07:55
Pregoeiro	01/08/2023 14:20:09
48.982.775/0001-36	01/08/2023 14:22:33
Sistema	01/08/2023 14:37:30
Sistema	01/08/2023 14:52:13
Pregoeiro	01/08/2023 15:03:57
Pregoeiro	09/08/2023 14:02:38
Pregoeiro	09/08/2023 14:03:30
Pregoeiro	09/08/2023 14:05:57
Pregoeiro	09/08/2023 14:07:04
Pregoeiro	09/08/2023 14:07:08
Pregoeiro	09/08/2023 14:07:35
Pregoeiro	09/08/2023 14:08:04
Pregoeiro	09/08/2023 14:08:27
Pregoeiro	09/08/2023 14:08:45
Pregoeiro	09/08/2023 14:08:56
Pregoeiro	09/08/2023 14:09:16
Pregoeiro	09/08/2023 14:09:35
Pregoeiro	09/08/2023 14:13:39
Pregoeiro	09/08/2023 14:16:14
Pregoeiro	09/08/2023 14:20:05
Sistema	09/08/2023 14:20:15
Pregoeiro	09/08/2023 14:24:04
Pregoeiro	09/08/2023 14:24:49
Pregoeiro	09/08/2023 14:25:07
Pregoeiro	09/08/2023 14:25:19
Pregoeiro	09/08/2023 14:25:34
Pregoeiro	09/08/2023 14:26:01
Pregoeiro	09/08/2023 14:26:15
Pregoeiro	09/08/2023 14:26:31

Pregoeiro	09/08/2023 14:26:43
Pregoeiro	09/08/2023 14:26:53
Pregoeiro	09/08/2023 14:27:14
Pregoeiro	09/08/2023 14:29:40
Pregoeiro	09/08/2023 14:34:17
Pregoeiro	09/08/2023 14:35:22
Sistema	09/08/2023 14:39:28
Pregoeiro	09/08/2023 14:41:57
Sistema	09/08/2023 14:42:18
Pregoeiro	09/08/2023 14:43:53
Sistema	09/08/2023 14:50:31
Pregoeiro	09/08/2023 14:50:57
30.921.204/0001-26	09/08/2023 14:53:20
Pregoeiro	09/08/2023 14:55:08
Pregoeiro	09/08/2023 15:00:41
Pregoeiro	09/08/2023 15:00:57
Pregoeiro	09/08/2023 15:01:16
Pregoeiro	09/08/2023 15:01:26
Pregoeiro	09/08/2023 15:01:44
08.845.041/0001-90	09/08/2023 15:02:01
Pregoeiro	09/08/2023 15:02:28
08.845.041/0001-90	09/08/2023 15:02:49
Pregoeiro	09/08/2023 15:03:43
08.845.041/0001-90	09/08/2023 15:09:45
08.845.041/0001-90	09/08/2023 15:11:54
Pregoeiro	09/08/2023 15:12:09
Sistema	09/08/2023 15:13:06
Pregoeiro	09/08/2023 15:15:53
Pregoeiro	09/08/2023 15:18:25
Pregoeiro	09/08/2023 15:21:39
Pregoeiro	09/08/2023 15:22:29
Pregoeiro	09/08/2023 15:23:16
Pregoeiro	09/08/2023 15:23:28
Pregoeiro	09/08/2023 15:30:46
Sistema	09/08/2023 15:32:20
Sistema	09/08/2023 15:32:20
Sistema	09/08/2023 15:37:27
Sistema	09/08/2023 15:37:27
Sistema	09/08/2023 15:40:59
Pregoeiro	09/08/2023 15:41:42
Pregoeiro	09/08/2023 15:42:22
05.094.718/0001-08	09/08/2023 15:43:52
Pregoeiro	09/08/2023 15:44:38
Pregoeiro	09/08/2023 15:45:17
Pregoeiro	09/08/2023 15:46:17
Pregoeiro	09/08/2023 15:47:02
Pregoeiro	09/08/2023 15:50:21
Sistema	09/08/2023 15:51:51
Pregoeiro	09/08/2023 15:55:11
Sistema	09/08/2023 15:56:21
Pregoeiro	09/08/2023 15:57:32
Sistema	09/08/2023 15:58:23
34.994.114/0001-16	09/08/2023 16:03:19
Sistema	09/08/2023 16:03:32
Sistema	09/08/2023 16:04:16
Pregoeiro	09/08/2023 16:04:32
34.994.114/0001-16	09/08/2023 16:04:45
34.994.114/0001-16	09/08/2023 16:05:25
Pregoeiro	09/08/2023 16:05:55
Pregoeiro	09/08/2023 16:06:40
Pregoeiro	09/08/2023 16:12:46
Pregoeiro	09/08/2023 16:13:49
13.158.576/0001-23	09/08/2023 16:14:35
Pregoeiro	09/08/2023 16:14:36
Pregoeiro	09/08/2023 16:15:57
13.158.576/0001-23	09/08/2023 16:16:11
13.158.576/0001-23	09/08/2023 16:17:33
13.158.576/0001-23	09/08/2023 16:19:21
13.158.576/0001-23	09/08/2023 16:20:54
Pregoeiro	09/08/2023 16:21:10
13.158.576/0001-23	09/08/2023 16:23:14
13.158.576/0001-23	09/08/2023 16:23:48
Pregoeiro	09/08/2023 16:24:29
13.158.576/0001-23	09/08/2023 16:24:32
13.158.576/0001-23	09/08/2023 16:25:32
13.158.576/0001-23	09/08/2023 16:26:22
Pregoeiro	09/08/2023 16:30:36
Pregoeiro	09/08/2023 16:31:28
Pregoeiro	09/08/2023 16:31:40
Pregoeiro	09/08/2023 16:31:51
Pregoeiro	09/08/2023 16:39:07
Pregoeiro	09/08/2023 16:41:58
Pregoeiro	17/08/2023 14:03:41
Pregoeiro	17/08/2023 14:04:14
Sistema	17/08/2023 14:04:32
Pregoeiro	17/08/2023 14:04:48
Sistema	17/08/2023 14:04:48

Pregoeiro	17/08/2023 14:13:10
Pregoeiro	17/08/2023 14:15:15
Pregoeiro	17/08/2023 14:24:35
03.749.855/0001-08	17/08/2023 14:26:27
Pregoeiro	17/08/2023 14:31:20
03.749.855/0001-08	17/08/2023 14:36:41
Pregoeiro	17/08/2023 14:39:06
Pregoeiro	17/08/2023 14:46:46
Sistema	17/08/2023 14:46:54
03.749.855/0001-08	17/08/2023 14:47:21
Pregoeiro	17/08/2023 14:48:23
Pregoeiro	17/08/2023 14:49:32
Pregoeiro	17/08/2023 14:55:23
Sistema	17/08/2023 15:07:39
Pregoeiro	17/08/2023 15:19:55
Sistema	17/08/2023 15:20:42
Pregoeiro	17/08/2023 15:22:49
Pregoeiro	17/08/2023 15:32:24
Pregoeiro	17/08/2023 15:35:57
Pregoeiro	17/08/2023 15:37:28
Pregoeiro	17/08/2023 15:54:59
Pregoeiro	17/08/2023 15:56:27
Pregoeiro	17/08/2023 16:01:58
Pregoeiro	17/08/2023 16:04:26
Pregoeiro	25/08/2023 14:02:44
Pregoeiro	25/08/2023 14:04:36
Pregoeiro	25/08/2023 14:05:53
Pregoeiro	25/08/2023 14:11:57
33.884.155/0001-97	25/08/2023 14:15:44
33.884.155/0001-97	25/08/2023 14:15:59
Pregoeiro	25/08/2023 14:20:29
Sistema	25/08/2023 14:20:40
Pregoeiro	25/08/2023 14:25:56
Pregoeiro	25/08/2023 14:34:02
05.094.718/0001-08	25/08/2023 14:36:57
05.094.718/0001-08	25/08/2023 14:37:29
05.094.718/0001-08	25/08/2023 14:44:51
Sistema	25/08/2023 14:50:54
05.094.718/0001-08	25/08/2023 14:51:56
Pregoeiro	25/08/2023 14:55:12
Sistema	25/08/2023 14:55:28
Sistema	25/08/2023 15:07:29
Pregoeiro	25/08/2023 15:14:19
Sistema	25/08/2023 16:06:12
Pregoeiro	25/08/2023 16:07:29
Pregoeiro	25/08/2023 16:08:13
Pregoeiro	01/09/2023 10:05:16
Pregoeiro	01/09/2023 10:06:44
Pregoeiro	01/09/2023 10:07:31
Sistema	01/09/2023 10:07:36
Pregoeiro	01/09/2023 10:13:49
Sistema	01/09/2023 10:16:06
21.769.908/0001-34	01/09/2023 10:25:30
21.769.908/0001-34	01/09/2023 10:30:36
Sistema	01/09/2023 10:35:03
21.769.908/0001-34	01/09/2023 10:43:30
Pregoeiro	01/09/2023 10:44:05
Sistema	01/09/2023 10:44:15
Sistema	01/09/2023 11:02:41
Pregoeiro	01/09/2023 11:14:07
Pregoeiro	01/09/2023 14:04:49
Pregoeiro	01/09/2023 14:11:51
22.552.427/0001-35	01/09/2023 14:20:46
22.552.427/0001-35	01/09/2023 14:21:44
22.552.427/0001-35	01/09/2023 14:24:34
Pregoeiro	01/09/2023 14:25:35
Pregoeiro	01/09/2023 14:33:36
Pregoeiro	01/09/2023 14:35:28
13.158.576/0001-23	01/09/2023 14:36:37
13.158.576/0001-23	01/09/2023 14:37:37
13.158.576/0001-23	01/09/2023 14:37:59
Pregoeiro	01/09/2023 14:43:33
Sistema	01/09/2023 14:43:54
Sistema	01/09/2023 14:45:06
13.158.576/0001-23	01/09/2023 14:45:28
Pregoeiro	01/09/2023 14:55:19
Pregoeiro	01/09/2023 14:55:57
Sistema	01/09/2023 14:56:44
Pregoeiro	01/09/2023 15:03:56
05.094.718/0001-08	01/09/2023 15:08:26
05.094.718/0001-08	01/09/2023 15:08:52
Pregoeiro	01/09/2023 15:10:44
Pregoeiro	01/09/2023 15:12:27
Pregoeiro	01/09/2023 15:12:56
Pregoeiro	01/09/2023 15:13:36
Pregoeiro	01/09/2023 15:14:56
Pregoeiro	01/09/2023 15:15:17

Pregoeiro	01/09/2023 15:15:46
Pregoeiro	01/09/2023 15:16:18
Pregoeiro	01/09/2023 15:16:52
Pregoeiro	01/09/2023 15:17:17
Pregoeiro	01/09/2023 15:18:05
Pregoeiro	01/09/2023 15:18:31
Pregoeiro	01/09/2023 15:19:38
Pregoeiro	01/09/2023 15:31:08
90.909.631/0001-10	01/09/2023 15:36:46
Pregoeiro	01/09/2023 15:43:16
Pregoeiro	01/09/2023 15:45:53
Pregoeiro	01/09/2023 15:53:21
Sistema	01/09/2023 16:09:58
Sistema	04/09/2023 14:05:41
Pregoeiro	04/09/2023 14:08:48
Pregoeiro	04/09/2023 14:22:10
Pregoeiro	12/09/2023 14:02:16
Pregoeiro	12/09/2023 14:03:14
Pregoeiro	12/09/2023 14:04:22
Pregoeiro	12/09/2023 14:07:20

Eventos da Licitação

Evento	Data/Hora	
Alteração equipe	25/07/2023 09:02:18	
Alteração equipe	25/07/2023 09:02:23	
Abertura da sessão pública	01/08/2023 10:00:02	Abertura da sessão pública
Julgamento de propostas	01/08/2023 11:07:02	Início da etapa de julgamento
Suspensão administrativa	01/08/2023 15:05:16	Previsão de reabertura: 08
Reativação	08/08/2023 09:16:19	
Suspensão administrativa	08/08/2023 09:18:31	Previsão de reabertura: 09
Reativação	09/08/2023 14:01:13	
Suspensão administrativa	09/08/2023 16:43:44	Previsão de reabertura: 17
Reativação	17/08/2023 14:02:40	
Suspensão administrativa	17/08/2023 16:06:30	Previsão de reabertura: 25
Reativação	25/08/2023 14:02:00	
Suspensão administrativa	25/08/2023 16:09:04	Previsão de reabertura: 01
Reativação	01/09/2023 10:03:34	
Suspensão administrativa	01/09/2023 11:14:33	Previsão de reabertura: 01
Reativação	01/09/2023 14:03:32	
Suspensão administrativa	01/09/2023 15:54:30	Previsão de reabertura: 12
Reativação	04/09/2023 14:01:08	
Abertura do prazo	04/09/2023 14:05:41	Abertura de prazo para interposição de recursos
Fechamento do prazo	12/09/2023 14:07:20	Fechamento de prazo para interposição de recursos

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo para interposição de recursos.

FLAVIA MARIA NOGUEIRA MATTOS
Pregoeiro Oficial

LUCIANA DOS SANTOS SILVA DUARTE
Equipe de Apoio

MARCOS ASSUMPÇÃO ANDRADE
Equipe de Apoio

 Imprimir o Relatório

[Voltar](#)

